【php增删改查实例】第六节 - 部门管理模块 (开始)


sql建表语句详见: https://www.jianshu.com/p/c88077ed9073

1.新建html模板

新建一个空白的txt文档,然后把后缀名改为.html




用任意一个编辑器打开,比如sublime,dreamweaver。



然后,在里面写上html的基本结构。

2.引入easyui的资源文件

引入之前,先把这个easyui的资源包拷贝到01.html的同级目录:




接着,在01.html的head标签,加上以下的资源导入语句。

```
01.html
    <html>
         <head>
              <meta charset="utf-8">
              <script type="text/javascript" src="jquery-easyui-1.3.3/jquery.min.js">
</script>
k rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery-easyui-1.3.3/themes
              /default/easyui.css">
              k rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery-easyui-1.3.3/themes
              /icon.css">
              <script type="text/javascript" src="jquery-easyui-1.3.3/</pre>
              jquery.easyui.min.js"></script>
              <script type="text/javascript" src="jquery-easyui-1.3.3/locale/</pre>
              easyui-lang-zh_CN.js"></script>
              <script type="text/javascript" src="jquery-easyui-1.3.3/validate.js"></
script>
         </head>
11
12
13
         <body>
              中文
15
                                                                                                 复制到剪贴板
         </body>
17
18
```

去刷新以下页面,看看是否资源导入成功。方法为浏览器按一下F12,打开调试界面。

选择Network。



现在还什么都没有, 但是你试着刷新一下页面, 就有了。

Name	Status	Туре	Initiator	Size	Time	Timeline -	Start Tim	ne 400 ms
01.html	304	document	Other	206 B	2 ms	1		
easyui.css	304	stylesheet	01.html:6	207 B	4 ms	•		
icon.css	304	stylesheet	01.html:7	206 B	4 ms	1		
jquery.min.js	304	script	01.html:5	207 B	4 ms	•		
jquery.easyui.min.js	304	script	01.html:8	208 B	5 ms	1		
easyui-lang-zh_CN.js	304	script	01.html:9	205 B	5 ms			
validate.js	304	script	01.html:10	207 B	17 ms	•		
☐ favicon.ico	200	x-icon	Other	30.5 KB	2 ms			

只要没有返回 404 错误的, 就说明加载成功!

下载地址: https://pan.baidu.com/s/1OXvqQwAmz7usgD4KqiUXLw