09/01/2026

Projet Hmail Serveur & Thunderbird

Hugo Gouveia--Fernandes

Table des matières

Prérequis & mise en situation 2

I / Installation de HMAIL Serveur 3

II/ Configuration poste 1 de l'adresse mail adrien@maison.local sur Thunderbird 7

III / Connexion du deuxième poste 8

IV/ Envoie du mail 9

Prérequis & mise en situation

Prérequis :

- Windows server 2016 dns & adds fonctionnel
- 2 postes client (car 2 adresses mails)
- Une connexion internet

(Mise en situation) :

Schéma réseau :



Chez moi, j'ai un PC fixe sur lequel j'ai installé un dual boot avec Windows Server 2016 et Windows 10. Sur Windows Server, j'ai créé un Active Directory avec différents comptes pour pouvoir me connecter localement. J'ai également installé **hMailServer** et **Thunderbird**.

Par la suite, j'ai configuré mon autre PC (un ordinateur portable) pour qu'il utilise le DNS de mon PC fixe (192.168.0.26). J'y ai également installé Thunderbird, ce qui m'a permis de connecter mon compte local de hMailServer, **julien@maison.local**, sur Thunderbird. J'ai ensuite pu envoyer des mails sans problème.

I / Installation de HMAIL Serveur

Dans un premier temps il vous faudra la fonctionnalité « .NET Framework 3.5 » pour l'installation de HMAIL Serveur sans cela, vous ne pourrez pas poursuivre votre installation.



Une fois cela fait nous pouvons commencer l'installation de « HMAIL Serveur » :

- Rendez vous sur la page https://www.hmailserver.com/download

- Lancer l'installation de la dernière version ici « 5.6.8 »

Cliquez sur accepter



Cocher les 2 cases Serveur et Administrative tools



Lancer l'installation



Une fois arriver sur cette page créer un Domaine ici « maison.local »



Et ajouter dans l'onglet « Accounts » 2 adresses mail avec un mot de passe



II/ Configuration poste 1 de l'adresse mail adrien@maison.local sur Thunderbird

Arriver sur ThunderBird on atterrit sur cette page, entrer les données requises



Voila la première configuration est faite !



III / Connexion du deuxième poste

Sur mon pc portable (que j'ai relié à l'active directory grâce au DNS de mon pc fixe),

Nous allons une nouvelle fois installer Thunderbird mais cette fois nous allons connecter ce Thunderbird à l'adresse mail julien@maison.local



Voilà le compte créer !



Il manque plus qu'à envoyer les mails pour vérifier si cela fonctionne correctement !

IV/ Envoie du mail

Depuis mon pc fixe donc avec l'adresse mail adrien@maison.local je clique sur « nouveau message »



J'inscris l'adresse mail de mon destinataire donc « julien@maison.local » dans le champ « pour »



Une fois que vous avez envoyé le mail basculer sur l'adresse mail de « julien@maison.local » et un message devrait apparaître !