Der LaTeX-Style für die Problemschach-Zeitschrift ***Die Schwalbe***

Version v2.13

Stefan Höning
Neuss

2025/01/21

Zusammenfassung

Diese Dokumentation beschreibt die LaTeX-Class und LaTeX-Style, die zum Setzen der Zeitschrift ***Die Schwalbe*** benutzt wird — die Mitgliederzeitschrift der deutschen Vereinigung für Problemschach.

Die Schwalbe-Class hat die Aufgabe, die Seiteneinstellungen und Umgebungen für die Schwalbe zu definieren. Der Schwalbe-Style hat die Aufgaben, Layoutanpassungen bzgl. des `diagram.sty` vorzunehmen, mit dem die Problemschach-Diagramme erzeugt werden.

1 Kommandos und Umgebungen zur Gliederung eines Hefts

`\Heft` Jedes Heft wird durch den Befehl `\Heft` eingeleitet. Der Befehl hat die folgenden vier Parameter in der angegebenen Reihenfolge:

1. der Band, zu dem das Heft gehört (als arabische Zahl)[1]
2. die Nummer des Heftes
3. der Monat des Erscheinens als Zahl
4. das Jahr des Erscheinens
5. die Seitennummer der ersten Seite des Heftes

Das Dezember Heft 2019, das die fortlaufende Nummer 299 hat und mit der Seitenummmer 361 beginnt wird demzufolge folgendermassen eingeleitet:

```
\Heft{34}{299}{12}{2019}{361}
```

`Editorial` Die `Editorial` Umgebung benötigt einen Parameter, der die

[1] In den vorherigen Fassungen der schwalbe.cls wurde hier die römische Darstellung der Zahl angegeben.

Überschrift definiert. Als optionaler Parameter kann noch der Eintrag im Inhaltsverzeichnis festgelegt werden. Lässt man diesen weg, erscheint dort der Begriff **Editorial**.

`aktuell` Die `aktuell` Umgebung für die **Aktuellen Meldungen** kommt ohne parameter aus. Neben der Überschrift wird ein Eintrag im Inhaltsverzeichnis erzeugt.

`InformalEntscheid` Die Preisberichte zu Informalturnieren der ***Schwalbe*** werden in die Umgebung `InformalEntscheid` eingebettet. Das einleitende `\begin{InformalEntscheid}` hat dabei 3 Parameter:

1. die Abteilung
2. das Jahr, auf das sich der Entscheid bezieht
3. der Name des Preisrichters

Die Umgebung setzt automatisch die Überschrift und erzeugt einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis.

Außerdem wird der Kopf bei Diagrammen anders ausgegeben: In der 1. Zeile steht die Auszeichnung (linksbündig) und die Aufgabennummer (rechtsbündig) – wenn die Aufgabe aus einem Urdruckteil stammt. Sonst steht rechtsbündig die Heft-Nr (`\issue`) und die Seitennr. (`\pages`).

Angaben wie Quelle, Monat und Jahr werden nicht ausgegeben.

`normaldiaabove` Bei Vergleichsaufgaben ist dieses geänderte Anzeigeverhalten nicht gewünscht. Auf das normale Verhalten kann mittels `\setboolean{normaldiaabove}{true}` umgeschaltet werden.

`Aufsatz` `Titel` Im Gegensatz zu den meisten anderen Umgebungen erzeugt die `Aufsatz` Umgebung nur den Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Hierzu hat das einleitende `\begin{Aufsatz}` 2 Parameter:

1. den Titel des Aufsatzes
2. den Namen des Autors mit Wohnort
   dieser wird in der Form `<Name>, <Vorname>/<Wohnort>` angegeben.

Um die Überschrift des Aufsatzes zu setzen, gibt es die Umgebung `Titel`. Die wesentliche Aufgabe dieser Umgebung ist es, passende Abstände zum vorherigen sowie zum nachfolgenden Text zu erzeugen.

`Urdrucke` Die Umgebung `Urdrucke` benötigt als Parameter die Nummer des ersten Urdrucks.

`\Abteilung` Innerhalb der Urdrucke gibt es den Befehl `\Abteilung`, mit dem die einzelnen Abteilungen innerhalb der Urdrucke eingeleitet werden. Der Befehl benötigt im 5 Parameter:

1. Name der Abteilung
2. Name der Referenz der ersten Problem der Abteilung
3. Name der Referenz der letzten Problem der Abteilung

4. Name und Adresse des Sachbearbeiters — inklusive notwendiger Zeilenumbrüche

5. Emailadresse des Sachbearbeiters

`\Abteilung*` Sollte in einer Abteilung einma nur ein Urdruck erscheinen, muss man `\Abteilung*` benutzen und die Referenz auf das letzte Problem weglassen.

`maerchenlexikon` `\maerchenart` Im Vorspann der Märchenschachabteilung der Urdrucke werden die benutzten Märchenschachregeln erläutert. Dies geschieht innerhalb der Umgebung `maechenlexion`. Innerhalb dieser Umgebung werden alle Märchenarten mittels `\maerchenart` eingeführt, die einen Parameter hat, mit dem die Märchenart angegeben wird.

`retrolexikon` `\retroart` Analog zum Märchenlexikon gibt es im Vorspann der Retros im Urdruckteil die Umgebung `retrolexikon`. Einzelne Erklärungen werden mittels `retroart` erläutert.

`Loesungen` Von der `Loesungen` Umgebung, gibt es eine *-Form, die sonst keine weiteren Parameter erwartet. Heftnummer, Monat und Jahr der Lösung werden in diesem Fall automatisch aus den Angaben des aktuellen Hefts ermittelt (3 Hefte bzw. 6 Monate zurück). Ohne * benötigt die Umgebung `Loesungen` 2 Parameter:

1. die Nummer des Hefts mit den Urdrucken

2. Monat und Jahr dieses Hefts

`\Abteilung` Innerhalb der Lösungen gibt es auch einen Befehl `\Abteilung` um die einzelnen Abteilungen einzuleiten. Die Parameter für diesen Befehl lauten:

1. Name der Abteilung

2. Nummer des ersten Problems der Abteilung

3. Nummer des letzten Problems der Abteilung

4. Name des Sachbearbeiters

`\Abteilung*` Sollte einmal nur eine Aufgabe in der Abteilung vorhanden sein, benutzt man `\Abteilung*`, die die dann nur 3 Parameter erwartet.

`\Loeser` `\Loeser*` Innerhalb der Lösungen werden üblicherweise die Namen der kommentierenden Löser mit Kürzeln angegeben. Am Beginn der Lösungen erscheint ein Liste aller der Name und Kürzel aller kommentierenden Löser. Um die Kürzel und Namen innerhalb der Lösungen aufsammeln zu können, gibt es den Befehl `\Loeser`, der 2 Parameter erwartet:

1. Kürzel des Lösers

2. Name des Lösers

Bei der `\Loeser*` Form erscheint der Name auch an der Stelle im Text.

`\ListeLoeserKuerzel` Gibt die aufgesammelten Löserkürzel und -namen aus.

`\Loesung` `\Loesung*` Die Lösungsbesprechung zu einer Aufgabe wird mit dem Befehl `\Loesung` eingeleitet, der 3 Parameter benötigt:

1. Nummer der Aufgabe
2. Liste der Autoren
3. Lösung der Aufgabe

Wird die Form ohne * verwendet, wird von der Aufgabe nur die Aufgabennummer und - in runden Klammern - die Liste der Autoren gesetzt. Der Punkt hinter der Klammer entfällt. Der Lösungstext aus dem 3. Parameter kann dann allerding mittels `\showsol` ausgegeben werden.

Bei der *-Form wird ein Punkt hinter die schließende Runde Klammer bei den Autoren gesetzt, und dann die Lösung ausgegeben.

Diese `\Loesung` Kommandos für den Lösungsteil werden beim Kompilieren des Urdruckteils des entsprechenden Hefts automatisch in eine Datei geschrieben. Diese Datei wird den Sachbearbeitern für die Erstellung der Lösungsbesprechungen zur Verfügung gestellt. In der Regel müssen hier dann nur die Lösungen ergänzt werden - wenn diese nicht bereits bei den Urdrucken mit erfasst worden sind.

`BuB` Die `BuB` Umgebung setzt die **Bemerkungen und Berichtigungen**

`turnierberichte` Innerhalb der Umgebung `turnierberichte` wird über Turniere z. B. aus anderen Zeitschriften berichtet.

`Buecher` `\Buch` Buchbesprechungen werden innerhalb der Umgebung `Buecher` wiedergegeben. Dabei wird jedes Buch durch den Befehl `\Buch` begonnen. Im Normalfall sind anschließend 2 Parameter anzugeben, die dann entsprechend in der Text übernommen wird.

1. die Autoren des Buches; mehrere Autoren sind durch `;` voneinander zu trennen.
2. der Titel des Buches

Wenn man eine besondere Schreibweise für Titel und/oder Autoren verwenden will, muss die `*`-Form des Befehls verwendet werden: `\Buch*` Hier entfallen dann die beider Paramater.

`WebSites` `\WebSite` Besprechungen von Web-Sites werden innerhalb der Umgebung `WebSites` gesetzt. Dabei wird jede einzelne Web-Site durch den Befehl `WebSite` begonnen, bei dem als Parameter die **URL** der Web-Site anzugeben ist.

`Briefkasten` Die Umgebung `Briefkasten` wird gelegentlich genutzt um Autoren auf Fehler in Ihren eingesandten Aufgaben hinzuweisen.

`Turnierbericht` Turnierberichte (und -entscheide) zu allgemeinen Turnieren

werden in der `Turnierbericht` Umgebung gesetzt. Das Einleitende `\begin{Turnierbericht}` besitzt als Parameter den Namen des Turniers und den Namen des Autors in der Form: `<Nachname>, <Vorname>`. Diese beiden Angaben werden automatisch ins Inhaltsverzeichnis übernommen. Der Titel des Turnierberichts ist wie bei Aufsätzen in die Umgebung `Titel` einzubauen.

`Entscheid` Die `Entscheid` Umgebung wird genutzt, um Turnierentscheide zu allgemeinen Turnieren der ***Schwalbe***, oder aber auch Nachträge oder entgültige Entscheide zu setzen. Als Parameter wird an das einleitende `\begin{Entscheid}` der Titel des Entscheids angegeben, der ins Inhaltsverzeichnis übernommen werden soll. Der eigentliche Titel muss — wie bei verschiedenen anderen Umgebungen auch — mittels der `Titel` Umgebung gesetzt werden.

`Loeserliste` Nach dem einleitenden `\begin{Loeserliste}` ist als Parameter das Jahr anzugeben, auf das sich die Löserliste bezieht.

`Turnierausschreibung`
`Nachruf`
`dauerkonto`
`loesungswettbewerb`

2 Kleine Helferlein

2.1 Diagrammgrössen

`\smalldia` `\normaldia` In der ***Schwalbe*** werden normalerweise zwei verschiedene Diagrammgrössen verwendet. Mittels `\normaldia` wird die Normalgrösse eingestellt. Mittels `\smalldia` kann auf kleinere Diagramme umgeschaltet werden — von denen dann 4 Stück in eine Zeile passen. Da die kleineren Diagramme normalerweise zu mehreren benutzt werden, kann dieser Befehl natürlich auch als Umgebung benutzt werden.

2.2 Häufige Abkürzungen

`\dh` `\ua` `\zB` `\su` `\ep` `\seedia` LaTeX intepretiert einen Punkt nach einem Kleinbuchstaben normalerweise als Satzende. Als Folge davon ist der Abstand hinter diesem Punkt grösser als der normale Wortabstand. Insbesondere bei Abkürzungen ist dies aber nicht gewünscht. Besonders bei mehrgliedrigen Abkürzungen sollte man sogar einen kleineren Abstand als den normalen Wortabstand zwischen den Gliedern der Abkürzung wählen. Daher definiert der Style Befehle für einige Häufig vorkommende Abkürzungen:

`\win` `\loose` Für die Notation von Studienlösungen gibt es die Befehle `\win` und `\loose`.

Befehl	für	Bemerkungen
\dh	d. h.	enthält ein Leerzeichen am Ende
\ua	u. a.	enthält ein Leerzeichen am Ende
\zB	z. B.	
\su	s. u.	
\ep	e. p.	
\seedia	s. Diagr.	

2.3 Der Schrägstrich /

Innerhalb von Lösungen werden unterschiedliche mögliche Züge häufig durch / voneinander getrennt. Ohne Hilfe können diese Zeilen von LaTeX nicht getrennt werden. Ein Zwischenraum ist an diesen Stellen aber auch nicht gewünscht. Daher wird der / zum Befehl gemacht, der

1. einen Umbruch hinter dem / erlaubt und
2. einen dehnbaren Abstand vor und hinter dem / einfügt, so dass beim Umbrechen einer zu kurzen Zeile kleine Abstände vor und hinter den Schrägstrichen auf einer Zeile verteilt werden

\bsol
\esol

Dieses Verhalten wird automatisch am Anfang des Hefts eingeschaltet. Soll dies einmal abgestellt werden, so kann dies mit `\esol` geschehen. Man sollte das aber anschließend mit `\bsol` wieder aktivieren.

2.4 Ergänzungen

Die `schwalbe.cls` erfährt immer wieder kleine Änderungen, meist in Form von Ergänzungen, die dann nach einer Weile in eine neue Version einfließen. Um zu vermeiden, diese Ergänzungen immer in eine Version einzubauen, die nur lokal vorhanden ist, wird innerhalb der `schwalbe.cls` eine Datei `schwalbe.ext` eingelesen, falls diese vorhanden ist. In dieser Datei, die nicht mit ausgeliefert wird, werden dann die Ergänzungen bis zur nächsten Veröffentlichung einer neuen Version der `schwalbe.cls` gesammelt.

2.5 Verschiedenes

\figline
\foto

Mittels `\figline` kann eine Zeile mit Königen ausgegeben werden, die als Trenner zwischen 2 Abschnitten dient. Um Freiraum für ein Foto zu lassen kann der Befehl
`\foto{<Breite>}{<Hoehe>}{<Bildunterschrift>}`
benutzt werden.

\x
\mal

Der *diagram-style* definiert das Makro `\x`, das in der Notation von Lösungen benutzt werden kann um das Symbol × für Schlagfälle zu erzeugen. In *feenschach* wird dies auch benutzt, in der Schwalbe notieren wir einen Schlagfall mittels eines Doppelpunkt. Daher wird der Befehl für die Schwalbe umdefiniert. Als

Kurzschreibweise für das × Symbol ist der Befehl `\mal` definiert.

`\ShowRuler` Um den Umfang der einzelnen Artikel einfacher Abschätzen zu können, kann man mittels `\ShowRuler` ein Lineal auf jeder Seite anzeigen lassen. Der Befehl erwartet als Parameter den **x**- und **y**-Abstand zum Seitenursprung. Die Angaben müssen als vielfaches von **1pt** angegeben werden.

In der **schwalbe-class** kann das Lineal durch die Option **ruler** aktiviert werden:

```
\documentclass[ruler]{schwalbe}
```

Mit aktivierter **ruler**-Option kann das Anzeigen des Lineals durch Anlegen einer Datei `__finalpdf__.tex` deaktiviert werden. Das habe ich in dem Prozess, der die Schwalbe-Hefte baut, automatisiert.

Der Code zur Erzeugung des Lineals ist eine eigene Style-Datei `swruler.sty` ausgelagert, so dass man das Lineal ohne **schwalbe-class** verwenden kann.

`MeasureMode` `\MeasureNewpage` Außerdem füge ich vor jedem Artikel den Befehl `\MeasureNewpage` ein, der ein `\newpage` durchführt, wenn der Boolean `MeasureMode` gleich `true` ist.

3 Die Treiberdatei für die Dokumentation

Der folgende Code erzeugt die Dokumentation. Da dies der erste nicht auskommentierte Code in der Datei ist, kann die Dokumentation einfach erzeugt werden, indem man diese Datei mit LaTeX 2ε übersetzt.

```
⟨*driver⟩
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{doc}
% \LoadClass{schwalbe}
\RequirePackage[utf8]{inputenc}% fsRUS 140121
\RequirePackage[ngerman]{babel}
\setlength{\hoffset}{-1in}
\setlength{\voffset}{-1in}
\setlength{\textwidth}{10cm}
\setlength{\oddsidemargin}{65mm}
\EnableCrossrefs
\CodelineIndex
\RecordChanges
\begin{document}
\DocInput{schwalbe.dtx}
\end{document}
⟨/driver⟩
```

4 Die Implementierung der *Schwalbe*-Class

Die `schwalbe`-Class beruht auf der `article`-Class und verwendet logischerweise die Einstellungen des `schwalbe.sty`.

```
⟨*class⟩
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesClass{schwalbe}[2025/01/21]
\DeclareOption{ruler}{%
    \AtBeginDocument{\IfFileExists{__finalpdf__.tex}{}{%
        \ShowRuler{32mm / 1pt}{-44mm / 1pt}}}
}%
\ProcessOptions\relax%
\LoadClass[11pt,a4paper]{article}
\RequirePackage[12pt]{schwalbe}[2025/01/21]
\RequirePackage{swruler}[2022/06/19]
\RequirePackage{cpdparse}[2020/12/27]
\RequirePackage[T2A,T1]{fontenc}% fsRUS 140121
\RequirePackage[koi8-r,utf8]{inputenc}% fsRUS 140121
\RequirePackage[russian,german,english,ngerman]{babel}
\RequirePackage{eurosym}
\RequirePackage{ifthen}
\RequirePackage{times}
\RequirePackage{multicol}
\RequirePackage{url}
\RequirePackage{paralist}
\RequirePackage{afterpage}
\InputIfFileExists{schwalbe.ext}{}{}%
```

Ein paar Trennhilfen und Einstellungen zum Trennverhalten.

```
\hyphenation{Patt-idee Da-men-op-fer nicht-ortho-doxe Grim-shaw Rein-form}


\advance\exhyphenpenalty by -10
\tolerance2000\relax
\emergencystretch15\p@
```

Für URLs etc. benutzen wir als Font Inconsolata

```
\renewcommand*{\ttdefault}{zi4}%
\def\zifour@spc{\hyphenchar\font=\m@ne}
```

Innerhalb der ***Schwalbe*** haben wir ein spezielles Seitenlayout.

```
\hoffset-1in
\voffset-1in
\textheight26cm
\textwidth157mm
\oddsidemargin22.5mm
\topmargin19mm
\headheight0cm
\headsep0cm
% \footheight14pt
\footskip10mm
\parindent0mm
\parskip1ex plus 1ex minus .5ex
```

```
\def\@oddhead{}
\def\@oddfoot{%
   \ifodd\c@page%
      \hbox to \textwidth{\hfill\thepage}%
   \else%
      \hbox to \textwidth{\thepage\hfill}%
   \fi%
}
%-------------------------------------------------------------
% Ein paar Abkürzungen:
%
\def\dh{d.\,h.\ \ignorespaces}
\def\ua{u.\,a.\ \ignorespaces}
\def\zB{z.\,B.\ignorespaces}
\def\su{s.\,u.\ignorespaces}
\def\ep{e.\,p.\ignorespaces}
\def\win{$\pm$}
\def\loose{$\mp$}
\def\seedia{s.\,Diagr.}
%
%-------------------------------------------------------------
%
% Schmuckzeilen
%
\def\figline{%
\centerline{%
\wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK %
\wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK %
\wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK %
}}
%
%-------------------------------------------------------------
% Freiraum für Fotos
\def\foto#1#2#3{%
  \begin{minipage}[t]{#1}
  \hbox to #1{\hsize#1%
    \vtop to #2{%
      \noindent\hbox{}\vfill\hbox{}%
    }%
  }%
  \par%
  #3%
  \end{minipage}
}%
```

Wir wollen Fussnoten noch lesbar haben. Daher uebernehmen wir die `\footnotesize` definition wie bei 12pt.

```
\renewcommand\footnotesize{%
   \@setfontsize\footnotesize\@xpt\@xiipt
   \abovedisplayskip 10\p@ \@plus2\p@ \@minus5\p@
   \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
   \belowdisplayshortskip 6\p@ \@plus3\p@ \@minus3\p@
   \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
               \topsep 6\p@ \@plus2\p@ \@minus2\p@
```

```
                \parsep 3\p@ \@plus2\p@ \@minus\p@
                \itemsep \parsep}%
   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
}
```

Im Titel sowie bei den Urdrucken und Lösungen werden die Namen der Monate benötigt.

```
\newcommand{\sw@monat}[1]{%
\ifcase#1\relax%
\or Januar\or Februar\or März\or April\or Mai\or Juni\or Juli\or August\or September\
}%
```

Der Befehl `\Heft` leitet jedes Heft ein. Damit werden Band, Heftnummer, Monat, Jahr und erste Seitennummer des Heftes spezifiziert.

```
\newcounter{sw@volume}%
\newcounter{sw@issue}%
\newcounter{sw@month}%
\newcounter{sw@year}%
\newcommand{\Heft}[5]{%
   \def\heft@band{#1}%
   \setcounter{sw@volume}{#1}%
   \setcounter{sw@issue}{#2}%
   \setcounter{sw@month}{#3}%
   \setcounter{sw@year}{#4}%
   \setcounter{page}{#5}%
   \hbox to \textwidth{\vbox to 60mm{\vfill}\hfill}%
   \hbox to \textwidth{%
      {\large\bfseries%
      HEFT~#2%
      \hfill%
      BAND \Roman{sw@volume}%
      \hfill%
      \sw@monat{\value{sw@month}}~#4%
      }%
   }%
   \vskip2mm%
   \hrule width \textwidth height 1\p@%
   %\input{intro}%
   \vskip5mm%
   \newcommand{\SchwalbeCopyright}%
   {\textcopyright{} #4 Schwalbe, deutsche Vereinigung für Problemschach e.\,V.}%
}
```

Eine Umgebung für ein Editorial. Als optionaler Parameter kann die Überschrift im Text angegeben werden. Der andere Parameter wird für den Eintrag im Inhaltsverzeichnis benutzt.

```
\newenvironment{Editorial}[2][Editorial]{%
   \ttitel@skip%
   \centerline{\Large\bfseries #1}%
   \titel@skip%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   \begingroup%
      \def\@tempa{#2}%
```

```
      \def\@tempb{\editorial}%
      \edef\@tempc{%
         \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
               {\@nearverbatim\@tempa}%
               {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
            }%
         }%
      }%
   \expandafter\endgroup\@tempc%
}{}
```

Eine Umgebung für *AKTUELLE MELDUNGEN*, die die Überschrift und den Eintrags ins Inhaltsverzeichnis erzeugt.

```
\newenvironment{aktuell}{%
   \ttitel@skip%
   \centerline{\Large\itshape AKTUELLE MELDUNGEN}
   \titel@skip%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
    \bgroup%
      \def\@tempb{\aktuell}%
        \edef\@tempa{
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
            {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
        }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
}{}
```

Für Informalturniere der ***Schwalbe*** gibt es eine besondere Umgebung, die die 3 Parameter *Abteilung*, *Jahr* und *Preisrichter* benötigt. Die normale Form der Umgebung erzeugt auch die Überschrift. Falls dies unterdrückt werden muß – um z. B. die Überschrift speziell zu formatieren, kann die **Stern-Form** der Umgebung genutzt werden. Daher findet die Auswertung der Parameter in den Kommandos `\x@InformalEntscheid` und `\y@InformalEntscheid` statt.

Außerdem wird innerhalb von der Umgebung ein etwas anderes Diagramm-Layout eingestellt, bei dem in der 1. Zeile die Auszeichnung (`\award`) und die Aufgabennummer (`\sourcenr`) angezeigt werden.

Informationen wie die Quelle werden hier unterdrückt.

```
\newcommand{\@dia@award@InformalEntscheid}{%
    \above@newline%
    \bgroup%
    \authorfont\the\award@tk\hfill%
    \if@sourcenr\relax%
        \the\sourcenr@tk%
    \else\if@issue%
        Heft~\the\issue@tk%
```

```
        \if@pages%
            , S.~\the\pages@tk%
        \fi%
    \else%
        \ifthenelse{\boolean{@cpd@numbering@local}}{}{%
           \thediag%
        }%
    \fi\fi%
    \egroup%
}
\newcommand{\@dia@authors@InformalEntscheid}{%
   \ifauth@r%
      \ifnormal@names%
         \def\@dianame{\@normalname}%
      \fi%
      \@firstfalse%
      \let\@action=\@dia@writename% Parse the list of authors
      \@parseTokenlist\aut@tk;%
   \fi%
}
\newboolean{normaldiaabove}
\setboolean{normaldiaabove}{true}
\newcommand{\dia@above@InformalEntscheid}{%
    \ifthenelse{\boolean{normaldiaabove}}{%
        \orig@dia@above%
    }{%
        \setboolean{above@newline}{false}%
        \@dia@award@InformalEntscheid%
        \@dia@authors@InformalEntscheid%
        \@dia@after%
        \@dia@version%
        \@dia@correction%
        \@dia@dedic%
        \@dia@fidealbum%
    }%
}
\newenvironment{InformalEntscheid}{%
    \@ifstar{\x@InformalEntscheid}{\y@InformalEntscheid}%
}{}
\newcommand{\x@InformalEntscheid}[3]{%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   % Weitere Einstellungen
   \let\orig@dia@above=\dia@above%
   \let\dia@above=\dia@above@InformalEntscheid%
   \setboolean{normaldiaabove}{false}%
   % Erzeuge den Eintrag für das Inhaltsverzeichnis
   \bgroup%
      \def\@tempb{\InformalEntscheid}%
      \def\@tempc{#1}%
      \def\@tempd{#2}%
      \def\@tempe{#3}%
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
```

```
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
                    {\@nearverbatim\@tempd}%
                    {\@nearverbatim\@tempe}%
          {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}
\newcommand{\y@InformalEntscheid}[3]{%
   \ttitel@skip%
   \vbox{%
      \centerline{\Large\bfseries Entscheid im Informalturnier #2 der Schwalbe}%
      \centerline{\bfseries Abteilung: #1\hskip1cm Preisrichter: #3}%
   }%
   \titel@skip%
   \x@InformalEntscheid{#1}{#2}{#3}%
}
```

Die Umgebung für Aufsätze. Die Parameter (*Titel* und *Autoren (mit Wohnorten)*) werden für das Inhaltsverzeichnis verwendet.

```
\newenvironment{Aufsatz}[2]{%
   \diagnum{1}%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
   \setcounter{footnote}{0}%
   \begingroup%
      \def\@tempa{#1}%
      \def\@tempc{\aufsatz}%
      \def\@tempb{#2}%
      \edef\@tempd{%
         \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempc{%
               {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
               {\@nearverbatim\@tempa}%
               {\@nearverbatim\@tempb}%
            }%
         }%
      }%
   \expandafter\endgroup\@tempd%
}{}
```

Das Kommando `\LoesungenBis` gibt den Monat (und ggfs. das Jahr) aus, bis zu dem Lösungen einzusenden sind.

```
\newcounter{sw@loesungen@bis@monat}
\newcounter{sw@loesungen@bis@jahr}
%
\newcommand{\LoesungenBis}{%
   \setcounter{sw@loesungen@bis@monat}{\value{sw@month}}%
   \setcounter{sw@loesungen@bis@jahr}{\value{sw@year}}%
   \addtocounter{sw@loesungen@bis@monat}{3}%
   \ifthenelse{\value{sw@loesungen@bis@monat} > 12}%
      {%
```

```
        \addtocounter{sw@loesungen@bis@monat}{-12}%
        \addtocounter{sw@loesungen@bis@jahr}{1}%
        \sw@monat{\value{sw@loesungen@bis@monat}}\ \arabic{sw@loesungen@bis@jahr}%
    }%
    {%
        \sw@monat{\value{sw@loesungen@bis@monat}}%
    }%
}%
```

Innerhalb der Umgebung `Urdrucke` werden die Diagramme immer zu dritt nebeneinander gesetzt - sofern dies passt. Außerdem werden von jedem Diagramm die Autoren sowie Diagramm und Seitennummern in die Datei schwalbe.inhalt geschrieben. Zur Einleitung der einzelnen Abteilungen gibt es einen speziellen Befehl `\Abteilung`.

```
\newwrite\@swfile@lsghead
\newcommand{\sw@openlsghead}{%
    \immediate\openout\@swfile@lsghead=\jobname.lsgh\relax%
}
\newcommand{\sw@closelsghead}{%
    \immediate\closeout\@swfile@lsghead%
}

\AtBeginDocument{\sw@openlsghead}
\AtEndDocument{\sw@closelsghead}

\newcommand{\sw@write@abteilung}[2]{%
    \esol%
    \bgroup%
    \edef\@tempd{#1}%
    \edef\@tempe{#2}%
    \edef\@tempa{%
        \immediate\write\@swfile@lsghead{%
            \@nearverbatim\@tempd|%
            \@nearverbatim\@tempe%
        }%
    }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
    \bsol%
}
\newcommand{\sw@urd@abteilung}{%
    \@ifstar%
        \@sw@urd@abteilung@one%
        \@sw@urd@abteilung%
}
\newcommand{\@sw@urd@abteilung@one}[4]{%
    \textbf{#1 (\ref{#2}): %
    Bearbeiter = #3%
    \url{#4}}
    \sw@write@abteilung{*}{#2}%
}
\newcommand{\@sw@urd@abteilung}[5]{%
    \textbf{#1 (\ref{#2}-\ref{#3}): %
    Bearbeiter = #4%
```

```
    \url{#5}}
    \sw@write@abteilung{#2}{#3}%
}
\newenvironment{Urdrucke}[1]{%
    \setboolean{showcity}{true}%
    \nocomputer%
    \diagnumbering{arabic}%
    \diagnum{#1}%
    \@urdrucktrue%
    \def\do@dia@job{%
        % Gebe das Diagramm aus
        \unhbox\dia@box%
        % Erzeuge die Einträge für das Inhaltsverzeichnis
        \sw@problem%
    }%
    \ttitel@skip%
    \centerline{\Large\bfseries Urdrucke}%
    \titel@skip%
    \stepcounter{@inhalt}%
    \inhalt@label\relax%
    \let\Abteilung=\sw@urd@abteilung%
    % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
    \bgroup%
       \def\@tempb{\Urdrucke}%
     \edef\@tempa{
       \write\sw@contents{%
             \@nearverbatim\@tempb{%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
         }%
       }%
     }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
}{}
```

Von der Umbgebung für Lösungen gibt es 2 Varianten:

- gefolgt von einem Stern werden Heft, Monat und Jahr automatisch gesetzt.
- ohne Stern werden 2 Parameter benötigt:

1. die Nummer des Heftes mit den Urdrucken
2. Monat und Jahr

Innerhalb der Umgebung gibt es einen speziellen Befehl, um die Abteilungen einzuleiten.

```
\newcommand{\sw@lsg@abteilung}{%
    \@ifstar%
        \@sw@lsg@abteilung@one%
        \@sw@lsg@abteilung%
}
\newcommand{\@sw@lsg@abteilung@one}[3]{%
    \textbf{#1 Nr. #2} (Bearbeiter = #3)%
}
```

```
\newcommand{\@sw@lsg@abteilung}[4]{%
    \textbf{#1 Nr. #2-#3} (Bearbeiter = #4)%
}
\newcommand{\sw@loesungen}[2]{%
   \begingroup%
   \ttitel@skip%
   \centerline{\Large\bfseries Lösungen der Urdrucke aus Heft #1, #2}%
   \titel@skip%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   \let\Abteilung=\sw@lsg@abteilung%
   \let\Loeser=\cpd@save@Loeser%
   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
    \bgroup%
      \def\@tempb{\Loesungen}%
      \def\@tempc{#1}%
      \def\@tempd{#2}%
        \edef\@tempa{
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@tempc}%
                    {\@tempd}%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
        }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
   \parskip.5ex plus 2ex%
   \catcode`/=\active%
}
\newcounter{sw@loesungen@aus@heft}
\newcounter{sw@loesungen@aus@monat}
\newcounter{sw@loesungen@aus@jahr}
\newcommand{\sw@loesungen@star}{%
   \setcounter{sw@loesungen@aus@heft}{\value{sw@issue}}%
   \addtocounter{sw@loesungen@aus@heft}{-3}%
   \setcounter{sw@loesungen@aus@jahr}{\value{sw@year}}%
   \setcounter{sw@loesungen@aus@monat}{\value{sw@month}}%
   \addtocounter{sw@loesungen@aus@monat}{-6}%
   \ifthenelse{\value{sw@loesungen@aus@monat} < 1}%
   {%
      \addtocounter{sw@loesungen@aus@monat}{12}%
      \addtocounter{sw@loesungen@aus@jahr}{-1}%
   }{}%
   \sw@loesungen{\arabic{sw@loesungen@aus@heft}}{\sw@monat{\value{sw@loesungen@aus@mo
}

\newenvironment{Loesungen}{%
   \@ifstar{\sw@loesungen@star}{\sw@loesungen}%
}{%
   \catcode`/=12%
    \endgroup%
}
```

Innerhalb der einzelnen Abteilungen in den Lösungen werden

die Namen und Kürzel der Löser aufgesammelt, damit die Liste der Löserkürzel am Beginn der Lösungsbesprechungen angegeben werden kann.

```
\newwrite\@cpdfile@loeserkuerzel
\AtBeginDocument{\immediate\openout\@cpdfile@loeserkuerzel=\jobname.ll}
\AtEndDocument{\immediate\closeout\@cpdfile@loeserkuerzel}

\newcommand{\x@cpd@saveloeser}[2]{%
   \immediate\write\@cpdfile@loeserkuerzel{\unexpanded{#1:#2}}%
}
\newcommand{\y@cpd@saveloeser}[2]{%
   \x@cpd@saveloeser{#1}{#2}%
   {#2}%
}
\newcommand{\cpd@save@Loeser}{%
   \@ifstar{\y@cpd@saveloeser}{\x@cpd@saveloeser}%
}

\newboolean{@cpd@first@loeser}

\newcommand{\cpd@display@loeser}[2]{%
    \ifthenelse{\boolean{@cpd@first@loeser}}{\setboolean{@cpd@first@loeser}{false}}{,
    #2 (#1)%
}

\newcommand{\ListeLoeserKuerzel}{%
    \bgroup%
    \setboolean{@cpd@first@loeser}{true}%
    \let\Loeser=\cpd@display@loeser%
    \InputIfFileExists{\jobname.llx}{}{}%
    \egroup%
}
```

Einzelne Lösungen innerhalb der Lösungsbesprechung sollen mit dem Befehl `\Loesung` eingeleitet werden.

```
\newcounter{sw@loesung@author@count}
\newcounter{sw@loesung@author@index}
\def\sw@count@authors#1; {%
    \stepcounter{sw@loesung@author@count}%
    \cpd@parse@list%
}
\def\sw@display@author#1, #2; {%
    \stepcounter{sw@loesung@author@index}%
    \ifthenelse{\value{sw@loesung@author@index}=1}{%
        % No separator before 1st author
    }{%
        \ifthenelse{\value{sw@loesung@author@index}=\value{sw@loesung@author@count}}{
            \ \& %
        }{%
            , %
        }%
    }%
    #2 #1%
    \cpd@parse@list%
```

```
}
\newcommand{\sw@loesung@authors}[1]{%
\setcounter{sw@loesung@author@count}{0}%
\let\cpd@parse@action=\sw@count@authors%
\cpd@parse@list#1; \relax%
\setcounter{sw@loesung@author@index}{0}%
\let\cpd@parse@action=\sw@display@author%
(\cpd@parse@list#1; \relax)%
}
\newcommand{\showsol}{}
\newcommand{\cpd@Loesung}[3]{%
    \textbf{#1}\ \sw@loesung@authors{#2}.\ %
    \renewcommand{\showsol}{#3}%
}
\newcommand{\cpd@Loesung@star}[3]{%
    \textbf{#1}\ \sw@loesung@authors{#2}.\ #3.%
    \renewcommand{\showsol}{}%
}
\newcommand{\Loesung}{%
    \@ifstar{\cpd@Loesung@star}{\cpd@Loesung}%
}
```

Eine Umbegung für die Löserliste.

```
\newenvironment{Loeserliste}[1]{%
   \ttitel@skip%
   \centerline{\Large\bfseries Löserliste #1}%
   \titel@skip%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
   \bgroup%
       \def\@tempb{\Loeserliste}%
     \edef\@tempa{
       \write\sw@contents{%
             \@nearverbatim\@tempb{%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
         }%
       }%
     }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}{}
```

Eine Zwischenüberschrift für *Sonderpunkte & Dauerkonto*.

```
\newcommand{\dauerkonto}[1]{%
   \ttitel@skip%
   \centerline{\large\bfseries Löserliste: Sonderpunkte \& Dauerkonto #1}%
   \titel@skip%
}
```

Eine Zwischenüberschrift für den Preisbericht zum Lösungswettbewerb.

```
\newcommand{\loesungswettbewerb}[1]{
   \ttitel@skip%
   \centerline{\Large\bfseries Preisbericht zum Lösungswettbewerb #1}%
   \titel@skip%
```

```
}
```

Die Umgebung für **Bemerkungen und Berichtigungen** erzeugt die Überschrift und den Eintrag ins Inhaltsverzeichnis.

```
\newenvironment{BuB}{%
   \ttitel@skip%
   \centerline{\Large\bfseries Bemerkungen und Berichtigungen}%
   \titel@skip%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   \bsol%
   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
    \bgroup%
      \def\@tempb{\bub}%
        \edef\@tempa{
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
        }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
}{\esol}
%
\newcommand{\Briefkasten}{%
   \titel@skip%
   {\large\bfseries Briefkasten}%
   \hskip1em%
}
```

Die folgenden werden benutzt um Titel zu setzen und ggfs. entsprechende `\label` zu registrieren.

```
\let\titel@ext\relax
\newcounter{@inhalt}
\setcounter{@inhalt}{0}
\def\the@inhalt{\@arabic\c@@inhalt}
\def\inhalt@label{\label{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}
\def\Titel{\ttitel@skip\centering\addtolength{\baselineskip}{4pt}}
\def\endTitel{\titel@skip\titel@ext}
\def\Untertitel{\subtitel@skip\centering}
\def\endUntertitel{\subtitel@subskip}
```

Eine Umgebung für Berichte ohne automatisch erstellte Überschrift. Der übergebene Wert wird in das Inhaltsverzeichnis übernommen.

```
\newenvironment{Bericht}[1]{%
   % Erzeuge den Eintrag für das Inhaltsverzeichnis
   \stepcounter{@inhalt}%
   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
   \bgroup%
      \def\@tempb{\Bericht}%
      \def\@tempc{#1}%
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
```

```
                    {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}{}
```

Eine Umgebung für Grüsse ohne automatisch erstellte Überschrift. Der übergebene Wert wird in das Inhaltsverzeichnis übernommen.

```
\newenvironment{Gruss}[1]{%
   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
   \stepcounter{@inhalt}%
   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
    \bgroup%
      \def\@tempb{\Bericht}%
      \def\@tempc{#1}%
        \edef\@tempa{
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
                    {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
        }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
}{}
```

Eine Umgebung für Tagungsberichte ohne automatisch erstellte Überschrift. Der übergebene Wert wird in das Inhaltsverzeichnis übernommen.

```
\newenvironment{Tagung}[1]{%
   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
   \stepcounter{@inhalt}%
   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
    \bgroup%
      \def\@tempb{\Bericht}%
      \def\@tempc{#1}%
        \edef\@tempa{
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
          {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
        }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
}{}
```

Bei Turnierberichten wird nur ein Eintrag ins Inhaltsverzeichnis erzeugt. Die Überschrift muss in der Umgebung `Titel` gesetzt werden.

```
\newenvironment{Turnierbericht}[2]{%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
   % Erzeuge den Eintrag für das Inhaltsverzeichnis
```

```
   \bgroup%
      \def\@tempb{\Turnierbericht}%
      \def\@tempc{#1}%
      \def\@tempd{#2}%
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
                    {\@nearverbatim\@tempd}%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}{}
```

Die Umbegung für Berichte von Turnieren aus anderen Zeitschriften.

```
% Turnierberichte aus anderen Zeitschriften
\newenvironment{turnierberichte}{%
   \ttitel@skip%
   \vbox{\centering\Large\bfseries Turnierberichte}%
   \titel@skip%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   \nodiagnumbering%
   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
    \bgroup%
      \def\@tempb{\Turnierberichte}%
        \edef\@tempa{
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
        }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
}{}
%
\newcommand{\turnier}[1]{%
   \vskip\tw@\p@%
   {\large\bfseries#1}%
   \par%
}
%   \end{macrocode}
%
% Das {\itshape kleine Märchenschach-Lexikon} im Urdruckteil kann in mehrere
% Abschnitte zerlegt werden, damit es besser auf die Seiten passt. Bei der
% ersten \verb+maerchenlexikon+ Umgebung steht die Einleitung.  Zwei
% Märchenarten werden mittels \verb+---+ voneinander getrennt.
%   \begin{macrocode}
\newcounter{@maerchenlexikon}
\setcounter{@maerchenlexikon}{0}
\newboolean{@first@lexikon@entry}
```

```
\newcommand{\maerchenart}[1]{%
  \ifthenelse{\boolean{@first@lexikon@entry}}{%
    \setboolean{@first@lexikon@entry}{false}%
  }{%
    --- %
  }%
  {\itshape #1:} \ignorespaces%
}
\newenvironment{maerchenlexikon}%
{%
  \ifthenelse{\value{@maerchenlexikon}=0}{%
    {\itshape Kleines Märchenschach-Lexikon:} %
  }{}%
  \setboolean{@first@lexikon@entry}{true}%
  \stepcounter{@maerchenlexikon}%
}{}
```

Analog zum Märchenlexikon gibt es das *Retrolexikon*.

```
\newcounter{@retrolexikon}
\setcounter{@retrolexikon}{0}
\newboolean{@first@retrolexikon@entry}
\newcommand{\retroart}[1]{%
  \ifthenelse{\boolean{@first@retrolexikon@entry}}{%
    \setboolean{@first@retrolexikon@entry}{false}%
  }{%
    --- %
  }%
  \emph{#1:} \ignorespaces%
}
\newenvironment{retrolexikon}%
{%
  \ifthenelse{\value{@retrolexikon}=0}{%
    {\itshape Kleines Retro-Lexikon:} %
  }{}%
  \setboolean{@first@retrolexikon@entry}{true}%
  \stepcounter{@retrolexikon}%
}{}
%   \end{macrocode}
%
% Die Umbegung \verb+Entscheid+ erzeugt einen Eintrag ins Inhaltsverzeichnis.
% Als Parameter ist der Name des Turnier anzugeben.
% Die Überschrift muss mittels der Umbebung \verb+Titel+ gesetzt werden.
%    \begin{macrocode}
\newenvironment{Entscheid}[1]{%
   % Erzeuge den Eintrag für das Inhaltsverzeichnis
   \stepcounter{@inhalt}%
   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
   % Weitere Einstellungen
   \let\orig@dia@above=\dia@above%
   \let\dia@above=\dia@above@InformalEntscheid%
   \setboolean{normaldiaabove}{false}%
   \bgroup%
      \def\@tempb{\Entscheid}%
      \def\@tempc{#1}%
```

```
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}{}
```

Buchbesprechungen werden in die entsprechende Umgebung gesetzt.

```
\newboolean{@firstbook}
\setboolean{@firstbook}{true}
\newcounter{@buecher}
\setcounter{@buecher}{0}
\newenvironment{Buecher}{%
    \ttitel@skip%
    \centerline{\Large\bfseries \ifthenelse{\value{@buecher}=1}{Buchbesprechung}{Buch
    \titel@skip%
    \setboolean{@firstbook}{true}%
    \stepcounter{@inhalt}%
    \inhalt@label\relax%
    % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
    \bgroup%
        \ifthenelse{\value{@buecher}=1}{\def\@tempb{\Buch}}{\def\@tempb{\Buecher}}%
        \edef\@tempa{
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
        }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
    \setcounter{@buecher}{0}%
}{%
   \immediate\write\@auxout{\string\setcounter{@buecher}{\arabic{@buecher}}}%
}
```

Mit dem Befehl `\Buch` soll jedes Buch beginnen. Als Parameter sind: 1. Autor(en) und 2. Titel des Buches anzugeben. Beide Angaben erscheinen Fettgedruckt am Beginn der Buchbesprechung und werden für das Register übernommen.

Schreiben der Autoren

```
\def\@book@authors#1; {%
   \if@notfirst%
      , %
   \else%
      \noindent%
      \@notfirsttrue%
   \fi%
   \@fullname#1; %
   \l@@klist%
```

```
}
%
\newcommand{\Buch}{%
    \@ifstar{\@Buch}{\x@Buch}%
}
\newcommand{\@Buch}{%
    \ifthenelse{\boolean{@firstbook}}{%
        \titel@skip%
        \setboolean{@firstbook}{false}%
    }{%
        \par%
    }%
   \stepcounter{@buecher}%
}
\newcommand{\x@Buch}[2]{%
    \@Buch%
   \bgroup%
      \bfseries%
      \ifx\relax#1\else%
         \@notfirstfalse
         \let\@action\@book@authors%
         \l@@klist#1; \e@list%
         : %
      \fi%
      \itshape #2\ \ignorespaces%
   \egroup%
}
```

Besprechungen von Web-Sites.

```
\newboolean{@firstwebsite}
\setboolean{@firstwebsite}{true}
\newcounter{@websites}
\setcounter{@websites}{0}
\newenvironment{WebSites}{%
    \ttitel@skip%
    \centerline{\Large\bfseries \ifthenelse{\value{@websites}=1}{Web-Site Besprechung
    \titel@skip%
    \setboolean{@firstwebsite}{true}%
    \stepcounter{@inhalt}%
    \inhalt@label\relax%
    % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
    \bgroup%
        \ifthenelse{\value{@websites}=1}{\def\@tempb{\WebSite}}{\def\@tempb{\WebSites
        \edef\@tempa{
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
        }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
    \setcounter{@websites}{0}%
}{%
   \immediate\write\@auxout{\string\setcounter{@websites}{\arabic{@websites}}}%
```

```
}
\newcommand{\WebSite}[1]{%
    \ifthenelse{\boolean{@firstwebsite}}{%
        \titel@skip%
        \setboolean{@firstwebsite}{false}%
    }{%
        \par%
    }%
   \stepcounter{@websites}%
   {\bfseries#1}%
}
%-------------------------------------------------------------
% 5) Ausschreibungen von Turnieren
%    Parameter:
%        1. Titel des Turniers
%  oder (mit *)
%     1. Titel des Turniers
%     2. Untertitel (z. B. Ort und Datum)
%
\def\aTurnier{%
   \@ifstar{\x@Turnier}{\y@Turnier}%
}
\def\TurnierAusschreibung#1{%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
   \bgroup%
       \def\@tempb{\TurnierAusschreibung}%
       \def\@tempc{#1}%
     \edef\@tempa{
       \write\sw@contents{%
             \@nearverbatim\@tempb{%
                {\@nearverbatim\@tempc}%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
         }%
       }%
     }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}
%
\def\x@Turnier#1#2{%
   \ttitel@skip%
   \vbox{%
      \centering%
      {\large\bfseries\uppercase{#1}}\\[3mm]
      {\bfseries#2}%
   }%
   \titel@skip%
}
%
\def\y@Turnier#1{%
   \ttitel@skip%
   \vbox{%
      \centering%
```

```
      \large\bfseries\uppercase{#1}%
   }%
   \titel@skip%
}
%
\def\bTurnier{%
   \@ifstar{\by@turnier}{\bx@turnier}%
}
%
\def\sw@turnier{%
}
%
\def\bx@turnier#1#2{%
   \ttitel@skip%
   \vbox{%
      \centering%
      {\Large\bfseries#1}\\
      \bgroup%
      \bfseries%
      \@firsttrue%
      \let\@action=\sw@author%
      \l@@klist#2; \e@list%
      \egroup%
   }%
   \titel@skip%
   \diagnum{1}%
}
%
\def\by@turnier#1{%
   \ttitel@skip%
   \vbox{%
      \centering
      {\Large\bfseries#1}
   }%
   \titel@skip%
   \diagnum{1}%
}
%
\def\eEntscheid{%
   \@ifstar{\i@eEntscheid}{\ii@eEntscheid}%
}
%
\def\i@eEntscheid#1{%
   \ttitel@skip%
   \vbox{%
      \centering
      \Large\bfseries#1%
   }%
   \titel@skip%
}
%
\def\ii@eEntscheid#1#2{%
   \ttitel@skip%
   \vbox{%
```

```
      \centering%
      \Large\bfseries#1\\
      \large\bfseries#2%
   }%
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   \bgroup%
      \def\@tempb{\Bericht}%
      \def\@tempc{#1}%
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
   \titel@skip%
}
%-------------------------------------------------------------
% 7) Personalia: Geburtstage und Sterbefälle
%    Parameter: (Geburt)
%        1. Name
%        2. Alter
%    Parameter: (Verstorben)
%        1. Name
%     2. Daten
%
\newif\if@title\@titletrue
\def\Geburtstag{%
    \@ifnextchar *{\@@Geburtstag}{\@Geburtstag}%
}
\def\@@Geburtstag#1{\@titlefalse\@Geburtstag}%
\def\@Geburtstag{%
  \@ifnextchar [{\y@Geburtstag}{\x@Geburtstag}%
}
\def\x@Geburtstag#1#2{%
   \if@title%
   \ttitel@skip%
   \centerline{\Large\bfseries#1\ \ #2}
   \titel@skip%
   \fi%
   % Erzeuge den Eintrag für das Inhaltsverzeichnis
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   \bgroup%
      \def\@tempb{\Geburtstag}%
      \def\@tempc{#1}%
      \def\@tempd{#2}%
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
```

```
                    {\@nearverbatim\@tempd}%
          {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}
\def\y@Geburtstag[#1]#2#3{%
   \if@title%
   \ttitel@skip%
   \centerline{#1}
   \titel@skip%
   \fi%
   % Erzeuge den Eintrag für das Inhaltsverzeichnis
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   \bgroup%
      \def\@tempb{\Geburtstag}%
      \def\@tempc{#2}%
      \def\@tempd{#3}%
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
                    {\@nearverbatim\@tempd}%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}
%
\def\Verstorben{\@ifstar{\y@Verstorben}{\x@Verstorben}}
\def\x@Verstorben#1#2{%
   \ttitel@skip%
   \hbox to \textwidth{\large\bfseries\uppercase{#1}\hfill#2}%
   \titel@skip%
   % Erzeuge den Eintrag für das Inhaltsverzeichnis
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   \bgroup%
      \def\@tempb{\Verstorben}%
      \def\@tempc{#1}%
      \def\@tempd{#2}%
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
                    {\@nearverbatim\@tempd}%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
```

```
}
%
\def\y@Verstorben#1{%
   % Erzeuge den Eintrag für das Inhaltsverzeichnis
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   \bgroup%
      \def\@tempb{\Verstorben}%
      \def\@tempc{#1}%
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}
%
\def\Nachruf#1{%
   % Erzeuge den Eintrag für das Inhaltsverzeichnis
   \stepcounter{@inhalt}%
   \inhalt@label\relax%
   \bgroup%
      \def\@tempb{\Verstorben}%
      \def\@tempc{#1}%
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
                {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}
%
%-------------------------------------------------------------
% 9) Einladungen zu Tagungen u. Turnieren
\def\Einladung{%
   \@ifnextchar[{\@@Einladung}{\@Einladung}%
}
\def\@Einladung#1{%
   \ttitel@skip%
   \vbox{%
      \centering%
      \Large\bfseries{#1}%
   }%
   \titel@skip%
}
\def\@@Einladung[#1]#2{%
   \ttitel@skip%
   \vbox{%
```

```
      \centering%
      \Large\bfseries{#2}%
   }%
   \titel@skip%
   \bgroup%
      \def\@tempb{\Einladung}%
      \def\@tempc{#1}%
      \edef\@tempa{%
            \write\sw@contents{%
            \@nearverbatim\@tempb{%
                    {\@nearverbatim\@tempc}%
               {\@nameuse{thepage}}%
                }%
            }%
      }%
   \expandafter\egroup\@tempa%
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Es folgen ein paar Hilfskommandos und Initialsierungen
%-------------------------------------------------------------
% 1. "Offnen der datei, die alle Einträge für das
%    Inhaltsverzeichnis enthält.
%
\newwrite\sw@contents
\immediate\openout\sw@contents=\jobname.inhalt\relax
\newwrite\sw@problems
\immediate\openout\sw@problems=\jobname.problems\relax
%-------------------------------------------------------------
% 2. Abstand zu einer Überschrift und
%    von einer Überschrift zum folgenden Text
%
% \def\ttitel@skip{\vskip30\p@ plus \f@ur\p@\penalty-100}
\def\ttitel@skip{\vskip24\p@ plus \f@ur\p@\goodbreak}
\def\titel@skip{\nopagebreak\vskip\tw@\p@}
\def\subtitel@skip{\vskip10\p@ plus \f@ur\p@ minus \f@ur\p@ \penalty-100}
\def\subtitel@subskip{\nopagebreak\vskip\@ne\p@}
%-------------------------------------------------------------
% 3. Setzen von Autoren eines Aufsatzes
%
\def\sw@author#1; {%
    \sw@writeauthor#1;%
    \l@@klist%
}
%
\def\sw@writeauthor#1, #2/#3;{%
   \if@first%
      von~%
      \@firstfalse%
   \else%
      \ \&\ %
   \fi%
    #2~#1, #3%
}
%-------------------------------------------------------------
```

```
% 4. Schreiben der Autoren von Urdrucken in das
%    Inhaltsverzeichnis
%
\newif\if@gemeinschaft
\def\sw@problem{%
    % Zähle die Autoren
    \sw@count\z@%
    \let\@action=\sw@authorCount%
    \expandafter\l@@klist\the\aut@tk; \e@list%
    \ifnum\sw@count>\@ne%
        \@gemeinschafttrue%
    \else%
        \@gemeinschaftfalse%
    \fi%
    \bgroup%
        \let\@action=\sw@problemAuthor%
        \expandafter\l@@klist\the\aut@tk; \e@list%
    \egroup%
}
% Wenn das Diagramm ausgegeben wird, sollen auch die Informationen ausgegeben werden.
\def\do@dia@job{%
   \@write@sol\ifvmode\noindent\fi\unhbox\dia@box%
   \sw@problem%
}
% Schreiben eines einzelnen Autors in das Inhaltsverzeichnis
%
\def\sw@problemAuthor#1; {%
    \bgroup%
    \def\@tempc{\problem}%
    \def\@tempb{#1}%
    \edef\@tempa{%
        \write\sw@problems{%
            \@nearverbatim\@tempc{%
                {\@nameuse{thepage}}%
                \if@special%
                    {\@nearverbatim\thediag}%
                \else%
                    {\thediag}%
                \fi%
                {\@nearverbatim\@tempb}%
                {\if@urdruck\else n\fi\if@gemeinschaft g\fi}%
            }%
        }%
    }%
    \expandafter\egroup\@tempa%
    \l@@klist%
}
%-------------------------------------------------------------
% 5. Zählen von Autoren
%
\newcount\sw@count
\def\sw@authorCount#1; {%
    \advance\sw@count\@ne%
    \l@@klist%
```

```
}
%-------------------------------------------------------------
% 6. Für das Schreiben in die inhaltsdatei ohne
%    Kommandos zu expandieren.
\def\@meaning#1>{}
\def\@nearverbatim{\expandafter\@meaning\meaning}
%-------------------------------------------------------------
\def\i@line#1#2{#1 \hrulefill\ #2\newline}
%-------------------------------------------------------------
% Setzen von Autoren im Inhaltsverzeichnis
%
\def\iw@author#1; {%
    \iw@writeauthor#1;%
    \l@@klist%
}
%
\def\iw@writeauthor#1, #2/#3;{%
   \if@first%
      \@firstfalse%
   \else%
      , \ %
   \fi%
    #2~#1%
}
%-------------------------------------------------------------
\def\ix@Geburtstag#1#2#3{\i@line{#1\ \ #2}{#3}}
\def\ix@aufsatz#1#2#3{%
  \i@line{{\itshape %
  \@firsttrue%
  \let\@action\iw@author\relax%
  \aut@tk={#3}%
  \@parseTokenlist\aut@tk;%
  :\/} #2}{#1}%
}
\def\ix@InformalEntscheid#1#2#3#4{\i@line{Entscheid im Informalturnier #2, Abteilung
\def\ix@Loesungen#1#2#3{\i@line{Lösungen der Urdrucke aus Heft #1, #2}{#3}}
\def\ix@turnierbericht#1#2#3{%
  \i@line{Entscheid im #1}{#3}%
}
\def\ix@bericht#1#2{\i@line{#1}{#2}}
\def\ix@einladung#1#2{\i@line{#1}{#2}}
\def\ix@verstorben#1#2{\i@line{#1}{#2}}
\def\ix@entscheid#1#2{\i@line{#1}{#2}}
\def\ix@editorial#1#2{\i@line{#1}{#2}}
\def\ix@ausschreibung#1#2{\i@line{#1}{#2}}
%-------------------------------------------------------------
\def\i@Geburtstag#1{\ix@Geburtstag#1}
\def\i@aufsatz#1{\ix@aufsatz#1}
\def\i@aktuell#1{\i@line{Aktuelle Meldungen}{#1}}
\def\i@InformalEntscheid#1{\ix@InformalEntscheid#1}
\def\i@urdrucke#1{\i@line{Urdrucke}{#1}}
\def\i@Loesungen#1{\ix@Loesungen#1}
\def\i@Loeserliste#1{\i@line{Löserliste}{#1}}
\def\i@bub#1{\i@line{Bemerkungen und Berichtigungen}{#1}}
```

```
\def\i@turniere#1{\i@line{Turnierberichte}{#1}}
\def\i@buecher#1{\i@line{Buchbesprechungen}{#1}}
\def\i@buch#1{\i@line{Buchbesprechung}{#1}}
\def\i@websites#1{\i@line{Web-Site Besprechungen}{#1}}
\def\i@website#1{\i@line{Web-Site Besprechung}{#1}}
\def\i@turnierbericht#1{\ix@turnierbericht#1}
\def\i@bericht#1{\ix@bericht#1}
\def\i@einladung#1{\ix@einladung#1}
\def\i@verstorben#1{\ix@verstorben#1}
\def\i@entscheid#1{\ix@entscheid#1}
\def\i@editorial#1{\ix@editorial#1}
\def\i@TurnierAusschreibung#1{\ix@ausschreibung#1}
%-------------------------------------------------------------
\def\Inhalt{%
   \centerline{\bfseries INHALT}%
   \vspace{-.5mm}
   \begingroup%
   \esol%
   \let\Geburtstag=\i@Geburtstag%
   \let\aufsatz=\i@aufsatz%
   \let\aktuell=\i@aktuell%
   \let\InformalEntscheid=\i@InformalEntscheid%
   \let\Urdrucke=\i@urdrucke%
   \let\Loesungen=\i@Loesungen%
   \let\Loeserliste=\i@Loeserliste%
   \let\bub=\i@bub%
   \let\Turnierberichte=\i@turniere%
   \let\Turnierbericht=\i@turnierbericht%
   \let\Bericht=\i@bericht%
   \let\Einladung=\i@einladung%
   \let\Buecher=\i@buecher%
   \let\Buch=\i@buch%
   \let\WebSites=\i@websites%
   \let\WebSite=\i@website%
   \let\Verstorben=\i@verstorben%
   \let\Entscheid=\i@entscheid%
   \let\editorial=\i@editorial%
   \let\TurnierAusschreibung=\i@TurnierAusschreibung%
   \immediate\closeout\sw@contents\relax%
   \input\jobname.inhalt%
   \noindent\hbox{}\endgroup%
}
%-------------------------------------------------------------
\def\i@author#1, #2; {\if@first\@firstfalse\else, \fi#2~#1\l@@klist}

\def\aufsatz#1#2#3{%
   \bgroup
      \itshape
      \@firsttrue
      \let\@action=\i@author
      \l@@klist#3; \e@list%
      : %
   \egroup
   #2%
```

```
    \hrulefill\ #1\newline
}
```

Innerhalb von Lösungen werden mehrere Zugmöglichkeiten häufig durch einen / voneinander getrennt. `\sol@slash` definiert einen Schrägstrich, an dem die Zeile umgebrochen werden kann. Dieser Befehl wird dann für das Zeichen / aktiviert.

```
\def\sol@slash{\nobreak\hskip\z@ plus 2\p@\char`/\hskip\z@ plus 2\p@\discretionary{}{
\catcode`/=\active\relax\let/\sol@slash\relax\catcode`/=12%
\def\bsol{\catcode`/=\active\relax}
\def\esol{\catcode`/=12\relax}
\AtBeginDocument{\bsol}
\renewcommand{\cpd@begindiagram@hook}{\esol}
\renewcommand{\cpd@enddiagram@hook}{\bsol}


\renewcommand{\section}{\@startsection{section}{1}{\z@}{2ex}{.5ex}{\normalfont\large\
\renewcommand{\subsection}{\@startsection{subsection}{2}{\z@}{1ex}{.3ex}{\normalfont\
\renewcommand{\subsubsection}{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}{.4ex}{.1ex}{\norm

\renewcommand{\x}{:}
\newcommand{\mal}{\mbox{\ifmmode\times\else$\times$\fi}}

\newboolean{MeasureMode}
\setboolean{MeasureMode}{false}
\newcommand{\MeasureNewpage}{%
    \ifthenelse{\boolean{MeasureMode}}{\newpage}{}%
}

%
%
⟨/class⟩
```

5 Die Implementierung des *Schwalbe*-Style

```
⟨*style⟩
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{schwalbe}[2025/01/21]
```

Der *Schwalbe-Style* ist eine Erweiterung des *diagram-style*. Daher sollten die Optionen *10pt*, *11pt* und *12pt* an den *diagram-style* durchgereicht werden.

```
\DeclareOption{10pt}{\PassOptionsToPackage{10pt}{diagram}}
\DeclareOption{11pt}{\PassOptionsToPackage{11pt}{diagram}}
\DeclareOption{12pt}{\PassOptionsToPackage{12pt}{diagram}}
\ProcessOptions
\RequirePackage{diagram}[2022/06/19]
%
%
% Wir definieren das Diagrammlayout ein wenig um.
%
```

```
\newcommand{\rb}[1]{\raisebox{0.4ex}{#1}}
\nocomputer
\setboolean{piececounter}{true}
\diagcenter
\setmonthstyle{Roman}

\renewcommand*\authorfont{\bfseries}
\renewcommand*\cityfont{\itshape}
\renewcommand*\sourcefont{\slshape}
\renewcommand*\awardfont{}
\renewcommand*\dedicfont{\itshape}
\renewcommand*\stipfont{}
\renewcommand*\remfont{}
\renewcommand*\labelfont{\footnotesize}
\renewcommand*\cpd@boardfont{\footnotesize}

\def\normaldia{%
   \normalsize%
   \diagramxii%
   \setboardwidth%
}
\def\smalldia{%
   \small%
   \diagramx%
   \setboardwidth%
}
```

In der ***Schwalbe*** setzen wir keine akademischen Titel.

```
\setboolean{showacademictitle}{false}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\inner@frame\z@%
\v@frame@dist\z@%
\h@frame@dist\z@%
\setboardwidth
\newif\if@first%
\newif\if@urdruck\@urdruckfalse
\def\urdruck{\@urdrucktrue}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Absaetze in window Umgebungen
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newcommand{\windowpar}{%
  \newline\hbox{\vbox to \parskip{\vss}}\newline%
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Einige deutsche Schreibweisen
\let\bel=\any
\let\ferner=\further
\newcommand\reprint{%
   \hbox to \textwidth{\bfseries%
      PLEASE~REPRINT\hfill BITTE~NACHDRUCKEN\hfill PRIERE~DE~REIMPRIMER%
   }%
}
% Definiere ein anderes Layout für den Kopf eines Diagramms
%
```

```
%
\def\@dia@number{}% Die Diagrammnummer wird bei den Autoren gesetzt!
%
\def\@dia@numberx{%
   \ifthenelse{\boolean{@cpd@numbering@local}}{%
      {\authorfont\thediag}%
   }{}%
}
%
\def\@dia@authors{%
   \ifauth@r%
      \ifnormal@names%
         \def\@dianame{\@normalname}%
      \fi%
      \ifthenelse{\boolean{@cpd@numbering@local}}{%
         \@firsttrue%
         \let\@action=\sw@dia@writename% Parse the list of authors
         \@parseTokenlist\aut@tk;%
      }{%
         \let\@action=\@dia@writename% Parse the list of authors
         \@parseTokenlist\aut@tk;%
      }%
   \else%
      \ifthenelse{\boolean{@cpd@numbering@local}}{%
          \above@newline%
          \@dia@numberx%
      }{}%
   \fi%
}
%
\def\sw@dia@writename#1; {%
   \above@newline
   \if@first%
      \@firstfalse%
      \setbox\@test@box=\hbox{%
         \authorfont%
         \@dia@numberx\ %
         \@dianame#1; %
      }%
      \@test@dimen=\wd\@test@box%
      \ifdim\@test@dimen>\board@width\relax%
         \noindent\hbox to\board@width{\authorfont\@dia@numberx\hfill}\above@newline%
         \setbox\@test@box=\hbox{\authorfont\@dianame#1; }%
         \@test@dimen=\wd\@test@box%
         \ifdim\@test@dimen>\board@width\relax%
            \noindent\hbox to\board@width{\authorfont\@dianame#1; \hss}%
         \else%
            {\authorfont\@dianame#1; }%
         \fi%
      \else%
         {\authorfont\@dia@numberx\hfill\@dianame#1; }%
      \fi%
   \else%
      % Changed to get the resulting names centered.
```

```
      \hbox to\board@width{\hss\authorfont\@dianame#1; \hss}%
   \fi%
   \l@@klist%
}
%
\def\@figurine@number{{\authorfont\thediag\ }}
%-------------------------------------------------------------
%
% \def\newsl{\char`/\hskip\slskip\discretionary{}{}{}}
% \catcode`/=\active\let/\newsl\catcode`/=12
%
\newlength{\helplength}%
\newlength{\boardskip}%
\newlength{\double@boardwidth}%

\def\doublediagram#1{%
    \def\dia@above{%
        \ifthenelse{@cpd@numbering@local}{}{%
            % \if@special\else%
            \setlength{\helplength}{\textwidth}%
            \addtolength{\helplength}{-3\board@width}%
            \setlength{\boardskip}{.5\helplength}%
            \setlength{\double@boardwidth}{2\board@width}%
            \addtolength{\double@boardwidth}{\boardskip}%
            \begin{minipage}[b]{\double@boardwidth}%
            #1%
            \end{minipage}%
            % \fi
        }%
    }%
}


⟨/style⟩
```

6 Die Implementierung des swruler.sty

```
⟨*rulerstyle⟩
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{swruler}[2022/06/19]
\RequirePackage{calc}
```

Das Makro `\Ruler` erzeugt ein Lineal mit einer 1/20 Einteilung der Seitenhöhe.

```
\newcommand{\Ruler}{%
\makebox{%
\setlength{\unitlength}{\textheight / 20}
\begin{picture}(1,20)
\put(0.4,-20){\line(0,1){20}}
\multiput(0.4,-20)(0,2){11}{\line(1,0){0.4}}
\multiput(0.4,-19)(0,2){10}{\line(1,0){0.2}}
\put(0,-20){10}
\put(0,-18){9}
\put(0,-16){8}
\put(0,-14){7}
```

```
\put(0,-12){6}
\put(0,-10){5}
\put(0,-8){4}
\put(0,-6){3}
\put(0,-4){2}
\put(0,-2){1}
\end{picture}
}}% Ruler
```

Das Makro `\ShowRuler` sorgt dafür, dass das mittels `\Ruler` erzeugte Lineal auf jeder Seite angezeigt wird. Da in älteren LaTeX-Versionen das Kommando `\AddToHook` noch nicht existiert, wird in diesem Fall eine Warnung ausgegeben. Ein Lineal kann dann nicht angezeigt werden.

```
\providecommand{\AddToHook}[2]{%
\message{^^JWARNING: Your LaTeX is too old to activate a Ruler on each page.^^J}%
}%
\newcommand{\ShowRuler}[2]{%
\AddToHook{shipout/background}{\put(#1,#2){\Ruler}}%
}%
```

Wenn beim Übersetzen der LaTeX-Datei in aktuellen Verzeichnis keine `__finalpdf__.tex` existiert, wird die Anzeige des Lineals mittels `\ShowRuler` aktiviert. Durch Anlegen der Datei kann das Einblenden des Lineals deaktiviert werden.

⟨/rulerstyle⟩

Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols

\& . 477, 526, 1142
\, . 72–76, 79, 146
\@@Einladung 1080, 1090
\@@Geburtstag 962, 964
\@Buch 774, 776, 786
\@Einladung 1080, 1082
\@Geburtstag . . 962, 964, 965
\@action 209, 791, 897, 1154, 1162, 1230, 1304, 1416, 1419
\@auxout . 760, 822
\@book@authors . . . 762, 791
\@cpdfile@loeserkuerze 436–438, 441
\@dia@after . . 222
\@dia@authors 1409
\@dia@authors@InformalEntscheid . . . 203, 221
\@dia@award@InformalEntscheid . . . 185, 220
\@dia@correction 224
\@dia@dedic . . 225
\@dia@fidealbum 226
\@dia@number 1401
\@dia@numberx . . . 1403, 1425, 1436, 1441, 1450
\@dia@version 223
\@dia@writename . . . 209, 1419
\@dianame 201, 1412, 1437, 1442, 1445, 1447, 1450, 1454
\@figurine@number 1459
\@firstfalse . . 208, 1140, 1219, 1298, 1433

\@firsttrue . . . 896, 1229, 1303, 1415
\@fullname . . 769
\@gemeinschaftfalse 1159
\@gemeinschafttrue 1157
\@listi 110
\@meaning 1205, 1206
\@minus . . 107, 109, 111, 112
\@nameuse 161, 179, 251, 278, 369, 405, 518, 547, 563, 579, 596, 613, 632, 652, 730, 753, 815, 856, 944, 986, 1010, 1034, 1052, 1070, 1104, 1180
\@nearverbatim . . . 159–161, 178, 179, 247–251, 277–280, 321, 322, 368, 369, 402, 405, 517, 518, 546, 547, 577–579, 594–596, 611–613, 629–632, 651, 652, 728–730, 752, 753, 814, 815, 854–856, 942–944, 983–986, 1007–1010, 1031–1034, 1050–1052, 1068–1070, 1102, 1103, 1179, 1182, 1186, 1206
\@normalname 206, 1412
\@notfirstfalse 790
\@notfirsttrue 767
\@oddfoot 62
\@oddhead 61
\@parseTokenlist 210, 1232, 1417, 1420
\@plus . . . 107–109, 111, 112
\@setfontsize 106
\@startsection . . 1320–1322
\@sw@lsg@abteilung . . . 378, 383
\@sw@lsg@abteilung@one . . . 377, 380
\@sw@urd@abteilung . . . 331, 339
\@sw@urd@abteilung@one . . . 330, 333
\@swfile@lsghead 303, 305, 308, 320
\@tempa . . 155, 160, 176, 183, 245, 255, 272, 279, 319, 325, 366, 373, 400, 409, 515, 522, 544, 551, 575, 583, 592, 600, 609, 617, 627, 636, 649, 656, 726, 734, 750, 757, 812, 819, 852, 860, 940, 948, 981, 990, 1005, 1014, 1029, 1038, 1048, 1056, 1066, 1074, 1100, 1108, 1177, 1191
\@tempb . . 156, 159, 175, 178, 241, 247, 274, 280, 365, 368, 397, 402, 514, 517, 543, 546, 573, 577, 590, 594, 607, 611, 624, 629, 648, 651, 724, 728, 749, 752, 811, 814, 850, 854, 938, 942, 978, 983, 1002, 1007, 1026, 1031, 1046, 1050, 1064, 1068, 1098, 1102, 1176, 1186
\@tempc . . 157, 165, 242, 248, 273, 277, 398, 403, 574, 578, 591, 595, 608, 612, 625, 630, 725, 729, 851, 855, 939, 943, 979, 984, 1003,

1008, 1027, 1032, 1047, 1051, 1065, 1069, 1099, 1103, 1175, 1179
\@tempd .. 243, 249, 275, 284, 317, 321, 399, 404, 626, 631, 980, 985, 1004, 1009, 1028, 1033
\@tempe .. 244, 250, 318, 322
\@test@box 1434, 1439, 1442, 1443
\@test@dimen 1439, 1440, 1443, 1444
\@titlefalse . 964
\@titletrue .. 960
\@urdruckfalse 1381
\@urdrucktrue 350, 1382
\@write@sol . 1168
\@xiipt 106
\@xpt 106
\\ .. 867, 893, 932

\␣ . 72, 73, 297, 477, 495, 499, 795, 971, 1142, 1208, 1221, 1226, 1309, 1436, 1459

A

\above@newline 186, 1424, 1431, 1441
\abovedisplayshortskip 108
\abovedisplayskip ... 107, 114
\Abteilung ... *2, 3*, 362, 393
\Abteilung* *3*
\active 411, 1312, 1313, 1463
\addtocounter . 292, 295, 296, 418, 421, 424, 425
\AddToHook 1511, 1515
\addtolength 564, 1474, 1477
\aktuell 175, 1275
aktuell (environment) ... *2*
\any 1391
\arabic .. 297, 427, 760, 822
\AtBeginDocument 22, 311, 437, 1315
\AtEndDocument ... 312, 438
\aTurnier ... 842
Aufsatz (environment) ... *2*
\aufsatz . 273, 1274, 1300
\aut@tk 210, 1155, 1163, 1231, 1232, 1417, 1420
\authorfont ... 188, 1354, 1405, 1435, 1441, 1442, 1445, 1447, 1450, 1454, 1459
\award@tk ... 188
\awardfont . 1357

B

\baselineskip 564
\bel 1391
\belowdisplayshortskip 109
\belowdisplayskip 114
\Bericht 573, 590, 607, 938, 1283
\board@width 1440, 1441, 1444, 1445, 1454, 1474, 1476
\boardskip 1466, 1475, 1477
\Briefkasten . 554
Briefkasten (environment) ... *4*
\bsol .. *6*, 326, 540, 1313, 1315, 1317
\bTurnier ... 882
BuB (environment) ... *4*
\bub 543, 1280
\Buch *4*, 749, 773, 1286
\Buecher 749, 1285
Buecher (environment) ... *4*
\bx@turnier 883, 889
\by@turnier 883, 905

C

\c@@inhalt .. 562
\c@page 63
\catcode . 411, 433, 1312–1314, 1463
\centering 564, 566, 641, 866, 876, 892, 908, 922, 931, 1085, 1093
\centerline 86, 150, 169,

260, 261, 358, 389, 508, 526, 531, 536, 742, 804, 971, 995, 1269
\cityfont .. 1355
\CodelineIndex 12
\cpd@begindiagram@hook 1316
\cpd@boardfont 1362
\cpd@display@loeser ... 453, 461
\cpd@enddiagram@hook 1317
\cpd@Loesung 494, 503
\cpd@Loesung@star ... 498, 503
\cpd@parse@action ... 487, 490
\cpd@parse@list 469, 483, 488, 491
\cpd@save@Loeser ... 394, 447

D

\dauerkonto .. 524
dauerkonto (environment) *5*
\dedicfont . 1358
\dh *5*, 72
\dia@above ... 236, 237, 720, 721, 1470
\dia@above@InformalEntscheid 215, 237, 721
\dia@box 353, 1168
\diagcenter . 1351
\diagnum . 267, 349, 902, 912
\diagnumbering 348
\diagramx .. 1371
\diagramxii . 1366
\discretionary .. 1311, 1462
\do@dia@job 351, 1167
\double@boardwidth ... 1467, 1476–1478
\doublediagram 1469

E

\e@list .. 792, 898, 1155, 1163, 1305
\edef . 157, 176, 245, 275, 317–319, 366, 400, 515, 544, 575, 592, 609, 627, 649, 726, 750, 812, 852, 940, 981, 1005, 1029, 1048, 1066, 1100, 1177
Editorial (environment) *1*
\editorial 156, 1291
\eEntscheid .. 915
\Einladung 1079, 1098, 1284
\emergencystretch 46
\emph 699
\EnableCrossrefs 11
\endTitel ... 565
\endUntertitel 567
\Entscheid 724, 1290
Entscheid (environment) *5*
environments:
aktuell *2*
Aufsatz *2*
Briefkasten . *4*
BuB *4*
Buecher *4*
dauerkonto .. *5*
Editorial ... *1*
Entscheid ... *5*
InformalEntscheid *2*
Loeserliste . *5*
Loesungen ... *3*
loesungswettbewerb *5*
maerchenlexikon *3*
MeasureMode . *7*
Nachruf *5*
retrolexikon *3*
Titel *2*
Turnierausschreibung *5*
Turnierbericht *4*
turnierberichte *4*
Urdrucke ... *2*
WebSites ... *4*
\ep *5*, 76
\esol .. *6*, 315, 552, 1272, 1314, 1316

F

\f@ur ... 1124, 1125, 1127
\ferner 1392
\figline ... *6*, 85
\footheight ... 57
\footnotesize . 105, 106, 1361, 1362
\footskip 58
\foto *6*, 94
\further ... 1392

G

\Geburtstag ... 961, 978, 1002, 1273
\goodbreak . 1125

H

\h@frame@dist 1378
\headheight ... 55
\headsep 56
\Heft *1*, 124
\heft@band .. 125
\helplength 1465, 1473–1475
\hoffset ... 7, 49
\hrulefill 1208, 1309
\hyphenation .. 41

\hyphenchar . . . 48

I

\i@aktuell 1249, 1275
\i@aufsatz 1248, 1274
\i@author 1298, 1304
\i@bericht 1261, 1283
\i@bub . 1254, 1280
\i@buch 1257, 1286
\i@buecher 1256, 1285
\i@editorial 1265, 1291
\i@eEntscheid 916, 919
\i@einladung 1262, 1284
\i@entscheid 1264, 1290
\i@Geburtstag 1247, 1273
\i@InformalEntscheid 1250, 1276
\i@line . 1208, 1226, 1228, 1235, 1236, 1238, 1240–1245, 1249, 1251, 1253–1259
\i@Loeserliste 1253, 1279
\i@Loesungen 1252, 1278
\i@TurnierAusschreibung 1266, 1292
\i@turnierbericht 1260, 1282
\i@turniere 1255, 1281
\i@urdrucke 1251, 1277
\i@verstorben 1263, 1289
\i@website 1259, 1288
\i@websites 1258, 1287
\if@first 1138, 1218, 1298, 1380, 1432
\if@gemeinschaft 1150, 1187
\if@issue . . . 191
\if@notfirst . 763
\if@pages . . . 193
\if@sourcenr . 189
\if@special 1181, 1472
\if@title 960, 969, 993
\if@urdruck 1187, 1381
\ifauth@r 204, 1410
\IfFileExists . 22
\ifnormal@names . . . 205, 1411
\ignorespaces 72–76, 680, 699, 795
\ii@eEntscheid . . . 916, 928
\InformalEntscheid . . . 241, 1276
InformalEntscheid (environment) . . . *2*
\Inhalt 1268
\inhalt@label 153, 172, 234, 269, 361, 392, 511, 539, 563, 571, 588, 605, 621, 644, 718, 746, 808, 847, 936, 976, 1000, 1024, 1044, 1062
\inner@frame 1376
\InputIfFileExists 40, 462
\issue@tk . . . 192
\itemsep 113
\iw@author 1212, 1230
\iw@writeauthor 1213, 1217
\ix@aufsatz 1227, 1248
\ix@ausschreibung 1245, 1266
\ix@bericht 1240, 1261
\ix@editorial 1244, 1265
\ix@einladung 1241, 1262
\ix@entscheid 1243, 1264
\ix@Geburtstag 1226, 1247
\ix@InformalEntscheid 1235, 1250
\ix@Loesungen 1236, 1252
\ix@turnierbericht 1237, 1260
\ix@verstorben 1242, 1263

J

\jobname 305, 437, 462, 1117, 1119, 1294

L

\l@@klist 770, 792, 898, 1134, 1155, 1163, 1192, 1200, 1214, 1298, 1305, 1456
\labelfont . 1361
\Large 150, 169, 260, 358, 389, 508, 531, 536, 641, 742, 804, 893, 909, 923, 932, 971, 1086, 1094
\large . . . 133, 526, 556,

661, 867, 877, 933, 1020, 1320
\leftmargin . . 110
\leftmargini . 110
\line . . 1496–1498
\ListeLoeserKuerzel *4*, 458
\LoadClass . 4, 26
\Loeser *3*, 394, 461
\Loeser* *3*
\Loeserliste 514, 1279
Loeserliste (environment) . . . *5*
\Loesung . . *4*, 502
\Loesung* *4*
\Loesungen 397, 1278
Loesungen (environment) *3*
\LoesungenBis 289
\loesungswettbewerb 529
loesungswettbewerb (environment) . . . *5*
\loose *5*, 78

M

\m@ne 48
\maerchenart *3*, 674
maerchenlexikon (environment) . . . *3*
\makebox . . . 1493
\mal *6*, 1325
\meaning . . . 1206
MeasureMode (environment) . . . *7*
\MeasureNewpage *7*, 1329
\message . . . 1512
\mp 78
\multiput 1497, 1498

N

\Nachruf . . . 1059
Nachruf (environment) . . . *5*
\NeedsTeXFormat 19, 1337, 1489
\newcommand 116, 124, 145, 185, 203, 215, 232, 257, 289, 304, 307, 314, 328, 333, 339, 375, 380, 383, 386, 416, 440, 443, 447, 453, 458, 485, 493, 494, 498, 502, 524, 529, 554, 659, 674, 693, 773, 776, 785, 824, 1325, 1329, 1348, 1386, 1393, 1492, 1514
\newenvironment 148, 167, 229, 266, 345, 430, 506, 534, 568, 585, 602, 619, 639, 682, 701, 715, 740, 802
\newlength 1465–1467
\newpage . . . 1330
\newsl . 1462, 1463
\nobreak . . . 1311
\nocomputer 347, 1349
\nodiagnumbering 645
\nopagebreak 1126, 1128
\normaldia *5*, 1364
\normaldiaabove *2*
\normalfont 1320–1322
\normalsize . 1365

O

\oddsidemargin 10, 53
\orig@dia@above 217, 236, 720

P

\pageref 161, 179, 251, 278, 369, 405, 518, 547, 579, 596, 613, 632, 652, 730, 753, 815, 856, 944, 986, 1010, 1034, 1052, 1070
\pages@tk . . . 194
\parsep . . 112, 113
\PassOptionsToPackage . . 1339–1341
\pm 77
\problem . . . 1175
\providecommand 1511
\ProvidesClass 20
\put 1496, 1499–1508, 1515

R

\raisebox . . 1348
\rb 1348
\remfont . . . 1360
\renewcommand 47, 105, 496, 500, 1316, 1317, 1320–1322, 1324, 1354–1362
\reprint . . . 1393
\retroart . *3*, 693
retrolexikon (environment) . . . *3*
\Roman 136
\Ruler . 1492, 1515

S

\SchwalbeCopyright 145
\section . . . 1320
\seedia *5*, 79
\setboardwidth . . . 1367, 1372, 1379
\setcounter . . . 126–130, 270, 290, 291, 417, 419, 420, 486, 489, 561, 672, 691, 739, 758, 760, 801, 820, 822
\setmonthstyle 1352
\ShowRuler *7*, 23, 1514
\showsol 493, 496, 500
\slshape . . . 1356
\slskip 1462
\small 1370
\smalldia . *5*, 1369
\sol@slash 1311, 1312
\sourcefont . 1356
\sourcenr@tk . 190
\stepcounter 152, 171, 233, 268, 360, 391, 468, 472, 510, 538, 570, 587, 604, 620, 643, 688, 707, 717, 745, 783, 807, 831, 846, 935, 975, 999, 1023, 1043, 1061
\stipfont . . 1359
\string . . 760, 822
\su *5*, 75
\subsection . 1321
\subsubsection 1322
\subtitel@skip . . . 566, 1127
\subtitel@subskip . . . 567, 1128
\sw@author 897, 1132
\sw@authorCount . . 1154, 1198
\sw@closelsghead . . . 307, 312
\sw@contents . . 158, 177, 246, 276, 367, 401, 516, 545, 576, 593, 610, 628, 650, 727, 751, 813, 853, 941, 982, 1006, 1030, 1049, 1067, 1101, 1116, 1117, 1293
\sw@count 1153, 1156, 1197, 1199
\sw@count@authors . . . 467, 487
\sw@dia@writename . . 1416, 1430
\sw@display@author . . . 471, 490
\sw@loesung@authors 485, 495, 499
\sw@loesungen . 386, 427, 431
\sw@loesungen@star . . . 416, 431
\sw@lsg@abteilung . . . 375, 393
\sw@monat 116, 138, 297, 300, 427
\sw@openlsghead . . . 304, 311
\sw@problem 355, 1151, 1169
\sw@problemAuthor . . 1162, 1173
\sw@problems 1118, 1119, 1178
\sw@turnier . . 886
\sw@urd@abteilung . . . 328, 362
\sw@write@abteilung 314, 337, 343
\sw@writeauthor . . 1133, 1137

T

\textbf . . 334, 340, 381, 384, 495, 499
\textcopyright 146
\textheight 51, 1494
\the@inhalt . . 562
\thediag 198, 1182, 1184, 1405, 1459
\thepage . . 64, 66
\times 1325
\Titel 564
Titel (environment) . . . *2*
\titel@ext 269, 559, 565, 571, 588, 605, 621, 718
\titel@skip 151, 170, 263, 359, 390, 509, 527, 532, 537, 555, 565, 642, 743, 778, 805, 826, 870, 879, 901, 911, 925, 949, 972, 996, 1021, 1088, 1096, 1126
\tolerance . . . 45
\topmargin . . . 54
\topsep 111
\ttdefault . . . 47
\ttitel@skip . . 149, 168, 258, 357,

388, 507, 525, 530, 535, 564, 640, 741, 803, 864, 874, 890, 906, 920, 929, 970, 994, 1019, 1083, 1091, 1124, 1125
\turnier 659
\TurnierAusschreibung 845, 850, 1292
Turnierausschreibung (environment) ... *5*
\Turnierbericht ... 624, 1282
Turnierbericht (environment) ... *4*
\Turnierberichte ... 648, 1281
turnierberichte (environment) ... *4*
\tw@ 660, 1126

U

\ua *5*, 73
\unexpanded .. 441
\unitlength . 1494
\Untertitel .. 566
\uppercase ... 867, 877, 1020
\urdruck ... 1382
\Urdrucke 365, 1277
Urdrucke (environment) *2*
\url 336, 342

V

\v@frame@dist 1377
\value 138, 290, 291, 293, 297, 300, 417, 419, 420, 422, 427, 473, 476, 684, 703, 742, 749, 804, 811
\verb 668, 669, 711, 713
\Verstorben 1017, 1026, 1046, 1064, 1289
\vfill 98, 131
\voffset ... 8, 50
\vspace 1270

W

\WebSite ... *4*, 811, 824, 1288
\WebSites 811, 1287
WebSites (environment) *4*
\win *5*, 77
\windowpar . 1386
\wK 87–89

X

\x *6*, 1324
\x@Buch .. 774, 785
\x@cpd@saveloeser 440, 444, 448
\x@Geburtstag 966, 968
\x@InformalEntscheid 230, 232, 264
\x@Turnier 843, 863
\x@Verstorben . .. 1017, 1018

Y

\y@cpd@saveloeser ... 443, 448
\y@Geburtstag 966, 992
\y@InformalEntscheid ... 230, 257
\y@Turnier 843, 873
\y@Verstorben . .. 1017, 1041

Z

\zB *5*, 74
\zifour@spc ... 48

Change History

v1.1
General: Reflecting change in command @writename inside diagram.sty 1
v1.2
General: Added parameter for Band to Heft command. 1
v1.3
General: Applied changes due to new commands in diagram.sty 1.6 to suppress display of cities and academic titles. 1
v1.4
General: Split code into a class and a style file. . 1
v1.5
General: Added Environment WebSites for reports on chess problem websites. ... 1
v1.5.1
General: active for / in Inhalt. 1
v1.5.2
General: Fixed issue with use of url-package. .. 1

v1.6
General: Applied changes following diagram style changes for issue '03f/932'. 1
v1.6.1
General: Added RequirePackage for fontenc and inputenc as requested by Thomas Brand. 1
v1.6.2
General: Fixed order of languages to activate german by default. . . 1
v1.6.3
General: Schwalbe style now forwards pt-size options to diagram.sty. Schwalbe.cls loads schwalbe.sty with 12pt. 1
v2.0
General: issue 03f/61c:om: schwalbe: change usepackage to RequirePackage in class and style definition.
03f/072:om: schwalbe: move RequirePackage to class for packages: fontenc, inputenc, babel, picinpar, multicol
03f/407:om: schwalbe: Move hyphenation configuration to class
03f/5f0:om: schwalbe.cls: add special dia@above handling within InformalEntscheid.
03f/4dd:om: Behandlung von / dokumentieren
03f/665:om: optionale schwalbe.ext Datei . . 1
v2.1
General: issue 03f/79e:om: Added redefinition for command x in schwalbe.cls
Added paralist and afterpage to required packages. 1
v2.10
General: Added missing dots (.) in commands cpd@Loesung and cpd@Loesung@star.
Added commands win and loose.
Volume is provided as arabic number in 'Heft' command now.
Fixed issue with Ruler as 'AddToHook' command is not available in old LaTeX installations. 1
v2.11
General: Changed to depend on diagram.sty from 13 June 2022. . . 1
v2.12
General: Moved ruler code to separate style file swruler.sty.
Added class option 'ruler' to activate displaying the ruler. . 1
v2.13
General: Centered author names when diagram number is missing/suppressed. . 1
v2.2
General: 03f/9a9:om: schwalbe.cls: add new command mal for mathmode times.
03f/6c8:om: Add *-version of Buch-command.
Added environment retrolexikon.
Optional 'schwalbe.ext' file is included directly before picinpar.sty to avoid problems when including further packages inside 'schwalbe.tex'.
Added Abteilung commands in Urdrucke- und

Loesungen-environments. 1
v2.3
General: Added commands Loeser and LoeserListe to collect abbreviations of solvernames in different sections of Loesungen 1
v2.5
General: Changed Loesungen environment to calculate issue month and year of solutions from values given in Heft command. 1
v2.6
General: Moved do@dia@job redefinition to schwalbe.cls. 1
v2.7
General: Used new begin/end diagram hook command to deactivate/activate solslash before/after diagrams. 1
v2.8
General: Added code to generate file containing Loesung comands while generating diagrams within Urdrucke environment. Added Loesung command to generate intro of a single problem within Loesungen environment. 1
v2.9
General: Added code to simplify measuring size of articles. 1