
Rapport Uke 44 -Bessam

Minioppgave 1 – Introduksjon & justify-content -26.10.2026

Jeg gjenbruker samme html-dokument jeg lagde i uke 39, har ikke css fra før av.


Tester ut de ulike verdiene for justify-content på overskriften.

justify-content:space-evenly; og justify-content:space-around; og justify-content:center; ser ut til å gjøre det samme for overskriften i dette tilfellet.



justify-content:start; venstrestiller overskriften(legger den på starten) og justify-content:end; høyrestiller overskriften(legger den på slutten).


Jeg måtte først endre noen av punktene på nettsiden fra å være i en liste, til elementer.




Hvert element lager og tar sin egen plass dynamisk på nettsiden. Seksjonen deles i divisjoner.
1+2+7=10/10(100%)

Minioppgave 3 – Midtstille med tekst -28.10.2026

lagt til tekst under tittelen ved bruk av ny .meny seksjon.




minioppgave1.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<title>9800X3D</title>
</head>
<body>
<nav>
</nav>
<nav class="meny">
<a href="https://www.the
<h1>The World's Best Gaming CPU</h1>
</nav>
<h3>undertekst</h3>


<p>The AMD Ryzen 7 9800X3D is an 8-core, 16-thread
<iframe width="560" height="315" src="https://www.


<h2>Key Specifications</h2>
<section class="sec1">
Cores & Threads: 8 cores /
Clock speeds: 4.7 GHz base
Cache: 8MB L2 cache, 96MB L
</section>
<ul

Power: 120W TDP

Socket: AM5 (compatible with X870, X670, and c

</section>
<h2>Architecture and Design</h2>
<p>Unlike older X3D chips with the cache stacked c
<p>This placement lets the core die make direct cc
<p>The thermal improvements mean full manual and P
style.css
h1{
display:flex;
justify-content:space-evenly
}
iframe{
display:flex;
justify-content:
}
img{
display:flex;
justify-content: center
}
.sec1{
display: flex;
justify-content: center;
align-items: flex-end;
background-color: aquamari
}
.elem1{
flex:1;
}
.elem2{
flex:2;
}
.elem3{
flex:7;
}
.meny{
display: flex;
flex-direction: column;
text-align: left;
}
.undertekst{
background-color: rgb(255,
padding-top: 0rem;
border: 0rem;
margin-bottom: 2rem;
text-align: center;
}
9800X3D
Images
The World's Best Gaming CPU
undertekst
The AMD Ryzen 7 9800X3D is an 8-core, 16-thread desktop processor launched in November 2024 with an MSRP around $480. Utilizing the Zen 5 architecture and 2nd-gen 3D V-Cache placed underneath the processor cores, it delivers top-tier gaming frame rates, fully unlocked overclocking, and works on AM5 motherboards.
YouTube
Video player configuration error
Error 153
Watch video on YouTube
Learn more
Key Specifications
Cores & Threads: 8 cores / 16 threads
Clock speeds: 4.7 GHz base clock, 5.2 GHz boost clock
Cache: 8MB L2 cache, 96MB L3 cache
Power: 120W TDP
Socket: AM5 (compatible with X870, X670, and other series motherboards


.wrapper {
display: flex;
justify-content: space-around;
}
1
2
space-evenly align items evenly. Items have equal space around them.
.wrapper {
display: flex;
justify-content: space-evenly;
}
1
2
Show Answer
Level 1 completed!
+10 to Hero.
Next Level →
Hide heroes
Hide grid
#field {
display: flex;
justify-content: center;
}
Check Answer



Paused due to time constraints...

Rapport: Oppgave A – Nettsted for Åssiden vgs 29.10.2026

I dette prosjektet har jeg jobbet med moderne layoutteknikker i CSS3, spesifikt **Flexbox** og **CSS Grid**. Målet med Oppgave A var å bygge en funksjonell, ryddig og strukturert nettside for **Åssiden vgs**, bestående av flere undersider (oppgave a.html / Hjem, omskolen.html, galleri.html, og historie.html).

Alle undersidene deler én felles style-fil (styles.css), noe som sikrer en gjennomført visuell profil og gjenbrukbar CSS-kode på tvers av hele nettsiden.

CSS Grid (Brukt på Hovedsiden – Åssiden vgs)

CSS Grid ble eksklusivt brukt på hovedsiden (oppgave a.html) i containerelementet .maincontainer for å strukturere hovedinnholdet i et todimensjonalt rutenett:

Kolonner og rader: Med grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; opprettet jeg tre like brede kolonner. Radene ble definert med grid-template-rows: 50% 30%;.

Mellomrom og plassering: Jeg brukte column-gap: 25px; og row-gap: 25px; for å skape luft mellom boksene, samt place-content: center; for oppstilling.


Grid-spanning: De enkelte seksjonene (.sec0, .sec1, .sec2, osv.) benytter grid-column: 1 / span 3; eller grid-column: span 2; for å strekke seg over flere kolonner og skape dynamikk i layouten (f.eks. toppmodulen «Utdanningstilbud» som spenner over 3 kolonner).

Flexbox ble brukt til å styre endimensjonale layouter og justeringer:

Navigasjonsmeny (.navbar): Elementene i menyen øverst er plassert ved hjelp av display: flex; og justify-content: center;, slik at lenkene fordeles jevnt horisontalt.

Innholdselementer: Flexbox ble også benyttet i overskriften (h1 { display: flex; justify-content: left; }) og i de enkelte seksjonsboksene for vertikal/horisontal justering av tekst og innhold (justify-content: center;).


bilder og KI-skjema på neste sidene...




Kildekoden i VS Code for oppgave a.html (Hjem) og styles.css. Her vises oppsettet for .maincontainer hvor CSS Grid defineres med kolonner, rader, gap og justering for Åssiden vgs sin hovedside.



Skjermbilde av historie.html. Her vises resten av CSS koden. Denne undersiden benytter samme styling som hovedsiden for å beholde samme navigasjonsmeny og typografi, mens selve innholdet viser historien til Åssiden videregående skole.





Resultat fra ekstern øvelse på W3Schools (CSS Grid Container), som jeg gjennomførte på egen hånd og mestret på første forsøk.

Skjema: Bruk av KI i prosjektet – CSS3

Oktober 2026

Dag	Hvordan brukte du KI i dag?	Hva lærte du av å bruke KI i dag?	Hvis du jobbet sammen med en medelev, tror du dere ville kommet til samme løsning uten KI? Hvorfor / hvorfor ikke?
Mandag	Jeg har IKKE brukt kunstig intelligens (KI) til å løse oppgavene i dette prosjektet. Alt arbeid med HTML og CSS er skrevet og strukturert på egen hånd.	For å få en dypere forståelse av Flexbox og CSS Grid gikk jeg på eget initiativ inn på eksterne nettsider og interaktive læringsspill (blant annet W3Schools Exercises). Jeg brukte tiden min på å sette meg inn i det for å lære nye ting.	Ja, jeg ville absolutt kommet til nøyaktig samme løsning uten KI. Ettersom jeg har jobbet helt selvstendig, lest meg opp på eksterne nettsider og testet kunnskapene mine gjennom interaktive oppgaver, har jeg tilegnet meg den kompetansen som trengs for å løse oppgaven helt uten kunstig intelligens.
Tirsdag	--	--	--
Onsdag	--	--	--
Torsdag	--	--	--