PLATAFORMA OCR · CORVELSA · MANUAL DE USO

Manual de la Plataforma OCR

Todo lo que hace la plataforma, explicado para quien la usa: cómo se escanean comprobantes y se ganan puntos, cómo se administran productos, campañas y usuarios, y cómo se revisa y opera el sistema.

CONTENIDO

01 Qué es la plataforma

02 Acceso y navegación

03 Guía del usuario

04 Qué debe tener un comprobante

05 Cómo se calculan los puntos

06 Panel del administrador

07 Productos

08 Campañas

09 Usuarios

10 Revisión de comprobantes

11 Mensajes y solución de problemas

12 Preguntas frecuentes

13 Glosario

14 Anexo técnico

01

Qué es la plataforma

Es una plataforma de incentivos de venta. Los participantes fotografían sus recibos o facturas, el sistema lee el texto automáticamente (OCR) y, cuando encuentra productos de una campaña, les suma puntos. Al acumular puntos, cada participante va superando hitos que pueden tener recompensas.

El admin crea productos → Arma una campaña → El usuario escanea su comprobante → Se validan fecha, total y precios → Se suman puntos e hitos

Los dos roles

USUARIO

- Ve sus campañas, sus puntos y los hitos que le faltan.
- Escanea comprobantes para sumar puntos.
- Es el único rol que puede escanear.

ADMINISTRADOR

- Ve el panel de ventas y los productos más vendidos.
- Gestiona productos, campañas y usuarios.
- Revisa los comprobantes y anula puntos si algo no es válido.

No existe registro público: toda cuenta la crea un administrador, que invita a la persona por correo.

02

Acceso y navegación

Activar tu cuenta

1. Un administrador crea tu cuenta con tu correo. Recibes un correo con un enlace para **elegir tu contraseña**. Nunca se envían contraseñas por correo.
2. Abre el enlace, escribe tu contraseña nueva y confírmala.
3. Vuelve a la plataforma e inicia sesión con tu correo y esa contraseña.

Si no te llegó el correo, pide al administrador que use `Reenviar invitación`, o que te comparta el enlace directamente.

Iniciar sesión

En la pantalla **Iniciar sesión** escribe tu `Correo electrónico` y tu `Contraseña` y pulsa `Iniciar sesión`. El ícono del ojo muestra u oculta lo que escribes.

Si los datos no coinciden verás *«Esa combinación de correo y contraseña no funcionó.»* El mensaje es el mismo si el correo no existe o si la contraseña es incorrecta; así nadie puede averiguar qué correos están registrados.

Olvidé mi contraseña

Escribe tu correo en el campo y pulsa `¿Olvidaste tu contraseña?`. Aparecerá: *«Si tu correo tiene una cuenta, un enlace para la contraseña está en camino.»* Revisa también la carpeta de spam.

Moverte por la plataforma

- **Menú lateral:** `Panel` para todos; `Campañas`, `Productos`, `Comprobantes` y `Usuarios` solo para administradores. Se puede contraer con el botón junto al logo. En el celular se abre con el botón de menú de la barra superior.
- **Tema claro u oscuro:** el botón de la barra superior cambia entre ambos. La plataforma recuerda tu elección.
- **Tu cuenta:** pulsa tu avatar (tus iniciales) arriba a la derecha para ver tu nombre, correo y rol, y para `Cerrar sesión`.

Si entras a una página que tu rol no permite, verás **No permitido**.

03

Guía del usuario

Al entrar llegas a tu **Panel**: tus campañas arriba y el escáner de comprobantes abajo.

Tus campañas

Cada campaña en la que participas muestra:

- **Tus puntos acumulados** en esa campaña.
- **Una barra de progreso** hacia el siguiente hito, con el texto *«Te faltan N pts para «Nombre del hito»»*. Al superar el último verás *«¡Completaste todos los hitos!»*.
- **La escalera de hitos**: cada hito con su meta en puntos y su recompensa. Los alcanzados aparecen con una marca de verificación verde.
- **Los productos que suman**, con los puntos que vale cada unidad (`pts/u`). Si un producto es *obligatorio*, verás cuántas unidades llevas y el mínimo exigido (por ejemplo `obligatorio 1/3`).
- Un aviso *«Aún te faltan productos obligatorios»* mientras no cumplas esos mínimos.

Escanear un comprobante

1. En **Escanear comprobante**, elige la `Campaña` a la que corresponde. Solo aparecen las campañas vigentes; si participas en una sola, ya viene seleccionada.
2. Pulsa la zona `Selecciona o arrastra una imagen` y elige la foto o el PDF del comprobante (o arrástralo encima). Formatos: PNG, JPG, WebP, TIFF o PDF, hasta 10 MB. En un PDF se leen las primeras 5 páginas.
3. Espera mientras aparece *«Leyendo el comprobante…»*.
4. Revisa el resultado debajo.

Entender el resultado

VES	SIGNIFICA
«¡Sumaste N puntos en «Campaña»!»	El comprobante es válido. La tabla muestra cada producto, unidades, puntos por unidad y puntos ganados, además de la fecha del comprobante y tu total en la campaña.
«¡Alcanzaste el hito «X»!»	Este comprobante te hizo superar un hito. Si tiene recompensa, se indica debajo.
«Este comprobante no suma puntos en «Campaña»»	No se otorgaron puntos. Debajo se explica el motivo (sin total, sin fecha, fecha fuera de campaña o ningún producto de la campaña).
Aviso amarillo junto a puntos ganados	Se contaron algunos productos pero otros no (por ejemplo, un producto sin precio en su línea, o se superó el máximo de unidades).

En Ver texto extraído puedes ver exactamente lo que el sistema leyó de la imagen. Es útil para entender por qué un producto no se reconoció.

Tras un escaneo con puntos, tus campañas se actualizan solas con el nuevo total.

Consejos para una buena foto

- Toma el comprobante **completo**, de la cabecera al TOTAL. Si es muy largo, no lo dividas en dos fotos: la fecha y el total tienen que salir en la misma imagen.
- Apóyalo sobre una superficie plana, con buena luz y sin sombras ni reflejos.
- Asegúrate de que se lean la **fecha**, las **líneas de productos con su precio** y el **TOTAL**.
- Una ligera inclinación no importa; el sistema endereza la imagen.

04

Qué debe tener un comprobante

Para evitar abusos, un comprobante solo suma puntos si parece un comprobante real y de las fechas de la campaña. Esto es lo que el sistema busca:



FARMACIA EJEMPLO
Av. Siempre Viva 123, Centro

TICKET: 000482 — 15/09/2026 11:42

CANT DESCRIPCION	IMPORTE
3 PARACETAMOL 500MG	135.00
1 IBUPROFENO 400MG	58.00
2 PARACETAMOL INF.	76.00
SUBTOTAL	269.00
TOTAL	**$269.00**

1. **Fecha dentro de la campaña**
   La fecha impresa debe estar entre el inicio de la campaña y hoy. Un ticket de antes de la campaña, o con fecha futura, no suma.
2. **Precio en la línea del producto**
   Cada producto de la campaña debe aparecer con su importe. Una línea sin precio no cuenta (una nota escrita a mano con el nombre del producto no sirve).
3. **Línea de TOTAL con importe**
   Sin total, el comprobante no suma nada. El SUBTOTAL no cuenta como total.
4. **Identidad del comprobante**
   Número de ticket o folio (o la hora), fecha y total se usan para reconocer el mismo papel aunque se vuelva a fotografiar.

Otras reglas

- **Un comprobante suma una sola vez.** Volver a subir el mismo archivo, una copia, o una foto nueva del mismo papel (incluso desde otra cuenta) se rechaza.
- **Máximo de unidades por comprobante:** 50 unidades por campaña. Lo que exceda no se cuenta y se te avisa.
- **Límite diario:** 20 escaneos por usuario en cualquier periodo de 24 horas, incluidos los rechazados.
- **Solo la campaña elegida:** se buscan únicamente los productos de la campaña que seleccionaste, y solo si está vigente y participas en ella.

- **Productos desactivados** por el administrador no suman, aunque sigan en la campaña.

> **Si tu comprobante fue rechazado**
> Los rechazados no quedan bloqueados: puedes tomar una foto mejor y volver a intentarlo. Solo los comprobantes que ya ganaron puntos no se pueden volver a usar.

05

Cómo se calculan los puntos

Puntos = unidades × puntos por unidad en esa campaña. Cada campaña puede dar un valor distinto al mismo producto.

Ejemplo con el ticket anterior en una campaña donde Paracetamol vale 2 pts por unidad: 3 + 2 = 5 unidades × 2 = **10 puntos**. El ibuprofeno no suma porque no está en la campaña.

Cómo se lee la cantidad

El sistema reconoce las formas más comunes de escribir la cantidad en un ticket:

EN EL TICKET	UNIDADES
`3 PARACETAMOL 500MG 135.00`	3
`PARACETAMOL 500MG 2 X 45.00`	2
`PARACETAMOL 500MG x3`	3
`PARACETAMOL 500MG 4 UN`	4
`PARACETAMOL CANT: 2`	2
Cantidad en una línea aparte (`3 X 45.00`) arriba o abajo del producto	3
Sin cantidad visible	1

> **Ante la duda, 1 unidad**
> Cuando la cantidad no es clara, el sistema cuenta una sola unidad. Prefiere dar de menos a dar de más; un administrador puede revisar el caso.

Cómo se reconoce el producto

- No importan mayúsculas, acentos, guiones ni espacios: «COCA-COLA» y «Coca Cola» son lo mismo.
- Se tolera una letra mal leída en nombres de 5 letras o más (dos en nombres largos).
- Los números deben coincidir exactos: «500ML» nunca se confunde con «600ML».
- El SKU o código se compara exacto.
- Si dos productos encajan en la misma línea, gana el nombre más largo y específico («Coca Cola Zero» antes que «Coca Cola»).

Hitos

Los hitos se alcanzan por puntos acumulados en la campaña. Cada participante avanza por su cuenta sobre la misma escalera. Los productos obligatorios se muestran como pendientes mientras no se cumpla su mínimo, pero no impiden alcanzar hitos.

06

Panel del administrador

Como administrador, tu `Panel` es el resumen de ventas. Mientras carga, verás una vista previa gris con la misma forma del panel.

Tarjetas de resumen

TARJETA	MUESTRA
Productos registrados	Total de productos, cuántos están activos y cuántas campañas están activas.
Vendidos hoy	Unidades vendidas hoy, con comprobantes y puntos otorgados.
Vendidos esta semana	Desde el lunes de esta semana.
Vendidos este mes	Desde el día 1 del mes.

Unidades vendidas

El gráfico de barras muestra las unidades vendidas. Cambia la agrupación con `Por día` (últimos 30 días), `Por semana` (últimas 12 semanas) o `Por mes` (últimos 12 meses). Pasa el cursor o el teclado sobre una barra para ver unidades, puntos y comprobantes de ese periodo. En `Ver datos en tabla` están los mismos números. El botón de flechas circulares actualiza los datos.

Productos más vendidos

Los productos con más unidades en el mismo periodo, con los puntos otorgados y su participación sobre el total.

> **Qué cuenta como venta**
>
> Solo las unidades de comprobantes que ganaron puntos. Los días se cortan en la zona horaria indicada al pie del panel. Si anulas un comprobante, sus unidades se restan del día en que se escaneó.

07

Productos

Los productos son la tabla de puntos: qué se puede vender y cuánto vale por defecto cada unidad.

Agregar un producto

1. Ve a `Productos`.
2. Completa `Nombre`, `SKU (opcional)` y `Puntos por unidad`.
3. Pulsa `Agregar producto`.

> **Nombra el producto como aparece en los tickets**
>
> El sistema busca el nombre en el texto del comprobante. Si las tiendas lo abrevian (por ejemplo «PARACET 500MG»), usa ese texto, o registra como SKU el código que imprimen, que se compara exacto.

Editar, desactivar y eliminar

- **Puntos:** cambia el número en la tabla; se guarda al salir del campo. Esto cambia el valor por defecto, no el de campañas ya creadas.
- **Activo:** desmarcarlo desactiva el producto. Un producto inactivo no suma puntos y no se puede añadir a campañas nuevas.
- **Eliminar** (ícono de papelera): no se permite si una campaña en borrador o activa lo usa. En ese caso desactívalo, o archiva primero la campaña.

08

Campañas

Una campaña define qué productos suman, cuánto vale cada uno en ella, los hitos a alcanzar y quién participa.

Crear una campaña

1. En `Campañas`, pulsa `+ Nueva campaña`.
2. **Datos:** `Nombre`, `Descripción`, fecha y hora de `Inicia` y `Termina`. El fin debe ser posterior al inicio.
3. **Productos que cuentan:** marca la casilla de cada producto. `Puntos aquí` parte del valor por defecto y puedes cambiarlo solo para esta campaña. Marca `Obligatorio` y fija una `Cant. mín.` de al menos 1 si quieres exigir un mínimo de unidades.
4. **Hitos:** pulsa `Agregar hito` y define `Nombre`, `Puntos meta` y `Recompensa (opcional)`. Cada hito debe tener una meta mayor que el anterior. `Quitar` elimina un hito.
5. **Quién participa:** marca las cuentas que compiten en la campaña. Las cuentas deshabilitadas no aparecen.
6. Pulsa `Crear campaña`. Se guarda como `BORRADOR`.

Estados de una campaña

ESTADO	QUÉ PASA	ACCIÓN SIGUIENTE
BORRADOR	Se puede editar. Los participantes aún no pueden escanear en ella.	`Iniciar` (exige al menos un producto y un hito)
ACTIVA	Los participantes la ven y escanean en ella mientras esté dentro de sus fechas. Se puede editar. No se puede eliminar.	`Archivar`
ARCHIVADA	Solo lectura. Nadie escanea en ella.	`Volver a borrador`

Las acciones están en el menú de tres puntos de cada fila: `Editar` (o `Ver` si está archivada), el cambio de estado y `Eliminar`.

> **Activa no siempre significa vigente**
>
> Una campaña activa solo acepta comprobantes entre su fecha de inicio y de fin. Antes de empezar o después de terminar, los participantes no pueden escanear en ella.

Al guardar una edición se reemplaza toda la configuración de la campaña con lo que ves en el formulario.

09

Usuarios

Invitar a alguien

1. En `Usuarios`, escribe el `Correo` y, si quieres, el `Nombre (opcional)`.
2. Pulsa **Crear e invitar**. La cuenta nueva siempre empieza con rol **Usuario**.
3. Si el envío de correos está configurado verás *«Invitación enviada a …»*. Si no, la plataforma muestra el enlace de invitación para que se lo envíes tú a la persona.

Gestionar cuentas

- **Rol:** cambia entre *Usuario* y *Administrador* con el selector de la fila. El cambio llega a la otra persona en menos de una hora, o de inmediato si cierra sesión y vuelve a entrar.
- **Reenviar invitación** (ícono de avión de papel): genera un enlace nuevo para elegir contraseña.
- **Deshabilitar** (ícono de prohibido): bloquea el acceso sin borrar la cuenta ni su historial. El mismo botón la vuelve a **habilitar**.

No puedes quitarte tu propio rol de administrador ni deshabilitar tu propia cuenta; así nadie deja la plataforma sin administradores por accidente.

Para que un usuario gane puntos, además de tener cuenta debe estar marcado como participante en la campaña.

10

Revisión de comprobantes

En `Comprobantes` ves cada escaneo con su evidencia, y puedes anular los puntos de los que no sean válidos.

La lista

Filtra con `Todos` o `Para revisar`. Cada fila muestra fecha, usuario, campaña, puntos y estado. Usa `Cargar más` para ver escaneos anteriores.

ESTADO	SIGNIFICA
CON PUNTOS	El comprobante ganó puntos.
SIN PUNTOS	Fue rechazado o no tenía productos de la campaña.
ANULADO	Un administrador retiró sus puntos.
REVISAR	Ganó puntos, pero algo inusual merece una mirada (ver abajo).

Motivos para revisar

Estas marcas no cambian los puntos; solo llevan el comprobante a `Para revisar`.

- **Superó el máximo de unidades por comprobante.**
- **Muchas unidades en una sola línea** (10 o más): puede ser una compra grande o una lectura errónea.
- **El usuario envió muchos comprobantes en 24 horas** (5 o más).
- **No se pudo guardar el archivo como evidencia.**

El detalle

Selecciona una fila para ver: usuario, campaña, fechas y puntos; la **imagen del comprobante** (`Abrir el original` la abre en otra pestaña; los PDF se abren así); los productos contados; los problemas detectados; y el texto extraído.

Anular puntos

1. En el detalle de un comprobante `CON PUNTOS`, escribe el `Motivo de la anulación` (mínimo 3 caracteres).
2. Pulsa `Anular puntos` y confirma.

Al anular se restan los puntos y unidades del participante, se recalcula su hito y se descuenta la venta del panel. **No se puede deshacer**, y ese comprobante tampoco se podrá volver a subir.

11

Mensajes y solución de problemas

Al escanear

MENSAJE	POR QUÉ	QUÉ HACER
Este comprobante ya fue registrado. Cada comprobante suma puntos una sola vez.	Ese comprobante ya ganó puntos, en esta cuenta u otra.	Nada: cada papel cuenta una vez.
No encontramos el total del comprobante...	No se leyó una línea TOTAL con importe.	Vuelve a tomar la foto con el TOTAL visible.
No pudimos leer la fecha del comprobante...	No se encontró una fecha legible.	Foto nueva con la fecha nítida.
La fecha del comprobante (...) está fuera de las fechas de la campaña.	El ticket es anterior a la campaña, posterior a su fin o con fecha futura.	Solo cuentan compras dentro de la campaña.
Estos productos no muestran su precio en el comprobante y no se contaron...	Se encontró el producto pero sin importe en su línea.	Asegúrate de que la columna de precios salga en la foto.
Un comprobante puede sumar como máximo N unidades por campaña...	Se superó el máximo por comprobante.	Se contó hasta el máximo; un administrador puede revisarlo.
No encontramos productos de esta campaña en el comprobante.	Ningún producto coincidió.	Revisa la campaña elegida y Ver texto extraído.
Alcanzaste el límite de comprobantes por día...	20 escaneos en 24 horas.	Espera y vuelve a intentarlo más tarde.
No participas en esta campaña.	No estás asignado a ella.	Pide al administrador que te agregue.
Esta campaña no está vigente en este momento.	Aún no empieza, ya terminó o no está activa.	Elige otra campaña o espera a que empiece.
No tienes campañas vigentes...	No participas en ninguna campaña en curso.	Consulta al administrador.
Solo las cuentas de usuario pueden escanear comprobantes.	Los administradores no escanean.	Usa una cuenta de rol Usuario.

Otros

SITUACIÓN	QUÉ HACER
No puedo iniciar sesión	Usa «¿Olvidaste tu contraseña?». Si tu cuenta fue deshabilitada, habla con el administrador.
Me cambiaron el rol y no lo veo	Cierra sesión y vuelve a entrar.
No aparece una campaña para escanear	Solo aparecen las activas, dentro de sus fechas y en las que participas.
No puedo eliminar un producto	Una campaña en borrador o activa lo usa: desactívalo o archiva la campaña.
No puedo iniciar una campaña	Necesita al menos un producto y un hito.
Un error en inglés que menciona «Firestore index»	Es un problema de configuración, no de tus datos: avisa al equipo técnico (ver anexo).

12

Preguntas frecuentes

¿Puedo escanear un mismo ticket para dos campañas?

No. Cada escaneo se asigna a una sola campaña, y un comprobante que ya ganó puntos no se vuelve a aceptar.

¿Qué pasa si el sistema leyó mal una cantidad?

Ante la duda cuenta 1 unidad. Si crees que te corresponde más, avisa al administrador; puede revisar la imagen original.

¿Se guardan mis fotos?

Sí. Cada archivo se guarda como evidencia y solo los administradores pueden verlo, mediante enlaces temporales.

Si el administrador cambia los puntos de un producto, ¿cambian mis puntos?

No. Los puntos ya ganados se quedan; el cambio solo afecta escaneos futuros.

¿Hay aplicación para el celular?

No hace falta: la plataforma funciona en el navegador del celular y permite subir fotos directamente desde la cámara o la galería.

13

Glosario

Comprobante	Recibo, ticket o factura de compra que se fotografía o sube en PDF.
OCR	Reconocimiento óptico de caracteres: la lectura automática del texto de la imagen.
Campaña	Conjunto de reglas con fechas: productos que suman, sus puntos, hitos y participantes.
Vigente	Campaña activa cuya fecha actual está entre su inicio y su fin.
Puntos por unidad	Lo que vale una unidad de un producto dentro de una campaña.
Hito	Meta de puntos dentro de una campaña, con recompensa opcional.
Producto obligatorio	Producto con una cantidad mínima exigida en la campaña.
Participante	Usuario asignado a una campaña.
Evidencia	El archivo original del comprobante, guardado para revisión.
Anular	Retirar los puntos de un comprobante ya aceptado.

14

Anexo técnico

Para quien instala y opera la plataforma.

Cómo está armada

PARTE	TECNOLOGÍA	DÓNDE VIVE
Sitio web	React 19 + Vite	GitHub Pages — `https://firebirdcs.github.io/Proyecto-OCR/`
API	Node + Express 5	Cloud Run (servicio `ocr-api`, región `us-central1`)
Cuentas y roles	Firebase Authentication	Proyecto `proyecto-ocr-d3ecd`
Datos	Cloud Firestore	Mismo proyecto
Archivos de comprobantes	Cloud Storage	Bucket privado del proyecto
Lectura de texto	Google Cloud Vision	Mismo proyecto
Correos de invitación	Resend	Clave en Secret Manager

Primer administrador

No hay registro público, así que la primera cuenta se crea desde la terminal, en la raíz del proyecto:

```
pnpm user:create correo@empresa.com admin "Nombre Apellido"
```

Imprime el enlace para elegir contraseña. Para cambiar un rol por correo: `pnpm role:grant correo@empresa.com admin`.

Ajustes de la API

VARIABLE	PARA QUÉ	POR DEFECTO
`SCAN_DAILY_LIMIT`	Escaneos por usuario en 24 horas.	20
`RECEIPT_MAX_UNITS`	Unidades máximas por comprobante y campaña.	50
`STATS_TIME_ZONE`	Zona horaria en que se cortan los días del panel.	La del servidor
`OCR_MAX_UPLOAD_MB`	Tamaño máximo del archivo.	10
`CLIENT_ORIGIN`	Sitios que pueden llamar a la API, separados por comas.	`http://localhost:5173`
`CLIENT_APP_URL`	Dirección pública del sitio, para los enlaces de invitación.	El primer origen
`FIREBASE_STORAGE_BUCKET`	Dónde se guarda la evidencia.	—
`RESEND_FROM`	Remitente de los correos.	—
`BOOTSTRAP_ADMIN_EMAILS`	Correos que siempre recuperan el rol de admin al entrar.	Vacío

Desplegar la API

Desde la raíz del proyecto, en PowerShell, con la CLI de Google Cloud instalada y `gcloud auth login` hecho:

```
.\scripts\deploy-api.ps1 -SkipSetup -ClientOrigins http://localhost:5173,https://f
```

Sin `-SkipSetup` también habilita las APIs y permisos (solo la primera vez). Acepta `-TimeZone`, `-ScanDailyLimit` y `-ReceiptMaxUnits`. La dirección de la API queda en `scripts\.last-deploy-url.txt`.

Para la clave de Resend, en una ventana de PowerShell normal:

```
.\scripts\set-resend-key.ps1
```

La clave se escribe en un aviso oculto, nunca como parámetro. Repítelo al rotar la clave.

Publicar el sitio

Cada envío a la rama `master` publica el sitio automáticamente (GitHub Actions). Requiere, en el repositorio: **Settings** → **Pages** → **Source: GitHub Actions**, y en **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **Variables** los valores `VITE_FIREBASE_*` y `VITE_API_BASE_URL`. En Firebase, el dominio `firebirdcs.github.io` debe estar en **Authentication** → **Settings** → **Authorized domains**.

Firestore y Storage

```
npx firebase-tools deploy --only firestore:indexes,firestore:rules,storage
```

Si el panel muestra que falta un índice, este comando lo resuelve; el índice tarda unos minutos en construirse.

> **Secretos**
> `server/serviceAccount.json` y `server/.env` dan acceso total al proyecto. Nunca se suben al repositorio (ya están excluidos) ni se comparten por chat. Si una clave se expone, revócala y crea otra.

Manual correspondiente a la versión de la plataforma de septiembre de 2026.