

《javascript 开发》理论测试题

题号	一	总分	批卷人	审核人
得分				

一、填空题（每空 2 分，共 35*2 = 70 分）

- 添加 Dom2 级事件____1____, 移除 Dom2 级事件____2____。
- 阻止事件冒泡____3____, 阻止默认行为____4____。
- 相对于定位父元素左则的距离____5____, 相对于定位父元素顶部的距离____6____。
- 元素外宽高____6____, ____7____。
- 元素内宽高____8____, ____9____。
- 获取滚动条的滚动高度____10____。
- 判断一个变量是否为数组的三个方法____6____、____7____、____8____
- ```
function b() {}
var b;
console.log(typeof b);
```

 打印结果是? \_\_\_\_14\_\_\_\_。
- ```
var fn = function (f) {
    alert(typeof f);
    var f = 2;
    function f() {}
    alert(typeof f);
}
fn(1);
```

 以上代码的输出结果是 ____15____, ____16____。
- ```
function superFn() {
 var x=0;
 return function() {
 x++;
 console.log(x);
 }
}
var s1=superFn();
var s2=superFn();
s1();
s1();
s1();
s2();
```

 以上代码打印结果是? \_\_\_\_17\_\_\_\_, \_\_\_\_18\_\_\_\_, \_\_\_\_19\_\_\_\_, \_\_\_\_20\_\_\_\_。

11. 

```
var name = 'global'
var obj = {
 name: 'obj',
 sayName: function () {
 console.log(this.name);
 }
};
obj.sayName();
var func = obj.sayName;
func();
```

输出结果为 21, 22。

12. 

```
var name = "A"
var object = {
 name: "B",
 getNameFunc: function () {
 console.log(this.name)
 return function () {
 return this.name
 }
 }
}

console.log(object.getNameFunc()()) ;
```

以上脚本的运行结果是23, 24。

13. 

```
function A () {}
A.prototype.n = 1
var b = new A()
A.prototype.n = 2
A.prototype.m = 3
var c = new A()
console.log(b.n, b.m, c.n, c.m)
```

以上程序的打印结果是25, 26, 27, 28。

14. 

```
var tmp = 1;
function f() {
 console.log(tmp);
 if (false) {
 var tmp = 'hello world';
 }
}
f();
```

输出结果为29。

15. 

```
var age = 30
var obj = {
 age: 20,
 say: () => {
 console.log(this.age)
 }
}
obj.say();
```

运行结果为 30。
16. 

```
var radius = 20
const shape = {
 radius: 10,
 diameter() {
 return this.radius * 2;
 },
 perimeter: () => 2 * this.radius
};
shape.diameter();
shape.perimeter();
```

输出结果 31, 32。
17. 

```
var number = 0;
console.log(number++);
console.log(++number);
console.log(number);
```

运行结果为 33, 34, 35。

二、简答题：（共计：30 分）；

1. 描述 **this** 在各种场景下的指向，以及修改 **this** 指向的几种方式（10 分）
2. **new** 一个对象执行了哪些操作（10 分）
3. 描述构造函数，实例对象和原型对象的关系（10 分）