

PB SHORE PRUEBA

Comparativo de piezas, tablero y canto

Cotizador PLUS frente a HDR PDF · Corte: 30 de septiembre de 2026

20 módulos cotizados, una unidad de cada uno. Se cotejaron sus piezas con 20 HDR: 19 referencias exactas y un panel de referencia distinta. Otras 3 HDR no tienen módulo en la cotización.

Magnitud neta	HDR de referencia	Cotizador PLUS	Diferencia PLUS - HDR
Piezas	117	121	+4
Tablero (m²)	24,795147	25,601090	0,805943
Canto (m)	180,1799	151,2248	-28,9551

Hallazgos que requieren revisión

- WLD3013 y WLD3614: 4 piezas adicionales en total y laterales/fondos 25,4 mm más bajos que las HDR.
- Los seis WLD omiten canto de refuerzos traseros; los WLD de 30 pulgadas de alto también omiten el canto de sus entrepaños.
- DB15-1S: un canto largo adicional por cada uno de los tres traseros de gaveta. TK5 1/4 × 96: dos extremos enchapados adicionales.
- Panel PN21 7/8: el cotizador usa 34 1/2 pulgadas de alto y la HDR 33 1/4. Es necesario confirmar la referencia correcta.

Lectura de los totales

Los totales anteriores incluyen la comparación indicativa del panel de distinta altura. Al excluirlo de ambos lados: HDR 24,325890 m² / PLUS 25,114196 m²; HDR 177,3795 m / PLUS 148,3609 m.

El consumo guardado con suplementos en PLUS es 29,441250 m² de tablero y 166,8048 m de canto. Estas cifras no son directamente comparables con el neto de las HDR.

No se modificaron la cotización, las plantillas ni las HDR. Este informe refleja el despiece persistido consultado, sin recalcularlo con plantillas posteriores.

Comparativo neto por módulo

H = HDR · P = PLUS · Δ = PLUS menos HDR. Consumo por una unidad. * Referencia distinta. Las cantidades son piezas físicas, no filas de plantilla.

Módulo	Pzs H / P	m² H	m² P	Δ m²	m H	m P	Δ m
BFD15	9 / 9	1,9785	1,9785	0,0000	12,385	12,385	0,000
BFD24	10 / 10	2,6397	2,6397	0,0000	16,640	16,640	0,000
DB15-1S	18 / 18	2,3586	2,3586	-0,0001	15,918	16,710	0,792
SBFD33	9 / 9	2,8911	2,8911	0,0000	16,651	16,651	0,000
WLD1530	10 / 10	1,4555	1,4555	0,0000	11,714	7,843	-3,871
WLD2430	11 / 11	2,0892	2,0892	0,0000	16,425	10,726	-5,700
WLD2730	11 / 11	2,3012	2,3012	0,0000	17,492	11,183	-6,309
WLD3013	9 / 11	1,2461	1,6016	0,3555	11,215	8,186	-3,030
WLD3330	11 / 11	2,7252	2,7252	0,0000	19,626	12,097	-7,528
WLD3614	9 / 11	1,5225	1,9554	0,4329	12,942	9,303	-3,639
F630	1 / 1	0,1161	0,1161	0,0000	1,829	1,829	0,000
F830	1 / 1	0,1548	0,1548	0,0000	1,930	1,930	0,000
PN12 7/814	1 / 1	0,1163	0,1163	0,0000	1,365	1,365	0,000
PN12 7/830	1 / 1	0,2492	0,2492	0,0000	2,178	2,178	0,000
PN1717	1 / 1	0,1865	0,1865	0,0000	1,727	1,727	0,000
PN21 7/834 1/2*	1 / 1	0,4693	0,4869	0,0176	2,800	2,864	0,063
PN24 7/835 1/4	1 / 1	0,5657	0,5657	0,0000	3,054	3,054	0,000
PN49 1/235 1/4	1 / 1	1,1257	1,1257	0,0000	4,305	4,305	0,000
TK4 1/296	1 / 1	0,2787	0,2787	0,0000	5,105	5,105	0,000
TK5 1/496	1 / 1	0,3252	0,3252	0,0000	4,877	5,143	0,267
TOTAL	117 / 121	24,7951	25,6011	0,8059	180,180	151,225	-28,955

* PN21 7/8 × 34 1/2 se coteja provisionalmente con PN21 7/8 × 33 1/4. La suma describe esta pareja de documentos; no demuestra cuál referencia es correcta.

Redondeo: las diferencias se calculan antes de redondear; los paneles con octavos de pulgada pueden diferir de la HDR en 0,005 mm.

Consumo con suplementos

Valores guardados en el cotizador. El tablero incluye 15 % de merma. El canto incluye sus suplementos propios; no se le aplica el 15 % del tablero.

Módulo	m² netos PLUS	m² con 15 %	m netos PLUS	m guardados PLUS
BFD15	1,9785	2,2752	12,3852	13,8252
BFD24	2,6397	3,0357	16,6396	18,2796
DB15-1S	2,3586	2,7124	16,7099	19,0099
SBFD33	2,8911	3,3248	16,6508	18,0908
WLD1530	1,4555	1,6739	7,8428	8,8028
WLD2430	2,0892	2,4025	10,7256	11,8856
WLD2730	2,3012	2,6464	11,1828	12,3428
WLD3013	1,6016	1,8418	8,1856	9,3456
WLD3330	2,7252	3,1340	12,0972	13,2572
WLD3614	1,9554	2,2487	9,3032	10,4632
F630	0,1161	0,1335	1,8288	2,0288
F830	0,1548	0,1781	1,9304	2,1304
PN12 7/814	0,1163	0,1337	1,3653	1,5653
PN12 7/830	0,2492	0,2866	2,1781	2,3780
PN1717	0,1865	0,2144	1,7272	1,9272
PN21 7/834 1/2	0,4869	0,5599	2,8638	3,0638
PN24 7/835 1/4	0,5657	0,6506	3,0543	3,2544
PN49 1/235 1/4	1,1257	1,2946	4,3053	4,5053
TK4 1/296	0,2787	0,3205	5,1054	5,3054
TK5 1/496	0,3252	0,3739	5,1435	5,3435
TOTAL	25,6011	29,4413	151,2248	166,8048

La diferencia entre el canto neto y el guardado es 15,5800 m. El motor agrega 5 cm por arista de desperdicio y 8 cm por pieza cuyo nombre contiene “refuerzo”, cuando entra al cálculo de canto. Se toman aquí los consumos guardados, sin aplicar suplementos a las HDR.

Método y alcance

Fuente PLUS: cotización PB SHORE PRUEBA, ID d41e0343-9acc-49e9-83ad-88a3be70c279; Cocina 1, cantidad 1, 20 líneas con cantidad 1. Se utilizaron las piezas y consumos del breakdown guardado de cada línea.

Fuente HDR: carpeta PB SHORE PRUEBA / PROYECTO PB SHORE. Los PDF tienen una tabla en la primera página y una segunda página sin texto extraído. Cada fila con letra representa una pieza; el campo “Cantidad” de cabecera está vacío. Se compara una unidad de cada módulo, sin inferir un volumen de producción.

Tablero neto HDR = suma de largo × ancho / 1.000.000, con medidas en mm. Tablero neto PLUS = suma de cantidad × largoin × anchoin × 25,4² / 1.000.000. Se verificó que reproduce el área guardada, salvo redondeo.

Canto neto = suma de cantidad × [largo × cantos largos + ancho × cantos anchos] / 1.000. En HDR se suman los cantos Color y Blanco. No se confunde número de aristas con metros.

Se permite rotación de largo/ancho para emparejar piezas equivalentes; los metros de canto se calculan siempre con las aristas del eje original de cada fuente. En el detalle, L/A significa número de cantos largos/anchos y el tamaño se muestra en el orden original.

Se verificaron por dos extracciones independientes 1.104 celdas numéricas de las 23 HDR, incluyendo dimensiones, espesores y aristas. La revisión visual confirma las tablas. Los ceros de cantidad del cotizador no se cuentan como piezas.

El desglose de tablero por espesor utiliza el preset guardado: caja/refuerzo 15 mm, frente 18 mm y fondo 6 mm. Las HDR indican estos mismos espesores. El informe compara cantidades físicas; no certifica equivalencia de marca, color o acabado.

La HDR indica TAURI AMAZONAS para los frentes y Blanco/POLAR para interiores; PLUS utiliza ECOCARB15COLOR, ECOCARB18COLOR y PRICARB6CANDELARIA (POLAR). Para compras debe confirmarse el acabado exacto, además del área.

HDR sin contraparte en la cotización

- F628 3_4 FILLER MBLE INF HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf
- USVFD NR3628 3_4 MBLE INF LVM 2 PUERTAS CARB2 HDR V2001 Blanco.pdf
- USVFDR3628 3_4 MBLE INF LVM 2 PUERTAS REMOVIBLE CARB2 HDR V2001 Blanco.pdf

No se suman al comparativo. Son F628 3/4, USVFD NR3628 3/4 y USVFDR3628 3/4.

BFD15

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Las 9 piezas coinciden en dimensiones y aristas. La descripción guardada dice 2 entrepaños, pero el despiece tiene 1, igual que la HDR; el cálculo de este informe utiliza las piezas.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos
Piezas	9	9	0	-
Tablero m²	1,978471	1,978471	0,000000	2,275241
Canto m	12,3852	12,3852	0,0000	13,8252

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A BASE B	351,00 × 585,60 2/0	base	351,00 × 585,60 2/0	0,2055 / 0,2055	0,7020 / 0,7020
B SIDE R - R17L B	762,00 × 609,60 2/2	lateral	762,00 × 609,60 2/2	0,4645 / 0,4645	2,7432 / 2,7432
C SIDE L - R17L B	762,00 × 609,60 2/2	lateral	762,00 × 609,60 2/2	0,4645 / 0,4645	2,7432 / 2,7432
D RAIL DEL B	351,00 × 80,00 2/0	refuerzo_delantero	351,00 × 80,00 2/0	0,0281 / 0,0281	0,7020 / 0,7020
E RAIL TRAS P	351,00 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	351,00 × 80,00 2/0	0,0281 / 0,0281	0,7020 / 0,7020
F RAIL TRAS P	351,00 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	351,00 × 80,00 2/0	0,0281 / 0,0281	0,7020 / 0,7020
G SHLEF P	350,00 × 558,80 2/2	entrepano	350,00 × 558,80 2/2	0,1956 / 0,1956	1,8176 / 1,8176
H DOOR R C	758,80 × 377,80 2/2	frente	377,80 × 758,80 2/2	0,2867 / 0,2867	2,2732 / 2,2732
I BACKING F	760,00 × 365,00 0/0	fondo	760,00 × 365,00 0/0	0,2774 / 0,2774	0,0000 / 0,0000

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 15 mm: 1,4144 / 1,4144 m²; 18 mm: 0,2867 / 0,2867 m²; 6 mm: 0,2774 / 0,2774 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 0,45 mm: 10,1120 / 10,1120 m; 1,00 mm: 2,2732 / 2,2732 m.

Fuente HDR, página 1: BFD15 MBL INF COC 1 PUERTA 1 ENTREPAÑO CARB2 HDR V2001 Blanco.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

BFD24

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Las 10 piezas coinciden en dimensiones y aristas. Se compara el despiece guardado, no la cantidad de entrepaños escrita en la descripción.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos
Piezas	10	10	0	-
Tablero m²	2,639714	2,639714	0,000000	3,035670
Canto m	16,6396	16,6396	0,0000	18,2796

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A BASE B	579,60 × 585,60 2/0	base	579,60 × 585,60 2/0	0,3394 / 0,3394	1,1592 / 1,1592
B SIDE R - R17L762 B	762,00 × 609,60 2/2	lateral	762,00 × 609,60 2/2	0,4645 / 0,4645	2,7432 / 2,7432
C SIDE L - R17L762 B	762,00 × 609,60 2/2	lateral	762,00 × 609,60 2/2	0,4645 / 0,4645	2,7432 / 2,7432
D RAIL DELANTERO B	579,60 × 80,00 2/0	refuerzo_delantero	579,60 × 80,00 2/0	0,0464 / 0,0464	1,1592 / 1,1592
E RAIL TRASERO P	579,60 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	579,60 × 80,00 2/0	0,0464 / 0,0464	1,1592 / 1,1592
F RAIL TRASERO P	579,60 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	579,60 × 80,00 2/0	0,0464 / 0,0464	1,1592 / 1,1592
G SHELF 0 P	578,60 × 558,80 2/2	entrepano	578,60 × 558,80 2/2	0,3233 / 0,3233	2,2748 / 2,2748
H DOOR R C	758,80 × 301,60 2/2	frente	301,60 × 758,80 2/2	0,2289 / 0,2289	2,1208 / 2,1208
I DOOR L C	758,80 × 301,60 2/2	frente	301,60 × 758,80 2/2	0,2289 / 0,2289	2,1208 / 2,1208
J BACKING F	760,00 × 593,60 0/0	fondo	760,00 × 593,60 0/0	0,4511 / 0,4511	0,0000 / 0,0000

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 15 mm: 1,7309 / 1,7309 m²; 18 mm: 0,4577 / 0,4577 m²; 6 mm: 0,4511 / 0,4511 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 0,45 mm: 12,3980 / 12,3980 m; 1,00 mm: 4,2416 / 4,2416 m.

Fuente HDR, página 1: BFD24 MBL INF COC 2 PUERTAS 1 ENTREPAÑO CARB2 HDR V2001 Blanco.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

DB15-1S

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Las 18 piezas corresponden. Los 3 traseros de gaveta llevan 2 cantos largos en PLUS y 1 en HDR: aproximadamente +0,792 m. Los frentes grandes miden 300,00 mm en PLUS frente a 300,08 mm en HDR. Los traseros tienen 263,982 frente a 264 mm y las bases 491,998 frente a 492 mm; son diferencias menores de precisión.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos
Piezas	18	18	0	-
Tablero m²	2,358645	2,358575	-0,000070	2,712361
Canto m	15,9183	16,7099	0,7916	19,0099

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A BASE B	351,00 × 585,60 2/0	base	351,00 × 585,60 2/0	0,2055 / 0,2055	0,7020 / 0,7020
B SIDE R - R17L762 B	762,00 × 609,60 2/2	lateral	762,00 × 609,60 2/2	0,4645 / 0,4645	2,7432 / 2,7432
C SIDE L - R17L762 B	762,00 × 609,60 2/2	lateral	762,00 × 609,60 2/2	0,4645 / 0,4645	2,7432 / 2,7432
D RAIL DELANTERO P	351,00 × 80,00 2/0	refuerzo_delantero	351,00 × 80,00 2/0	0,0281 / 0,0281	0,7020 / 0,7020
E RAIL DELANTERO P	351,00 × 80,00 2/0	refuerzo_delantero	351,00 × 80,00 2/0	0,0281 / 0,0281	0,7020 / 0,7020
F RAIL DELANTERO P	351,00 × 80,00 2/0	refuerzo_delantero	351,00 × 80,00 2/0	0,0281 / 0,0281	0,7020 / 0,7020
G RAIL TRASERO P	351,00 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	351,00 × 80,00 2/0	0,0281 / 0,0281	0,7020 / 0,7020
H RAIL TRASERO P	351,00 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	351,00 × 80,00 2/0	0,0281 / 0,0281	0,7020 / 0,7020
I FONDO GAVETA SUP P	276,00 × 492,00 2/0	base_gaveta	276,00 × 492,00 2/0	0,1358 / 0,1358	0,5520 / 0,5520
J FONDO GAVETA CENTRAL P	276,00 × 492,00 2/0	base_gaveta	276,00 × 492,00 2/0	0,1358 / 0,1358	0,5520 / 0,5520
K FONDO GAVETA INF P	276,00 × 492,00 2/0	base_gaveta	276,00 × 492,00 2/0	0,1358 / 0,1358	0,5520 / 0,5520
L TRASERO CAJON SUP P	264,00 × 68,00 1/0	trasero_gaveta_pequena	263,98 × 68,00 2/0	0,0180 / 0,0180	0,2640 / 0,5280
M TRASERO CAJON CENTRAL P	264,00 × 183,00 1/0	trasero_gaveta_grande	263,98 × 183,00 2/0	0,0483 / 0,0483	0,2640 / 0,5280
N TRASERO CAJON INF P	264,00 × 183,00 1/0	trasero_gaveta_grande	263,98 × 183,00 2/0	0,0483 / 0,0483	0,2640 / 0,5280
O FRENTE GAVETA SUP C	152,40 × 377,80 2/2	frente_gaveta_pequena	377,80 × 152,40 2/2	0,0576 / 0,0576	1,0604 / 1,0604
P FRENTE GAVETA CENTRAL C	300,08 × 377,80 2/2	frente_gaveta_grande	377,80 × 300,00 2/2	0,1134 / 0,1133	1,3558 / 1,3556
Q FRENTE GAVETA INF C	300,08 × 377,80 2/2	frente_gaveta_grande	377,80 × 300,00 2/2	0,1134 / 0,1133	1,3558 / 1,3556
R BACKING F	760,00 × 365,00 0/0	fondo	760,00 × 365,00 0/0	0,2774 / 0,2774	0,0000 / 0,0000

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 15 mm: 1,7969 / 1,7969 m²; 18 mm: 0,2843 / 0,2843 m²; 6 mm: 0,2774 / 0,2774 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 0,45 mm: 12,1464 / 12,9383 m; 1,00 mm: 3,7719 / 3,7716 m.

Fuente HDR, página 1: DB15-1S MBL INF COC 3 GAVETAS 1 PEQUEÑA CARB2 HDR V2001 Blanco.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

SBFD33

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Las 9 piezas coinciden en dimensiones y aristas, incluido el refuerzo delantero de 128 mm.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	9	9	0	-	
Tablero m²	2,891116	2,891116	0,000000	3,324783	
Canto m	16,6508	16,6508	0,0000	18,0908	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A BASE B	808,20 × 585,60 2/0	base	808,20 × 585,60 2/0	0,4733 / 0,4733	1,6164 / 1,6164
B SIDE R - R17L762 B	762,00 × 609,60 2/2	lateral	762,00 × 609,60 2/2	0,4645 / 0,4645	2,7432 / 2,7432
C SIDE L - R17L762 B	762,00 × 609,60 2/2	lateral	762,00 × 609,60 2/2	0,4645 / 0,4645	2,7432 / 2,7432
D RAIL DELANTERO B	808,20 × 128,00 2/0	refuerzo_delantero	808,20 × 128,00 2/0	0,1034 / 0,1034	1,6164 / 1,6164
E RAIL TRASERO P	808,20 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	808,20 × 80,00 2/0	0,0647 / 0,0647	1,6164 / 1,6164
F RAIL TRASERO P	808,20 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	808,20 × 80,00 2/0	0,0647 / 0,0647	1,6164 / 1,6164
G DOOR R C	758,80 × 415,90 2/2	frente	415,90 × 758,80 2/2	0,3156 / 0,3156	2,3494 / 2,3494
H DOOR L C	758,80 × 415,90 2/2	frente	415,90 × 758,80 2/2	0,3156 / 0,3156	2,3494 / 2,3494
I BACKING F	760,00 × 822,20 0/0	fondo	760,00 × 822,20 0/0	0,6249 / 0,6249	0,0000 / 0,0000

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 15 mm: 1,6351 / 1,6351 m²; 18 mm: 0,6312 / 0,6312 m²; 6 mm: 0,6249 / 0,6249 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 0,45 mm: 11,9520 / 11,9520 m; 1,00 mm: 4,6988 / 4,6988 m.

Fuente HDR, página 1: SBFD33 MBL INF LVP 2 PUERTAS CARB2 HDR V2001 Blanco.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

WLD1530

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Coinciden las 10 piezas y sus dimensiones. PLUS asigna 0 aristas a los 2 refuerzos traseros y los 2 entrepaños. HDR exige 2 cantos largos por refuerzo y las 4 aristas por entrepaño.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos
Piezas	10	10	0	-
Tablero m²	1,455545	1,455545	0,000000	1,673877
Canto m	11,7136	7,8428	-3,8708	8,8028

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A BASE - R16L B	351,00 × 304,80 2/0	base	351,00 × 304,80 2/0	0,1070 / 0,1070	0,7020 / 0,7020
B TAPA - R16L B	351,00 × 304,80 2/0	tapa	351,00 × 304,80 2/0	0,1070 / 0,1070	0,7020 / 0,7020
C SIDE R - R16L B	736,60 × 304,80 2/2	lateral	736,60 × 304,80 2/2	0,2245 / 0,2245	2,0828 / 2,0828
D SIDE L - R16L B	736,60 × 304,80 2/2	lateral	736,60 × 304,80 2/2	0,2245 / 0,2245	2,0828 / 2,0828
E RAIL TRASERO P	351,00 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	351,00 × 80,00 0/0	0,0281 / 0,0281	0,7020 / 0,0000
F RAIL TRASERO P	351,00 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	351,00 × 80,00 0/0	0,0281 / 0,0281	0,7020 / 0,0000
G SHELF 1 P	350,00 × 266,70 2/2	entrepano	350,00 × 266,70 0/0	0,0933 / 0,0933	1,2334 / 0,0000
H SHELF 2 P	350,00 × 266,70 2/2	entrepano	350,00 × 266,70 0/0	0,0933 / 0,0933	1,2334 / 0,0000
I DOOR C	758,80 × 377,80 2/2	frente	758,80 × 377,80 2/2	0,2867 / 0,2867	2,2732 / 2,2732
J BACKING F	720,60 × 365,00 0/0	fondo	720,60 × 365,00 0/0	0,2630 / 0,2630	0,0000 / 0,0000

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 15 mm: 0,9059 / 0,9059 m²; 18 mm: 0,2867 / 0,2867 m²; 6 mm: 0,2630 / 0,2630 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 0,45 mm: 9,4404 / 5,5696 m; 1,00 mm: 2,2732 / 2,2732 m.

Fuente HDR, página 1: WLD1530 MBLE SUP COC 1 PUERTA 2 ENTREPAÑOS CARB2 HDR V2001 Blanco.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

WLD2430

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Coinciden las 11 piezas y sus dimensiones. PLUS asigna 0 aristas a los 2 refuerzos traseros y los 2 entrepaños. HDR exige 2 cantos largos por refuerzo y las 4 aristas por entrepaño.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	11	11	0	-	
Tablero m²	2,089173	2,089173	0,000000	2,402548	
Canto m	16,4252	10,7256	-5,6996	11,8856	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A BASE - R16L B	579,60 × 304,80 2/0	base	579,60 × 304,80 2/0	0,1767 / 0,1767	1,1592 / 1,1592
B TAPA - R16L B	579,60 × 304,80 2/0	tapa	579,60 × 304,80 2/0	0,1767 / 0,1767	1,1592 / 1,1592
C SIDE R - R16L B	736,60 × 304,80 2/2	lateral	736,60 × 304,80 2/2	0,2245 / 0,2245	2,0828 / 2,0828
D SIDE L - R16L B	736,60 × 304,80 2/2	lateral	736,60 × 304,80 2/2	0,2245 / 0,2245	2,0828 / 2,0828
E RAIL TRASERO P	579,60 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	579,60 × 80,00 0/0	0,0464 / 0,0464	1,1592 / 0,0000
F RAIL TRASERO P	579,60 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	579,60 × 80,00 0/0	0,0464 / 0,0464	1,1592 / 0,0000
G SHELF 1 P	578,60 × 266,70 2/2	entrepano	578,60 × 266,70 0/0	0,1543 / 0,1543	1,6906 / 0,0000
H SHELF 2 P	578,60 × 266,70 2/2	entrepano	578,60 × 266,70 0/0	0,1543 / 0,1543	1,6906 / 0,0000
I DOOR R C	758,80 × 301,60 2/2	frente	758,80 × 301,60 2/2	0,2289 / 0,2289	2,1208 / 2,1208
J DOOR L C	758,80 × 301,60 2/2	frente	758,80 × 301,60 2/2	0,2289 / 0,2289	2,1208 / 2,1208
K BACKING F	720,60 × 593,60 0/0	fondo	720,60 × 593,60 0/0	0,4277 / 0,4277	0,0000 / 0,0000

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 15 mm: 1,2037 / 1,2037 m²; 18 mm: 0,4577 / 0,4577 m²; 6 mm: 0,4277 / 0,4277 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 0,45 mm: 12,1836 / 6,4840 m; 1,00 mm: 4,2416 / 4,2416 m.

Fuente HDR, página 1: WLD2430 MBLE SUP COC 2 PUERTAS 2 ENTREPAÑOS CARB2 HDR V2001 Blanco.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

WLD2730

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Coinciden las 11 piezas y sus dimensiones. PLUS asigna 0 aristas a los 2 refuerzos traseros y los 2 entrepaños. HDR exige 2 cantos largos por refuerzo y las 4 aristas por entrepaño.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos
Piezas	11	11	0	-
Tablero m²	2,301192	2,301192	0,000000	2,646371
Canto m	17,4920	11,1828	-6,3092	12,3428

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A BASE - R16L B	655,80 × 304,80 2/0	base	655,80 × 304,80 2/0	0,1999 / 0,1999	1,3116 / 1,3116
B TAPA - R16L B	655,80 × 304,80 2/0	tapa	655,80 × 304,80 2/0	0,1999 / 0,1999	1,3116 / 1,3116
C SIDE R - R16L B	736,60 × 304,80 2/2	lateral	736,60 × 304,80 2/2	0,2245 / 0,2245	2,0828 / 2,0828
D SIDE L - R16L B	736,60 × 304,80 2/2	lateral	736,60 × 304,80 2/2	0,2245 / 0,2245	2,0828 / 2,0828
E RAIL TRASERO P	655,80 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	655,80 × 80,00 0/0	0,0525 / 0,0525	1,3116 / 0,0000
F RAIL TRASERO P	655,80 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	655,80 × 80,00 0/0	0,0525 / 0,0525	1,3116 / 0,0000
G SHELF 1 P	654,80 × 266,70 2/2	entrepano	654,80 × 266,70 0/0	0,1746 / 0,1746	1,8430 / 0,0000
H SHELF 2 P	654,80 × 266,70 2/2	entrepano	654,80 × 266,70 0/0	0,1746 / 0,1746	1,8430 / 0,0000
I DOOR R C	758,80 × 339,70 2/2	frente	758,80 × 339,70 2/2	0,2578 / 0,2578	2,1970 / 2,1970
J DOOR L C	758,80 × 339,70 2/2	frente	758,80 × 339,70 2/2	0,2578 / 0,2578	2,1970 / 2,1970
K BACKING F	720,60 × 669,80 0/0	fondo	720,60 × 669,80 0/0	0,4827 / 0,4827	0,0000 / 0,0000

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 15 mm: 1,3030 / 1,3030 m²; 18 mm: 0,5155 / 0,5155 m²; 6 mm: 0,4827 / 0,4827 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 0,45 mm: 13,0980 / 6,7888 m; 1,00 mm: 4,3940 / 4,3940 m.

Fuente HDR, página 1: WLD2730 MBLE SUP COC 2 PUERTAS 2 ENTREPAÑOS CARB2 HDR V2001 Blanco.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

WLD3013

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

PLUS añade 2 entrepaños de 731 × 266,7 mm, ausentes en HDR. Los laterales miden 304,8 × 304,8 mm frente a 330,2 × 304,8 mm; el fondo mide 288,8 × 746 frente a 314,2 × 746 mm: 25,4 mm menos de altura. Los 2 refuerzos traseros carecen de canto en PLUS, frente a 2 largos cada uno en HDR. Los entrepaños adicionales tampoco llevan canto.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos
Piezas	9	11	2	-
Tablero m²	1,246112	1,601595	0,355483	1,841834
Canto m	11,2152	8,1856	-3,0296	9,3456

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A BASE - R16L B	732,00 × 304,80 2/0	base	732,00 × 304,80 2/0	0,2231 / 0,2231	1,4640 / 1,4640
B TAPA - R16L B	732,00 × 304,80 2/0	tapa	732,00 × 304,80 2/0	0,2231 / 0,2231	1,4640 / 1,4640
C SIDE R - R16L B	330,20 × 304,80 2/2	lateral	304,80 × 304,80 2/2	0,1006 / 0,0929	1,2700 / 1,2192
D SIDE L - R16L B	330,20 × 304,80 2/2	lateral	304,80 × 304,80 2/2	0,1006 / 0,0929	1,2700 / 1,2192
E RAIL TRASERO P	732,00 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	732,00 × 80,00 0/0	0,0586 / 0,0586	1,4640 / 0,0000
F RAIL TRASERO P	732,00 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	732,00 × 80,00 0/0	0,0586 / 0,0586	1,4640 / 0,0000
I DOOR R C	327,00 × 377,80 2/2	frente	327,00 × 377,80 2/2	0,1235 / 0,1235	1,4096 / 1,4096
J DOOR L C	327,00 × 377,80 2/2	frente	327,00 × 377,80 2/2	0,1235 / 0,1235	1,4096 / 1,4096
K BACKING F	314,20 × 746,00 0/0	fondo	288,80 × 746,00 0/0	0,2344 / 0,2154	0,0000 / 0,0000
Sin pieza HDR	-	entrepano	731,00 × 266,70 0/0	- / 0,1950	- / 0,0000
Sin pieza HDR	-	entrepano	731,00 × 266,70 0/0	- / 0,1950	- / 0,0000

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 15 mm: 0,7646 / 1,1391 m²; 18 mm: 0,2471 / 0,2471 m²; 6 mm: 0,2344 / 0,2154 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 0,45 mm: 8,3960 / 5,3664 m; 1,00 mm: 2,8192 / 2,8192 m.

Fuente HDR, página 1: WLD3013 MBLE SUP COC 2 PUERTAS CARB2 HDR V2001 BLANCO.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

WLD3330

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Coinciden las 11 piezas y sus dimensiones. PLUS asigna 0 aristas a los 2 refuerzos traseros y los 2 entrepaños. HDR exige 2 cantos largos por refuerzo y las 4 aristas por entrepaño.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos
Piezas	11	11	0	-
Tablero m²	2,725230	2,725230	0,000000	3,134014
Canto m	19,6256	12,0972	-7,5284	13,2572

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A BASE - R16L B	808,20 × 304,80 2/0	base	808,20 × 304,80 2/0	0,2463 / 0,2463	1,6164 / 1,6164
B TAPA - R16L B	808,20 × 304,80 2/0	tapa	808,20 × 304,80 2/0	0,2463 / 0,2463	1,6164 / 1,6164
C SIDE R - R16L B	736,60 × 304,80 2/2	lateral	736,60 × 304,80 2/2	0,2245 / 0,2245	2,0828 / 2,0828
D SIDE L - R16L B	736,60 × 304,80 2/2	lateral	736,60 × 304,80 2/2	0,2245 / 0,2245	2,0828 / 2,0828
E RAIL TRASERO P	808,20 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	808,20 × 80,00 0/0	0,0647 / 0,0647	1,6164 / 0,0000
F RAIL TRASERO P	808,20 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	808,20 × 80,00 0/0	0,0647 / 0,0647	1,6164 / 0,0000
G SHELF 1 P	807,20 × 266,70 2/2	entrepano	807,20 × 266,70 0/0	0,2153 / 0,2153	2,1478 / 0,0000
H SHELF 2 P	807,20 × 266,70 2/2	entrepano	807,20 × 266,70 0/0	0,2153 / 0,2153	2,1478 / 0,0000
I DOOR R C	758,80 × 415,90 2/2	frente	758,80 × 415,90 2/2	0,3156 / 0,3156	2,3494 / 2,3494
J DOOR L C	758,80 × 415,90 2/2	frente	758,80 × 415,90 2/2	0,3156 / 0,3156	2,3494 / 2,3494
K BACKING F	720,60 × 822,20 0/0	fondo	720,60 × 822,20 0/0	0,5925 / 0,5925	0,0000 / 0,0000

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 15 mm: 1,5016 / 1,5016 m²; 18 mm: 0,6312 / 0,6312 m²; 6 mm: 0,5925 / 0,5925 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 0,45 mm: 14,9268 / 7,3984 m; 1,00 mm: 4,6988 / 4,6988 m.

Fuente HDR, página 1: WLD3330 MBLE SUP COC 2 PUERTAS 2 ENTREPAÑOS CARB2 HDR V2001 Blanco.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

WLD3614

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

PLUS añade 2 entrepaños de 883,4 × 266,7 mm, ausentes en HDR. Los laterales miden 330,2 × 304,8 mm frente a 355,6 × 304,8 mm; el fondo mide 314,2 × 898,4 frente a 339,6 × 898,4 mm: 25,4 mm menos de altura. Los 2 refuerzos traseros carecen de canto en PLUS, frente a 2 largos cada uno en HDR. Los entrepaños adicionales tampoco llevan canto.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos
Piezas	9	11	2	-
Tablero m²	1,522484	1,955386	0,432902	2,248694
Canto m	12,9424	9,3032	-3,6392	10,4632

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A BASE - R16L B	884,40 × 304,80 2/0	base	884,40 × 304,80 2/0	0,2696 / 0,2696	1,7688 / 1,7688
B TAPA - R16L B	884,40 × 304,80 2/0	tapa	884,40 × 304,80 2/0	0,2696 / 0,2696	1,7688 / 1,7688
C SIDE R - R16L B	355,60 × 304,80 2/2	lateral	330,20 × 304,80 2/2	0,1084 / 0,1006	1,3208 / 1,2700
D SIDE L - R16L B	355,60 × 304,80 2/2	lateral	330,20 × 304,80 2/2	0,1084 / 0,1006	1,3208 / 1,2700
E RAIL TRASERO P	884,40 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	884,40 × 80,00 0/0	0,0708 / 0,0708	1,7688 / 0,0000
F RAIL TRASERO P	884,40 × 80,00 2/0	refuerzo_trasero	884,40 × 80,00 0/0	0,0708 / 0,0708	1,7688 / 0,0000
I DOOR R C	352,40 × 454,00 2/2	frente	352,40 × 454,00 2/2	0,1600 / 0,1600	1,6128 / 1,6128
J DOOR L C	352,40 × 454,00 2/2	frente	352,40 × 454,00 2/2	0,1600 / 0,1600	1,6128 / 1,6128
K BACKING F	339,60 × 898,40 0/0	fondo	314,20 × 898,40 0/0	0,3051 / 0,2823	0,0000 / 0,0000
Sin pieza HDR	-	entrepano	883,40 × 266,70 0/0	- / 0,2356	- / 0,0000
Sin pieza HDR	-	entrepano	883,40 × 266,70 0/0	- / 0,2356	- / 0,0000

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 15 mm: 0,8974 / 1,3531 m²; 18 mm: 0,3200 / 0,3200 m²; 6 mm: 0,3051 / 0,2823 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 0,45 mm: 9,7168 / 6,0776 m; 1,00 mm: 3,2256 / 3,2256 m.

Fuente HDR, página 1: WLD3614 MBLE SUP COC 2 PUERTAS CARB2 HDR V2001 BLANCO.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

F630

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Pieza equivalente en cantidad, dimensiones y aristas. Las diferencias inferiores a 0,01 mm corresponden a la precisión decimal de las medidas en pulgadas frente a la HDR en milímetros.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	1	1	0	-	
Tablero m²	0,116129	0,116129	0,000000	0,133548	
Canto m	1,8288	1,8288	0,0000	2,0288	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A FILLER C	762,00 × 152,40 2/2	panel	152,40 × 762,00 2/2	0,1161 / 0,1161	1,8288 / 1,8288

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 18 mm: 0,1161 / 0,1161 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 1,00 mm: 1,8288 / 1,8288 m.

Fuente HDR, página 1: F630 FILLER MBLE INF HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

F830

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Pieza equivalente en cantidad, dimensiones y aristas. Las diferencias inferiores a 0,01 mm corresponden a la precisión decimal de las medidas en pulgadas frente a la HDR en milímetros.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	1	1	0	-	
Tablero m²	0,154838	0,154838	0,000000	0,178064	
Canto m	1,9304	1,9304	0,0000	2,1304	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A FILLER C	762,00 × 203,20 2/2	panel	203,20 × 762,00 2/2	0,1548 / 0,1548	1,9304 / 1,9304

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 18 mm: 0,1548 / 0,1548 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 1,00 mm: 1,9304 / 1,9304 m.

Fuente HDR, página 1: F830 FILLER MBLE INF HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

PN12 7/814

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Pieza equivalente en cantidad, dimensiones y aristas. Las diferencias inferiores a 0,01 mm corresponden a la precisión decimal de las medidas en pulgadas frente a la HDR en milímetros.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	1	1	0	-	
Tablero m²	0,116292	0,116290	-0,000002	0,133734	
Canto m	1,3653	1,3653	0,0000	1,5653	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A PANEL C	355,60 × 327,03 2/2	panel	327,02 × 355,60 2/2	0,1163 / 0,1163	1,3653 / 1,3653

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 18 mm: 0,1163 / 0,1163 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 1,00 mm: 1,3653 / 1,3653 m.

Fuente HDR, página 1: PN12 7_814 PANEL MBLE HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

PN12 7/830

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Pieza equivalente en cantidad, dimensiones y aristas. Las diferencias inferiores a 0,01 mm corresponden a la precisión decimal de las medidas en pulgadas frente a la HDR en milímetros.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	1	1	0	-	
Tablero m²	0,249197	0,249193	-0,000004	0,286572	
Canto m	2,1781	2,1781	0,0000	2,3780	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A PANEL C	762,00 × 327,03 2/2	panel	327,02 × 762,00 2/2	0,2492 / 0,2492	2,1781 / 2,1781

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 18 mm: 0,2492 / 0,2492 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 1,00 mm: 2,1781 / 2,1781 m.

Fuente HDR, página 1: PN12 7_830 PANEL MUEBLE HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

PN1717

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Pieza equivalente en cantidad, dimensiones y aristas. Las diferencias inferiores a 0,01 mm corresponden a la precisión decimal de las medidas en pulgadas frente a la HDR en milímetros.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	1	1	0	-	
Tablero m²	0,186451	0,186451	0,000000	0,214419	
Canto m	1,7272	1,7272	0,0000	1,9272	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A PANEL C	431,80 × 431,80 2/2	panel	431,80 × 431,80 2/2	0,1865 / 0,1865	1,7272 / 1,7272

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 18 mm: 0,1865 / 0,1865 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 1,00 mm: 1,7272 / 1,7272 m.

Fuente HDR, página 1: PN1717 PANEL MBLE HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

PN21 7/834 1/2

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia distinta

REFERENCIA DISTINTA. PLUS: PN21 7/8 × 34 1/2, panel de 555,625 × 876,3 mm. HDR disponible: PN21 7/8 × 33 1/4, panel de 555,63 × 844,55 mm. PLUS tiene 31,75 mm más de altura. La comparación es indicativa; se debe confirmar cuál altura corresponde al proyecto.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	1	1	0	-	
Tablero m²	0,469257	0,486894	0,017637	0,559928	
Canto m	2,8004	2,8638	0,0635	3,0638	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A PANEL C	844,55 × 555,63 2/2	panel	555,62 × 876,30 2/2	0,4693 / 0,4869	2,8004 / 2,8638

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 18 mm: 0,4693 / 0,4869 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 1,00 mm: 2,8004 / 2,8638 m.

Fuente HDR, página 1: PN21 7_833 1_4 PANEL MUEBLE HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

PN24 7/835 1/4

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Pieza equivalente en cantidad, dimensiones y aristas. Las diferencias inferiores a 0,01 mm corresponden a la precisión decimal de las medidas en pulgadas frente a la HDR en milímetros.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	1	1	0	-	
Tablero m²	0,565709	0,565705	-0,000004	0,650560	
Canto m	3,0544	3,0543	0,0000	3,2544	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A PANEL C	895,35 × 631,83 2/2	panel	631,82 × 895,35 2/2	0,5657 / 0,5657	3,0544 / 3,0543

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 18 mm: 0,5657 / 0,5657 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 1,00 mm: 3,0544 / 3,0543 m.

Fuente HDR, página 1: PN24 7_835 1_4 PANEL MUEBLE HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

PN49 1/235 1/4

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Pieza equivalente en cantidad, dimensiones y aristas. Las diferencias inferiores a 0,01 mm corresponden a la precisión decimal de las medidas en pulgadas frente a la HDR en milímetros.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	1	1	0	-	
Tablero m²	1,125724	1,125724	0,000000	1,294582	
Canto m	4,3053	4,3053	0,0000	4,5053	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A PANEL C	895,35 × 1257,30 2/2	panel	1257,30 × 895,35 2/2	1,1257 / 1,1257	4,3053 / 4,3053

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 18 mm: 1,1257 / 1,1257 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 1,00 mm: 4,3053 / 4,3053 m.

Fuente HDR, página 1: PN49 1_235 1_4 PANEL MBLE HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

TK4 1/296

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Pieza equivalente en cantidad, dimensiones y aristas. Las diferencias inferiores a 0,01 mm corresponden a la precisión decimal de las medidas en pulgadas frente a la HDR en milímetros.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	1	1	0	-	
Tablero m²	0,278709	0,278709	0,000000	0,320515	
Canto m	5,1054	5,1054	0,0000	5,3054	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A Zócalo C	2438,40 × 114,30 2/2	panel	114,30 × 2438,40 2/2	0,2787 / 0,2787	5,1054 / 5,1054

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 18 mm: 0,2787 / 0,2787 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 1,00 mm: 5,1054 / 5,1054 m.

Fuente HDR, página 1: TK4 1_296 ZOCALO MBLE COC TABLERO 18MM CARB2 HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.

TK5 1/496

Detalle por módulo · 1 unidad · referencia localizada

Misma pieza y dimensiones. HDR pide únicamente los 2 cantos de 2438,4 mm. PLUS añade los 2 extremos de 133,35 mm: +0,2667 m netos.

Magnitud	HDR	PLUS neto	Δ neta	PLUS con suplementos	
Piezas	1	1	0	-	
Tablero m²	0,325161	0,325161	0,000000	0,373935	
Canto m	4,8768	5,1435	0,2667	5,3435	

HDR letra / pieza	HDR mm / L-A	PLUS pieza	PLUS mm / L-A	m² H / P	m canto H / P
A Zócalo C	2438,40 × 133,35 2/0	panel	133,35 × 2438,40 2/2	0,3252 / 0,3252	4,8768 / 5,1435

Tablero por espesor (HDR / PLUS neto): 18 mm: 0,3252 / 0,3252 m².

Canto por espesor (HDR / PLUS neto): 1,00 mm: 4,8768 / 5,1435 m.

Fuente HDR, página 1: TK5 1_496 ZOCALO MBLE COC TABLERO 18MM CARB2 HDR V2001 TAURI AMAZONAS.pdf

Cada renglón del detalle equivale a una pieza física. Dimensiones en mm; L/A = aristas enchapadas a lo largo / ancho. La rotación de ejes por sí sola no es una diferencia.