

淘宝、百度、网易、搜狐 前端开发面试题集锦



淘宝网前端开发面试题

第一部分: HTML & CSS 面试题

- 1. Doctype? 严格模式与混杂模式-如何触发这两种模式,区分它们有何意义?
- 2. 行内元素有哪些?块级元素有哪些?CSS的盒模型?
- 3. CSS 引入的方式有哪些? link 和@import 的区别是?
- 4. CSS 选择符有哪些?哪些属性可以继承?优先级算法如何计算?内联和 important 哪个优先级高?
- 5. 前端页面有哪三层构成,分别是什么?作用是什么?
- 6. css 的基本语句构成是?
- 7. 你做的页面在哪些流览器测试过?这些浏览器的内核分别是什么?经常遇到的浏览器的兼容性有哪些?怎么会出现?解决方法是什么?
- 8. 如何居中一个浮动元素?
- 9. 有没有关注 HTML5 和 CSS3?如有请简单说一些您对它们的了解情况!
- 10. 你怎么来实现下面这个设计图,主要讲述思路 (效果图省略)
- 11. 如果让你来制作一个访问量很高的大型网站,你会如何来管理所有 CSS 文件、JS 与图片?
- 12. 你对前端界面工程师这个职位是怎么样理解的?它的前景会怎么样?

第二部分: JavaScript 面试题

- 1. js 是什么, js 和 html 的开发如何结合?
- 2. 怎样添加、移除、移动、复制、创建和查找节点?
- 3. 怎样使用事件以及 IE 和 DOM 事件模型之间存在哪些主要差别?
- 4. 面向对象编程:b 怎么继承 a?
- 5. 看看下面 alert 的结果是什么?

```
view sourceprint?1.function b(x, y, a) {
.arguments[2] = 10;
.alert(a);
}
```



b(1, 2, 3);

如果函数体改成下面,结果又会是什么?

a = 10;

alert(arguments[2]);

6. 请编写一个 JavaScript 函数 parseQueryString ,它的用途是把 URL 参数解析为一个对象

var obj = parseQueryString(url);

alert(obj.key0) // 输出 0

- 7. ajax 是什么? ajax 的交互模型? 同步和异步的区别? 如何解决跨域问题?
- 8. 什么是闭包?下面这个 ul, 如何点击每一列的时候 alert 其 index?

ul id=" test" >

- 9. 最近看的一篇 Javascript 的文章是?
- 10. 常使用的库有哪些?常用的前端开发工具?开发过什么应用或组件?
- 11.说说 YSlow(可以详细一点)。



百度前端开发面试题

第一部分: CSS

1、列举 W3C 推荐的属性标签,说一下 p 标签和 img 标签的特点。

答案就略了,做前端都懂的!

2、实现左侧规定宽 200 , 右侧自适应宽度的布局

思想是左侧进行绝对定位,右侧设置一个 margin-left:200px;即可,答案多种!

3、如何让 img 标签在 div 里上下居中

思想是正负 margin 抵消法来实现

第二部分: JavaScript

1、真假判断

}

```
var aLinks=document.getElementsByTagName('a');
for(i=0;i<aLinks.length;i++)
{
....
}

修改后:
var aLinks=document.getElementsByTagName('a');
for(var i=0,l= aLinks.length;i<l;i++)
{
....
```



4、参照上题,给 a添加事件,要求点击弹出提示相应的 index 值

```
(1)、第一种方法(加索引)
var aLinks=document.getElementsByTagName('a');
for(var i=0,l= aLinks.length;i<1;i++)</pre>
{
   aLinks[i].Index=I;
   aLinks[i].onclick=function(){alert(this.Index)};
}
(2) 第二种方法(闭包)
var aLinks=document.getElementsByTagName('a');
for(var i=0,l= aLinks.length;i<1;i++)
{
   aLinks[i].onclick=(function(a){
   return function(){alert(a);}
   })(i);
}
第三部分:附加题
HTML&&CSS
1、列举 hack 的技巧;
2、列举常见的兼容性问题以及解决方法;
```

3、说一下你清除浮动的常用方法, zoom 的实现原理;

4、用户上传图片,没有刷新过程显示图片的功能【ajax】。



腾讯前端开发面试题

两点要求:

- 1.自适应宽度,左右两栏固定宽度,中间栏优先加载;
- 2.要考虑到换肤。



参考答案:点击查看



网易前端开发面试题

要求:

完全按照给出的需求对原来的设计稿进行最精确的还原,还要最大限度地兼容各大浏览器。

制作素材很简陋就一张美工设计好的 PNG, 下面是要求达到的效果:



参考答案:点击查看



搜狐 JavaScript 面试题

要求:

- 1、只能在指定的位置填写自己的代码,本文件里的其他代码不能修改
- 2、所有题目都不允许添加全局变量名
- 3、本文件应该能在 firebug 的 console 里正常执行,并输出结果
- 4、代码最优化,效率最高
- 5、代码注释明确
- 1) 实现一个遍历数组或对象里所有成员的迭代器。
- 2) 实现一个叫 Man 的类,包含 attr, words, say 三个方法。
- 3) 实现一个 URI 解析方法,把 url 里#之后的参数解析成指定的数据结构。

原题下载及参考答案:点击查看

更多前端面试题

阿里巴巴 web 前端开发面试题 UC(优视)前端面试题

淘宝 UED Web 前端开发面试题 人人网 JavaScript 面试题

搜道网前端开发面试题 腾讯实习生网页重构组招聘公开试题

百度 2010 校园招聘 web 前端开发面试题 盛大在线面试题目