1. บทนำ (Introduction)

   1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

   1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

   3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

   3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

   3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

      1. นายวัชรวิศว์ ชัยปลื้ม รหัสนักศึกษา 663380023-1

         Username: First364600

      2. นายวัฒนชัย บึงจันทร์ รหัสนักศึกษา 663380232-2

         Username: watthanachai

4. รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

   4.1 คำอธิบาย (Description)

   ✓ หมายถึง ผ่าน (Pass)

   ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail)

   4.2 ผลการทดสอบ (Test results)

Test Scenario ID:	UATTest-Sprint3_NO.12-Project-001	**Project ID:**	PROJECT3
Test Scenario Name:	The driver sends a notification to the passenger	**Tested by:**	วัฒนชัย บึงจันทร์
UAT Name:	ระบบจัดการการตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Log System)	**Version:**	V3.0
Module:		**Date of Test:**	16 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	การจะทำTest จำเป็นต้องมีเส้นทางที่driverสร้างไว้แล้ว		
Description:			

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Driver_Accept_Two_Passengers: 1.เปิดหน้าDriver 2.เปิดหน้าPassengerคนที่1 3.เปิดหน้าPassengerคนที่2 4.Passengerคนที่1 กดจองเส้นทาง 5.Passengerคนที่ 2 กดจองเส้นทาง	Passenger ทั้ง 2 คนควรที่จะสามารถจองเส้นทางที่มีอยู่แล้วได้ และDriverต้องเห็นคำขอจองของPassengerและกดยืนยันคำขอได้	Passenger ทั้ง 2 คนสามารถจองเส้นทางที่มีอยู่แล้วได้ และDriverเห็นคำขอจองของPassengerและกดยืนยันคำขอได้	✓	

	6.Driver ยืนยันคำขอของPassengerทั้ง 2 คน				
2	Driver_Start_Trip: 1.เปิดหน้าDriver 2.ไปยังเส้นทางของฉัน 3.กดเริ่มการเดินทาง	การเดินทางต้องเปลี่ยนสถานะเป็นเริ่มเดินทางแล้ว	เปลี่ยนสถานะเป็นเริ่มการเดินทางแล้ว	✓	
3	Driver_And_Passenger_Chat: 1.Driver ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง Passenger คนใดก็ได้ 2.Passenger ที่ได้รับข้อความตอบกลับข้อความ	ทั้งDriverและPassengerต้องเห็นข้อความของกันและกันและพูดคุยกันได้	ทั้งDriverและPassengerเห็นข้อความของกันและกันและพูดคุยกันได้	✓	
4	Driver_And_Passenger_Chat_ALL: 1.Driver เลือกส่งข้อความไปยังPassengerทั้งหมด	ทั้งDriverและPassenger ทั้งหมดต้องเห็นข้อความของกันและกันและพูดคุยกันได้	ทั้งDriverและPassengerทั้งหมดเห็นข้อความของกันและกันและพูดคุยกันได้	✓	

	2.Passenger ทั้งหมดอ่านข้อความและตอบกลับ				
5	ไม่สามารถส่งข้อความได้ 1.Driver เลือกส่งข้อความไปยังPassenger 2.คลิกปุ่มส่งข้อความ	แสดงข้อความข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สามารถส่งข้อความได้	แสดงข้อความข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ สามารถส่งข้อความได้	✓	

Test Scenario ID:	APITest-Sprint3-Project-001	**Project ID:**	PROJECT3
Test Scenario Name:	Driver & Passenger Messaging Flow	**Tested by:**	วัชรวิศว์ ชัยปลื้ม
UAT Name:	ระบบแชทระหว่างคนขับและผู้โดยสาร (In-app Chat)	**Version:**	V3.0
Module:		**Date of Test:**	15 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	ระบบต้องรันอยู่ที่ http://localhost:3000 ระบบต้องพร้อมใช้งาน มีข้อมูล Route (route1) และ Booking (book1, book2) พร้อมใช้งาน / มี Session ของ Driver และ Passenger		
Description:	ทดสอบ API การส่งข้อความหากันระหว่างคนขับและผู้โดยสาร ในสถานะต่างๆ ของการเดินทาง รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์การส่งข้อความ (Validation)		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	[Negative] คนขับส่งข้อความก่อนเริ่มเดินทาง 1. ล็อกอินด้วย DriverSession 2. เตรียมข้อความ "คนขับถึงจุดหมายแล้วครับ" 3. ส่ง Request ไปที่ API ส่งข้อความ 4. ตรวจสอบ response	Status: success = False message = "ไม่สามารถส่งข้อความได้ เนื่องจากเส้นทางยังไม่เริ่มต้น"	Status: success = False message = "ไม่สามารถส่งข้อความได้ เนื่องจากเส้นทางยังไม่เริ่มต้น"	✓	

2	[Negative] ส่งข้อความโดยไม่ใช่เจ้าของการเดินทาง 1. ล็อกอินด้วย Passenger2Session 2. พยายามเรียก API ส่งข้อความในฐานะคนขับ 3. ตรวจสอบ response	API รับ Request Status: success = False message = "คุณต้องยืนยันตัวตนผู้ขับก่อนจึงจะดำเนินการนี้ได้"	API รับ Request Status: success = False message = "คุณต้องยืนยันตัวตนผู้ขับก่อนจึงจะดำเนินการนี้ได้"	✓	
3	[Positive] คนขับส่งข้อความหาผู้โดยสาร 1 คน 1. ล็อกอินด้วย DriverSession 2. อัปเดตสถานะรถเป็น IN_TRANSIT (เริ่มเดินทาง) 3. ส่งข้อความหา booking2 4. ตรวจสอบ response	API รับ Request Status: success = True content ตรงกับข้อความที่ส่งไป	API รับ Request Status: success = True content ตรงกับข้อความที่ส่งไป	✓	
4	[Negative] คนขับส่งข้อความว่างเปล่า 1. ล็อกอินด้วย DriverSession 2. เตรียมข้อความว่างเปล่า (Empty string)	API รับ Request Status: success = False	API รับ Request Status: success = False	✓	

	3. ส่ง Request ไปที่ API ส่งข้อความ	message = "ไม่สามารถส่งข้อความที่ว่างเปล่าได้"	message = "ไม่สามารถส่งข้อความที่ว่างเปล่าได้"		
5	[Negative] คนขับส่งข้อความข้าม Booking (ไม่เกี่ยวข้องกัน) 1. ล็อกอินด้วย DriverSession 2. ส่งข้อความไปที่ booking_id ของ Route อื่น 3. ตรวจสอบ response	API รับ Request Status: success = False message = "ไม่พบผู้โดยสารเป้าหมายที่ต้องการส่ง"	API รับ Request Status: success = False message = "ไม่พบผู้โดยสารเป้าหมายที่ต้องการส่ง"	✓	
6	[Positive] คนขับส่งข้อความหาผู้โดยสารหลายคน 1. ล็อกอินด้วย DriverSession 2. ส่งข้อความหา booking1 และ booking2 พร้อมกัน	API รับ Request Status: success = True มีข้อมูล content ของทั้ง 2 bookings	API รับ Request Status: success = True มีข้อมูล content ของทั้ง 2 bookings	✓	
7	[Negative] ผู้โดยสารส่งข้อความข้ามแชท 1. ล็อกอินด้วย Passenger1Session 2. ส่งข้อความไปที่ messageId ของ Passenger2 3. ตรวจสอบ response	API รับ Request Status: success = False data = None	API รับ Request Status: success = False data = None	✓	

8	[Positive] ผู้โดยสารตอบกลับคนขับ 1. ล็อกอินด้วย Passenger1Session 2. ส่งข้อความ "โอเค" กลับไปที่ messageId ของตนเอง	API รับ Request Status: success = True content = "โอเค"	API รับ Request Status: success = True content = "โอเค"	✓	
9	[Negative] คนขับส่งข้อความหาคนที่ยกเลิกทริปไปแล้ว 1. คนขับและผู้โดยสารกดยกเลิกทริป (booking1) 2. คนขับส่งข้อความหา booking1 3. ตรวจสอบ response	API รับ Request Status: success = False message = "ไม่พบผู้โดยสารเป้าหมายที่ต้องการส่ง"	API รับ Request Status: success = False message = "ไม่พบผู้โดยสารเป้าหมายที่ต้องการส่ง"	✓	
10	[Negative] ผู้โดยสารที่ยกเลิกทริปพยายามส่งข้อความ 1. ล็อกอินด้วย Passenger1Session (ที่ถูกยกเลิกแล้ว) 2. พยายามตอบกลับข้อความ	API รับ Request Status: success = False message = "ไม่สามารถส่งข้อความได้ เนื่องจากเส้นทางถูกยกเลิก"	Status: success = False message = "ไม่สามารถส่งข้อความได้ เนื่องจากเส้นทางถูกยกเลิก"	✓	
11	[Negative] คนขับส่งข้อความหลังทริปสิ้นสุด 1. อัปเดตสถานะทริปเป็น COMPLETED	API รับ Request Status: success = False	API รับ Request Status: success = False	✓	

	2. คนขับพยายามส่งข้อความหาผู้โดยสาร	message = "ไม่สามารถส่งข้อความได้ เนื่องจากเส้นทางเสร็จสิ้นแล้ว"	message = "ไม่สามารถส่งข้อความได้ เนื่องจากเส้นทางเสร็จสิ้นแล้ว"		
12	[Negative] ผู้โดยสารส่งข้อความหลังทริปสิ้นสุด 1. ผู้โดยสารพยายามตอบกลับข้อความหลังจากทริป COMPLETED ไปแล้ว	API รับ Request Status: success = False message = "ไม่สามารถส่งข้อความได้ เนื่องจากการเดินทางของคุณเสร็จสิ้นแล้ว"	API รับ Request Status: success = False message = "ไม่สามารถส่งข้อความได้ เนื่องจากการเดินทางของคุณเสร็จสิ้นแล้ว"	✓	

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
UATTest-Sprint3_NO.12-Project-001	The driver sends a notification to the passenger	5	5	0	-	-	-	-
APITest-Sprint3-Project-001	Driver & Passenger Messaging Flow	12	12	0	-	-	-	-
รวม		17	17	0	-	-	-	-