

CyberLab Assistant (CLA) 学生端使用手册

从进入系统到提交答案、查看成绩、提交申诉的完整点击步骤

适用对象：网安实践课程学生

生成日期：2026-06-25

项目名称：CyberLab Assistant (CLA)

目录

1. 先读这一页
2. 进入系统
3. 认识工作台
4. 启动实验
5. 在终端输入命令
6. 重连和重置怎么选
7. 请求提示
8. 填写答案
9. 提交后看成绩摘要
10. 查看完整证据页
11. 提交申诉
12. 常见问题
13. 学生端操作清单

1. 先读这一页

这份手册只讲你在页面上怎么用 CLA。你不需要理解后台服务、接口或部署。按截图和步骤操作即可。

1. 进入系统。
2. 点击“启动”。
3. 在黑色终端里输入命令。
4. 需要帮助时点 L1、L2 或 L3。
5. 在右侧输入答案并点“提交”。
6. 点击“完整证据页”查看成绩。
7. 如果认为某项评分有问题，填写理由并点“提交申诉”。

进入方式：当前版本没有复杂的学生首页。老师会告诉你系统地址，或给你一个已经带身份的试用链接。

2. 进入系统

上课时，老师会告诉你系统地址。用浏览器打开后，你会进入学生工作台。页面左上角显示 CLA，左侧有 Terminal、Evidence、Appeal 三个入口。



刚进入学生工作台时，当前 Attempt 显示“未创建”，底部有“启动”按钮。

1. 打开老师给你的网址。
2. 如果看到学校登录页，先完成登录。
3. 如果老师给的是试用链接，直接打开即可。
4. 看到左侧 Terminal 高亮，说明你已经在终端工作台。
5. 看到当前 Attempt 是“未创建”，说明你还没有开始本次实验。


3. 认识工作台

区域	你看到什么	用来做什么
左侧栏	Terminal、Evidence、Appeal	切换终端、证据和申诉相关入口
顶部	当前 Attempt、idle/connected、session	查看实验是否已经启动
中间黑色区域	终端窗口	输入命令、查看输出
底部按钮	启动、重连、重置	启动或恢复实验环境
右侧辅助	L1、L2、L3	请求分级提示
右侧提交	文本框、提交按钮	写答案并提交
右侧成绩证据	Total、完整证据页	提交后查看成绩入口

先启动：刚进入页面时，L1/L2/L3 可能可见但不能有效使用。请先点击“启动”。

4. 启动实验

- 1. 点击页面底部的“启动”。
- 2. 等待顶部状态从 idle 变成 connected。
- 3. 看到 session 和 epoch 信息后，说明实验环境已经连接。
- 4. 黑色终端窗口中出现命令提示符后，就可以输入命令。




点击“启动”后，顶部状态变为 connected，表示终端已连接。

状态	意思	你应该做什么
idle	还没启动	点击“启动”
provisioning	正在准备实验	等待，不要反复点击
connected	已经连接	开始输入命令
closed	连接关闭	点击“重连”
error	连接出错	先重连，仍失败就联系老师

5. 在终端输入命令

终端是黑色区域。点击黑色区域后，直接输入命令并按 Enter。



示例：点击黑色终端区域，输入 echo CLA_TERMINAL_READY，然后按 Enter。

1. 用鼠标点击黑色终端区域。
2. 输入老师要求的命令，或按题目说明进行操作。
3. 按 Enter 执行命令。
4. 根据终端输出继续分析。

```
echo CLA_TERMINAL_READY
```

安全提醒：不要在终端里输入或打印自己的密码、token、Cookie、Authorization 等敏感信息。

6. 重连和重置怎么选

按钮	什么时候点	会发生什么
重连	页面显示 closed，或网络短暂断开	保留当前实验，重新连接终端
重置	环境被自己改坏、无法继续，或老师要求	重新准备实验环境，可能清空当前状态

优先重连：一般先点“重连”，不要一出问题就点“重置”。重置可能让你丢失当前环境中的操作结果。

7. 请求提示

如果卡住，可以在右侧辅助面板点 L1、L2 或 L3。L1 最轻，L3 更具体。

CLA

WEBSEC-101 · web-sqli-auth

Terminal

Evidence

Appeal

当前 Attempt

a_Qcs5drXs3UA1NRq

connected

ls_0Bbs2Ao5XpJmcBm / epoch 1

```
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
bash-3.2$ echo CLA TERMINAL_READY
CLA TERMINAL_READY
bash-3.2$
```

启动

重连

重置

辅助

NORMAL · 0%

自动提示开启

L1

L2

L3

L1 · SHOWN

cla-static-hint-library/0.1.0

目前几次尝试集中在同一个维度。除了字段值，请求里还有哪些属性会影响服务端解析和认证路径？

assessment_erLAdV4k7wviPQxd

接受

稍后

这不是卡住

关闭自动提示

提交

提交

成绩证据

no grade

点击 L1 后，右侧会出现提示卡片，并显示“接受”“稍后”“这不是卡住”“关闭自动提示”。

- 1. 点击 L1 获取轻提示。
- 2. 如果仍然不知道怎么做，再点击 L2。
- 3. 确实长时间无法推进时，再点击 L3。
- 4. 提示有帮助就点“接受”。
- 5. 暂时不想看就点“稍后”。
- 6. 如果系统误判你卡住，点“这不是卡住”。
- 7. 不想再自动收到提示，点“关闭自动提示”。

提示等级	适合什么时候用
L1	不知道下一步方向时
L2	尝试几次仍然没有进展时
L3	临近截止或长时间卡住时

提示和成绩：使用提示不会直接扣总分。页面中的“独立完成指数”会反映你使用提示的情况。

8. 填写答案

完成实验后，在右侧“提交”区域填写答案。答案要写你理解到的原因和验证过程，不要只贴一条命令。

The screenshot displays the CyberLab Assistant (CLA) interface. On the left, a sidebar contains buttons for 'Terminal', 'Evidence', and 'Appeal'. The main area shows a terminal window with the following text:

```
当前 Attempt  
a_Qcs5drXs3UA1NRq  
connected ls_0Bbs2Ao5XpJmcBm / epoch 1  
  
The default interactive shell is now zsh.  
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.  
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.  
bash-3.2$ echo CLA TERMINAL_READY  
CLA TERMINAL_READY  
bash-3.2$
```

On the right, there is a '辅助' (Help) section with a progress bar for 'NORMAL - 0%' and buttons for 'L1', 'L2', and 'L3'. Below this is a 'L1 - SHOWN' section with a hint: 'cla-static-hint-library/0.1.0'. The hint text says: '目前几次尝试集中在同一个维度。除了字段值，请求里还有哪些属性会影响服务端解析和认证路径?' and provides a hint value: 'assessment_erLAdV4k7wviPQxd'. There are buttons for '接受' (Accept), '稍后' (Later), '这不是卡住' (This is not stuck), and '关闭自动提示' (Close auto hints). Below the hint is a '提交' (Submit) section with a text box containing the answer: '我已经完成本次实践。根因是登录接口对输入处理不严格，导致认证判断可被绕过。验证时我观察了请求和响应差异，并确认目标状态发生变化。修复建议是使用参数化变量。' and a '提交' button. At the bottom right, there is a '成绩证据' (Score Evidence) section with the text 'no grade'.

在右侧提交框中输入答案。写完后检查一遍，再点击“提交”。

1. 找到右侧“提交”标题下面的文本框。
2. 写清楚你发现的问题是什么。
3. 写清楚你是怎么验证的。
4. 如果题目要求，补充影响和修复建议。
5. 确认没有写入密码、token 或不该公开的内容。
6. 点击蓝色“提交”按钮。

答案建议：好答案通常包括：根因、关键现象、验证方式、修复建议。不要只写“完成了”或只贴终端输出。

9. 提交后看成绩摘要

CLA

WEBSEC-101 · web-sqli-auth

Terminal

Evidence

Appeal

当前 Attempt

a_Qcs5drXs3UA1NRq

connected

ls_0Bbs2Ao5XpJmcBm / epoch 1

```
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
bash-3.2$ echo CLA TERMINAL_READY
CLA TERMINAL_READY
bash-3.2$
```

启动

重连

重置

辅助

NORMAL · 0%

自动提示开启

L1

L2

L3

L1 · SHOWN

cla-static-hint-library/0.1.0

目前几次尝试集中在同一个维度。除了字段值，请求里还有哪些属性会影响服务端解析和认证路径？

assessment_erLAdV4k7wviPQxd

接受

稍后

这不是卡住

关闭自动提示

提交

我已经完成本次实践。根因是登录接口对输入处理不严格，导致认证判断可被绕过。验证时我观察了请求和响应差异，并确认目标状态发

提交

成绩证据

Total	40
oracle-auth-bypass	0/60
root-cause-explanation	40/40

完整证据页

点击提交后，右侧成绩证据区域会出现 Total 和每个评分项的简要得分。

1. 点击“提交”后等待几秒。
2. 查看右侧“成绩证据”。
3. 先看 Total 总分。
4. 再看每个评分项的分数。
5. 点击“完整证据页”查看详细解释。

10. 查看完整证据页

← Workbench

刷新

总分

40.0 / 100

独立完成指数

94%

提示使用只影响该指数，不改变总分。

Attempt

a_Qcs5drXs3UA1NRq

Revision

1 · PUBLISHED

Rubric

web-sqli-auth-001@1.3.0-rubric.1

Grader

cla-deterministic-grader/0.1.0

Published

2026/6/25 08:08

成绩证据

oracle-auth-bypass

0.0 / 60.0

DETERMINISTIC_ORACLE · 80%

未找到通过外部 Oracle 签名的成功证据。

root-cause-explanation

40.0 / 40.0

EVENT_PATTERN · 72%

解释中提到输入信任边界或参数化查询。

submission.answer.root-cause

申诉

标准

oracle-auth-bypass

0.0 / 60.0 · DETERMINISTIC_ORACLE

理由

提交申诉

完整证据页左侧是总分和版本信息，中间是每个评分项，右侧是申诉入口。

1. 点击工作台右侧的“完整证据页”。
2. 左侧查看总分和独立完成指数。
3. 中间查看每个评分项。
4. 点击某个评分项，会在右侧申诉区域同步选择该项。
5. 阅读评分项下方的解释，判断自己失分原因。

页面内容	怎么理解
总分	本次提交的总成绩
独立完成指数	提示使用情况的参考指标，不直接等于分数
Revision	成绩版本，老师复核后可能变化
评分项	每一项具体分数和说明
证据标签	系统记录的评分依据，不需要手动复制

11. 提交申诉

如果你认为某一项评分有问题，可以在完整证据页右侧提交申诉。申诉要针对具体评分项，说清楚理由。

← Workbench

刷新

总分

40.0 / 100

独立完成指数

94%

提示使用只影响该指数，不改变总分。

Attempt

a_Qcs5drXs3UA1NRq

Revision

1 · PUBLISHED

Rubric

web-sqli-auth-001@1.3.0-rubric.1

Grader

cla-deterministic-grader/0.1.0

Published

2026/6/25 08:08

成绩证据

oracle-auth-bypass0.0 / 60.0

DETERMINISTIC_ORACLE · 80%

未找到通过外部 Oracle 签名的成功证据。

root-cause-explanation40.0 / 40.0

EVENT_PATTERN · 72%

解释中提到输入信任边界或参数化查询。

submission.answer.root-cause

申诉

标准

oracle-auth-bypass

0.0 / 60.0 · DETERMINISTIC_ORACLE

理由

我想复核当前评分项：我已经在答案中说明了根因、验证方法和修复建议，请老师结合证据引用重新确认。

提交申诉

选择评分项，在理由框中写明为什么需要老师复核。

- 在右侧“申诉”区域，先选择要申诉的标准。
- 在“理由”文本框中写清楚复核原因。
- 说明你认为哪个评分项、哪条解释或哪个证据有问题。
- 点击“提交申诉”。
- 看到 OPEN 和申诉编号后，说明申诉已经提交。

← Workbench

刷新

总分

40.0 / 100

独立完成指数

94%

提示使用只影响该指数，不改变总分。

Attempt

a_Qcs5drXs3UA1NRq

Revision

1 · PUBLISHED

Rubric

web-sqli-auth-001@1.3.0-rubric.1

Grader

cla-deterministic-grader/0.1.0

Published

2026/6/25 08:08

成绩证据

oracle-auth-bypass0.0 / 60.0

DETERMINISTIC_ORACLE · 80%

未找到通过外部 Oracle 签名的成功证据。

root-cause-explanation40.0 / 40.0

EVENT_PATTERN · 72%

解释中提到输入信任边界或参数化查询。

submission.answer.root-cause

申诉

标准

oracle-auth-bypass

0.0 / 60.0 · DETERMINISTIC_ORACLE

理由

提交申诉

OPEN · oracle-auth-bypass · ap_Qlmr644ctqjwLpK

提交成功后，页面右侧会显示 OPEN、评分项和申诉编号。

申诉内容：不要在申诉里写密码、token、Cookie、同学信息或平台内部地址。只写和评分有关的事实。

12. 常见问题

问题	先做什么	还不行怎么办
点启动后没反应	等几秒，不要连续点	刷新页面后重试，仍失败联系老师
状态是 closed	点击“重连”	仍失败联系老师
终端没法输入	先点击黑色终端区域	刷新页面并重连
不知道下一步	先点 L1	再点 L2 或向老师说明已尝试步骤
提交后没有成绩	等几秒再看右侧成绩证据	点击完整证据页或联系老师
申诉提交不了	确认选择了评分项，理由不少于几个字	刷新成绩页后重试

13. 学生端操作清单

- 我已经进入学生工作台。
- 我点击了“启动”，状态变成 connected。
- 我在黑色终端里完成了题目要求。
- 我需要帮助时按顺序使用了 L1、L2、L3。
- 我在提交框中写了根因和验证过程。
- 我点击了“提交”。
- 我打开“完整证据页”查看了每个评分项。
- 如果要申诉，我选择了具体评分项并写清了理由。