

Guía Completa para la Redacción de Informes de Laboratorio

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

29 de Octubre de 2025

Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0

**Usted puede compartir y adaptar este material
dando crédito al autor, sin fines comerciales
y compartiendo bajo la misma licencia.**

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

Resumen Ejecutivo	3
1. Introducción	3
1.1. Propósito del Informe	3
1.2. Aspectos Clave de un Buen Informe	3
2. Estructura Detallada del Informe	4
2.1. Título	4
2.2. Autores y Afiliación	4
2.3. Resumen (Abstract)	5
2.4. Introducción	5
2.5. Desarrollo Experimental	6
2.5.1. Materiales y Equipos	7
2.5.2. Montaje Experimental	7
2.5.3. Procedimiento	7
2.5.4. Esquemas y Diagramas	8
2.6. Resultados y Discusión	8
2.6.1. Presentación de Datos	8
2.6.2. Análisis de Incertidumbres	9
2.6.3. Gráficos y Análisis	9
2.6.4. Análisis de Ajustes	9
2.6.5. Discusión de Resultados	9
2.7. Conclusiones	10
2.8. Referencias	11
2.9. Apéndices	12
3. Recomendaciones de Redacción y Formato	12
3.1. Lenguaje y Estilo	12
3.2. Figuras y Tablas	12
3.3. Ecuaciones	13
3.4. Unidades y Magnitudes	13
4. Consejos Finales para la Elaboración Exitosa de Informes	13
4.1. Planificación Temporal	13
4.2. Revisión por Pares	13
4.3. Auto-revisión	14
4.4. Errores Comunes a Evitar	14
4.5. Criterios de Evaluación Típicos	14
5. Consideraciones Éticas en la Redacción de Informes	15
5.1. Honestidad Intelectual	15
5.2. Atribución Adecuada	15
5.3. Reproducibilidad	15

Resumen Ejecutivo

Esta guía proporciona una estructura detallada y explicaciones exhaustivas para la elaboración de informes de laboratorio en ciencias e ingeniería. Está basada en estándares académicos y técnicas de comunicación científica. Cada sección del informe es analizada en profundidad, con ejemplos y recomendaciones prácticas. El objetivo es que el lector adquiera la habilidad de comunicar por escrito sus ideas y resultados de manera clara, rigurosa y profesional, desarrollando competencias esenciales para la formación científica y técnica.

1. Introducción

El informe de laboratorio es un documento técnico que describe un experimento, su ejecución, los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas. No es solo un requisito académico, sino un ejercicio fundamental para desarrollar la capacidad de comunicar ideas científicas y técnicas por escrito. Un buen informe debe permitir que otro investigador reproduzca el experimento y entienda el proceso de análisis, además de demostrar la comprensión del fenómeno estudiado.

1.1. Propósito del Informe

- **Registro sistemático:** Documentar el procedimiento experimental de manera reproducible, incluyendo todos los detalles relevantes que permitan la replicación del experimento.
- **Comunicación de resultados:** Presentar los datos y hallazgos de forma clara, ordenada y objetiva, utilizando formatos adecuados (tablas, gráficos, ecuaciones).
- **Análisis crítico:** Interpretar los resultados en el contexto teórico, discutir su validez, precisión y posibles fuentes de error.
- **Extracción de conclusiones:** Derivar conclusiones basadas exclusivamente en la evidencia experimental, relacionándolas con los objetivos planteados.
- **Desarrollo de habilidades:** Mejorar la redacción técnica, la capacidad de síntesis y la organización lógica del pensamiento científico.

1.2. Aspectos Clave de un Buen Informe

- **Claridad:** El informe debe ser comprensible para alguien no directamente involucrado en el experimento.
- **Concisión:** Presentar la información esencial sin divagaciones, pero sin omitir datos importantes.
- **Rigor:** Precisión en las descripciones, uso correcto de unidades, tratamiento adecuado de incertidumbres y citación apropiada de referencias.
- **Estructura lógica:** Seguir una secuencia que guíe al lector naturalmente desde la introducción teórica hasta las conclusiones.

- **Objetividad:** Mantener un tono neutral y basar todas las afirmaciones en evidencia experimental.

2. Estructura Detallada del Informe

A continuación se desglosa cada sección del informe con explicaciones ampliadas, contenido esperado y ejemplos específicos.

2.1. Título

El título debe ser informativo, específico y reflejar el contenido central del experimento. Debe evitar ser demasiado general o vago. Un buen título incluye las variables principales y el fenómeno estudiado.

Características de un buen título:

- Máximo 15 palabras
- Incluye variables dependientes e independientes
- Menciona el fenómeno o ley física estudiada
- Es autodescriptivo

Ejemplos:

- **Adecuado:** "Determinación de la constante elástica de un resorte mediante medición de elongación vs. fuerza aplicada"
- **Inadecuado:** ".Experimento con resortes" (demasiado general)

2.2. Autores y Afiliación

Esta sección identifica a los responsables del trabajo y su contexto institucional. Debe incluir información suficiente para establecer la procedencia académica del trabajo.

Elementos a incluir:

- Nombres completos de todos los autores en orden de contribución
- Direcciones de correo electrónico institucionales preferentemente
- Institución, facultad o departamento
- Curso, cátedra o grupo de investigación
- Fecha de realización del experimento
- Turno o horario de laboratorio (si aplica)

Formato recomendado:

María López, Juan Pérez y Carlos Gómez
mlopez@institucion.edu, jperez@institucion.edu, cgomez@institucion.edu
Laboratorio de Física I, Departamento de Ciencias Básicas
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional

2.3. Resumen (Abstract)

El resumen es una síntesis concisa pero completa de todo el informe. Debe poder leerse de forma independiente y contener la información suficiente para que un lector decida si el trabajo es relevante para sus intereses.

Estructura del resumen (100-150 palabras):

1. **Contexto breve:** Una oración que sitúe el experimento en su marco general
2. **Objetivo:** Lo que se pretendía demostrar o medir
3. **Metodología:** Cómo se realizó el experimento (brevemente)
4. **Resultados principales:** Los hallazgos más importantes, con valores numéricos clave
5. **Conclusión principal:** Lo que se puede inferir de los resultados
6. **Relevancia:** La importancia o implicaciones del trabajo

Ejemplo desarrollado:

En este trabajo se investigó la relación entre la longitud de un péndulo simple y su período de oscilación, con el objetivo de determinar experimentalmente la aceleración de la gravedad. Se midieron los períodos de oscilación para seis longitudes diferentes entre 0,40 m y 1,00 m, utilizando un cronómetro digital con apreciación de 0,01 s. Los datos se procesaron mediante un ajuste lineal de T^2 en función de L , obteniéndose una pendiente de $4,026 \pm 0,015 \text{ s}^2/\text{m}$. A partir de esta pendiente se calculó un valor de $g = 9,81 \pm 0,04 \text{ m/s}^2$, que coincide dentro del margen de error con el valor aceptado de $9,80 \text{ m/s}^2$ para la latitud local. Los resultados validan la ley del péndulo simple y demuestran la utilidad de este método para la determinación precisa de la aceleración gravitatoria.

2.4. Introducción

La introducción establece el marco teórico y conceptual del experimento, proporcionando al lector la base necesaria para comprender el trabajo.

Elementos esenciales de una buena introducción:

1. **Contextualización:** Situar el experimento dentro de un campo de estudio más amplio
2. **Revisión teórica:** Presentar los principios físicos relevantes, con ecuaciones fundamentales numeradas
3. **Estado del conocimiento:** Breve mención de trabajos previos o aplicaciones del fenómeno estudiado
4. **Hipótesis (si aplica):** Lo que se espera encontrar basándose en la teoría

5. **Objetivos:** Lista clara y específica de lo que se pretende lograr

- Objetivo general
- Objetivos específicos

6. **Enunciado final:** Una oración que conecta directamente con la siguiente sección

Cuidados especiales:

- No incluir resultados ni conclusiones
- Las ecuaciones deben numerarse secuencialmente
- Todas las variables deben definirse la primera vez que aparecen
- Citar adecuadamente las fuentes bibliográficas

Ejemplo de desarrollo teórico con ecuaciones:

Para un péndulo simple que oscila con amplitudes pequeñas ($\theta < 10^\circ$), el período T de oscilación está relacionado con la longitud L del péndulo y la aceleración de la gravedad g mediante la ecuación:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (1)$$

Esta relación se deriva de la aproximación para ángulos pequeños de la ecuación diferencial del movimiento:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0 \quad (2)$$

donde θ es el desplazamiento angular. Al elevar al cuadrado la ecuación (1) se obtiene una relación lineal entre T^2 y L :

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{g}\right) L \quad (3)$$

La pendiente de la gráfica T^2 vs L permite determinar g experimentalmente.

Objetivos al final de la introducción:

El objetivo principal de esta práctica es determinar el valor de la aceleración de la gravedad local mediante el estudio del período de oscilación de un péndulo simple. Como objetivos específicos se plantean: (1) verificar la relación cuadrática entre el período y la longitud del péndulo, (2) calcular la constante gravitatoria a partir de la pendiente de T^2 vs L , y (3) estimar las incertidumbres experimentales asociadas a la medición.

2.5. Desarrollo Experimental

Esta sección debe proporcionar una descripción lo suficientemente detallada para permitir la reproducción exacta del experimento.

2.5.1. Materiales y Equipos

Lista completa de todos los elementos utilizados, con sus características técnicas relevantes.

Formato recomendado:

- **Nombre del equipo/instrumento:** Especificaciones técnicas (rango, apreciación, precisión, modelo si es relevante)
- **Materiales consumibles:** Especificaciones relevantes

Ejemplo detallado:

- **Péndulo simple:** Consistente en un hilo de nylon inextensible de 1,5 m de longitud máxima y una esfera metálica de acero de $50,0 \pm 0,1$ g de masa y $25,0 \pm 0,1$ mm de diámetro.
- **Soporte universal:** Con varilla de 60 cm y pinza de sujeción.
- **Regla milimetrada:** De acero inoxidable, rango 0-100 cm, apreciación 1 mm, precisión $\pm 0,5$ mm.
- **Cronómetro digital:** Modelo Casio HS-80, apreciación 0,01 s, precisión certificada $\pm 0,02$ s.
- **Transportador:** Para medir amplitudes angulares iniciales, apreciación 1° .
- **Balanza analítica:** Para determinar la masa de la esfera, apreciación 0,01 g.

2.5.2. Montaje Experimental

Descripción detallada de cómo se configuró el experimento.

Ejemplo:

El montaje experimental se realizó de la siguiente manera: (1) Se fijó el soporte universal a la mesa de trabajo utilizando abrazaderas. (2) Se ató un extremo del hilo de nylon a la pinza del soporte y el otro extremo a la esfera metálica. (3) Se aseguró que el punto de suspensión permitiera oscilaciones en un plano vertical sin obstáculos. (4) Se colocó la regla milimetrada verticalmente junto al péndulo para medir la longitud desde el punto de suspensión hasta el centro de la esfera. (5) Se verificó que el sistema estuviera nivelado utilizando un nivel de burbuja.

2.5.3. Procedimiento

Descripción paso a paso del proceso experimental, incluyendo cómo se realizaron las mediciones y cómo se controlaron las variables.

Ejemplo estructurado:

1. **Preparación:** Se ajustó la longitud del péndulo a $L_1 = 0,400$ m midiendo desde el punto de suspensión hasta el centro de la esfera.
2. **Medición del período:**
 - a) Se desplazó el péndulo a un ángulo inicial de 5° medido con el transportador.

- b) Se liberó el péndulo sin impartirle velocidad inicial.
 - c) Se midió el tiempo t para 10 oscilaciones completas utilizando el cronómetro.
 - d) Se repitió la medición 5 veces para la misma longitud.
 - e) Se calculó el período promedio $T_1 = t/10$.
3. **Repetición para diferentes longitudes:** Se repitió el procedimiento anterior para longitudes de 0,500 m, 0,600 m, 0,700 m, 0,800 m, 0,900 m y 1,000 m.
 4. **Control de variables:** Para todas las mediciones se mantuvo constante la amplitud angular inicial (5°), la masa de la esfera (50,0 g) y se realizó en condiciones de temperatura estable ($22 \pm 1^\circ\text{C}$).

2.5.4. Esquemas y Diagramas

Aunque no incluimos imágenes en esta guía, en un informe real se deben incluir diagramas claros del montaje experimental. Cada figura debe numerarse y tener una leyenda descriptiva.

Ejemplo de descripción textual de un diagrama:

La Fig. 1 muestra el montaje experimental completo. Se puede observar el soporte universal (A) que sostiene el hilo del péndulo (B) del cual cuelga la esfera metálica (C). La regla milimetrada (D) está fijada paralelamente al péndulo para medir la longitud L . El transportador (E) se utiliza para establecer la amplitud angular inicial θ_0 .

2.6. Resultados y Discusión

Esta es la sección central del informe donde se presentan y analizan los datos obtenidos.

2.6.1. Presentación de Datos

Los datos deben presentarse de manera clara y organizada, preferentemente en tablas bien estructuradas.

Ejemplo de tabla completa:

Cuadro 1: Mediciones del período para diferentes longitudes del péndulo				
Longitud L (m)	Tiempo para 10 osc. t (s)	Período T (s)	T^2 (s^2)	Incertidumbre T^2 (s^2)
0,400	12,68; 12,70; 12,67	$1,268 \pm 0,002$	1,608	0,005
0,500	14,18; 14,20; 14,19	$1,419 \pm 0,002$	2,014	0,006
0,600	15,52; 15,54; 15,53	$1,553 \pm 0,002$	2,412	0,006
0,700	16,76; 16,78; 16,77	$1,677 \pm 0,002$	2,812	0,007
0,800	17,93; 17,95; 17,94	$1,794 \pm 0,002$	3,218	0,007
0,900	19,03; 19,05; 19,04	$1,904 \pm 0,002$	3,625	0,008
1,000	20,07; 20,09; 20,08	$2,008 \pm 0,002$	4,032	0,008

2.6.2. Análisis de Incertidumbres

Descripción detallada de cómo se calcularon las incertidumbres.

Ejemplo:

Las incertidumbres se estimaron de la siguiente manera:

- **Incertidumbre en L :** Debida a la apreciación de la regla (1 mm) y a la dificultad en determinar exactamente el centro de la esfera. Se estimó como $\Delta L = 0,001$ m.
- **Incertidumbre en t :** Se calculó como la desviación estándar de las tres mediciones repetidas para cada longitud.
- **Incertidumbre en T :** Propagación de error: $\Delta T = \Delta t/10$.
- **Incertidumbre en T^2 :** Propagación de error: $\Delta(T^2) = 2T \cdot \Delta T$.

2.6.3. Gráficos y Análisis

Los gráficos deben ser claros, con ejes bien etiquetados (nombre, unidades) y escalas apropiadas.

Descripción de un gráfico típico:

La Fig. 2 muestra la gráfica de T^2 en función de L . Los puntos experimentales (círculos negros) presentan una disposición claramente lineal, con barras de error que representan las incertidumbres calculadas. La línea continua representa el ajuste lineal por mínimos cuadrados realizado a los datos.

2.6.4. Análisis de Ajustes

Descripción detallada de los métodos de análisis estadístico aplicados.

Ejemplo:

Se realizó un ajuste lineal por mínimos cuadrados de la forma $y = mx + b$, donde $y = T^2$ y $x = L$. Los parámetros obtenidos fueron:

- Pendiente: $m = 4,026 \pm 0,015$ s²/m (incertidumbre estándar)
- Ordenada al origen: $b = 0,003 \pm 0,008$ s² (compatible con cero dentro de la incertidumbre)
- Coeficiente de correlación: $r = 0,9997$
- χ^2 reducido: 1,2 (indica buen ajuste)

2.6.5. Discusión de Resultados

Análisis crítico de los resultados en relación con la teoría y los objetivos.

Ejemplo desarrollado:

El valor de la pendiente $m = 4,026 \pm 0,015$ s²/m permite calcular g mediante la relación $g = 4\pi^2/m$, obteniéndose $g = 9,81 \pm 0,04$ m/s². Este valor coincide dentro del margen de error con el valor aceptado de 9,80 m/s² para nuestra latitud, lo que valida el modelo del péndulo simple para amplitudes pequeñas.

La ordenada al origen $b = 0,003 \pm 0,008 \text{ s}^2$ es estadísticamente compatible con cero, como predice la ecuación (3). Esto indica que no hay offset sistemático significativo en las mediciones.

El coeficiente de correlación cercano a 1 ($r = 0,9997$) confirma la relación lineal entre T^2 y L , validando la ecuación teórica (3). El χ^2 reducido de 1,2 sugiere que las incertidumbres estimadas son realistas y que el modelo describe adecuadamente los datos.

Fuentes de error identificadas:

1. Error sistemático en la medición de L debido a la determinación del centro de masa de la esfera.
2. Amortiguamiento por resistencia del aire, aunque minimizado usando una esfera compacta.
3. Posible error en la sincronización al iniciar/detener el cronómetro, mitigado midiendo 10 oscilaciones.
4. Desviación de la aproximación de ángulo pequeño, controlada manteniendo $\theta_0 < 5^\circ$.

Mejoras posibles:

1. Usar fotopuertas para medición automática del período.
2. Emplear un micrómetro para medir la posición del centro de masa.
3. Realizar más repeticiones para reducir errores estadísticos.

2.7. Conclusiones

Las conclusiones deben responder directamente a los objetivos planteados, resumiendo los hallazgos principales y su significado.

Estructura recomendada para las conclusiones:

1. **Respuesta al objetivo principal:** Conclusión general sobre lo demostrado
2. **Conclusiones específicas:** Puntos concretos derivados de los resultados
3. **Limitaciones y errores:** Reconocimiento de las principales fuentes de incertidumbre
4. **Aplicaciones o implicaciones:** Relevancia del trabajo
5. **Recomendaciones:** Sugerencias para trabajos futuros

Ejemplo completo:

1. **Respuesta al objetivo principal:** Se determinó exitosamente la aceleración de la gravedad local obteniendo un valor de $g = 9,81 \pm 0,04 \text{ m/s}^2$, que coincide dentro del margen de error con el valor aceptado de $9,80 \text{ m/s}^2$.
2. **Conclusiones específicas:**
 - Se verificó la relación lineal entre T^2 y L predicha por la teoría, con un coeficiente de correlación de 0,9997.

- La ordenada al origen del ajuste es estadísticamente compatible con cero, validando la forma funcional de la ecuación (3).
- Las incertidumbres estimadas son consistentes con la dispersión de los datos, como indica el χ^2 reducido de 1,2.

3. Limitaciones y errores:

- La principal fuente de error sistemático proviene de la determinación del centro de masa de la esfera.
 - El amortiguamiento por resistencia del aire introduce una pequeña desviación del modelo ideal.
 - La sincronización manual del cronómetro limita la precisión en la medición del período.
4. **Aplicaciones:** Este experimento demuestra un método accesible y preciso para determinar g , aplicable en contextos educativos y de investigación básica.
 5. **Recomendaciones:** Para trabajos futuros se sugiere: (a) implementar sistemas de medición automática con fotopuertas, (b) estudiar el efecto del amortiguamiento mediante mediciones de decremento logarítmico, y (c) investigar la validez de la aproximación de ángulo pequeño para amplitudes mayores.

2.8. Referencias

Lista completa de todas las fuentes consultadas, formateadas consistentemente.

Ejemplos de formato según diferentes estilos:

Estilo APA:

Alonso, M. y Finn, E. J. (1986). Física Vol. I: Mecánica. Fondo Educativo Interamericano.

Koechner, W. (1999). Solid-State Laser Engineering (5^a ed.). Springer-Verlag.

Meyer, P. L. (1992). Probabilidades y aplicaciones estadísticas (2^a ed.). Addison Wesley Iberoamericana.

Taylor, J. R. (1997). An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements (2^a ed.). University Science Books.

Estilo numérico (Vancouver):

[1] Alonso M, Finn EJ. Física Vol. I: Mecánica. México: Fondo Educativo Interamericano; 1986.

[2] Koechner W. Solid-State Laser Engineering. 5th ed. Berlin: Springer-Verlag; 1999.

[3] Meyer PL. Probabilidades y aplicaciones estadísticas. 2nd ed. Wilmington: Addison Wesley Iberoamericana; 1992.

[4] Taylor JR. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. 2nd ed. Sausalito: University Science Books; 1997.

2.9. Apéndices

Información complementaria que apoya pero no es esencial en el cuerpo principal.

Contenido típico de apéndices:

- **Apéndice A:** Cálculos detallados de incertidumbres
- **Apéndice B:** Datos brutos completos
- **Apéndice C:** Código de programación para análisis
- **Apéndice D:** Especificaciones técnicas extensas de equipos
- **Apéndice E:** Derivaciones matemáticas adicionales

Ejemplo de referencia a apéndices en el texto principal:

El cálculo detallado de la propagación de incertidumbres se presenta en el Apéndice A. Los datos brutos completos, incluyendo todas las repeticiones, están disponibles en el Apéndice B.

3. Recomendaciones de Redacción y Formato

3.1. Lenguaje y Estilo

- **Tono:** Formal, objetivo, impersonal (preferir tercera persona)
- **Tiempos verbales:**
 - Pasado para describir lo realizado: "Se midió", "Se calculó"
 - Presente para afirmaciones generales: "Los resultados muestran", "La teoría predice"
- **Precisión:** Evitar términos vagos como "mucho", "poco"; usar valores numéricos con unidades
- **Concisión:** Eliminar redundancias y palabras innecesarias

3.2. Figuras y Tablas

- **Numeración:** Secuencial (Fig. 1, Fig. 2, Tabla 1, Tabla 2)
- **Leyendas:** Autodescriptivas, incluyen lo esencial para entender la figura/tabla sin leer el texto
- **Referencia en el texto:** Siempre mencionar antes de que aparezcan

- **Formato de tablas:**

- Líneas horizontales solo para encabezados y final
- Unidades entre paréntesis en los encabezados
- Valores numéricos alineados por el punto decimal

3.3. Ecuaciones

- **Numeración:** Solo las ecuaciones a las que se hace referencia
- **Formato:** Centradas, numeración a la derecha entre paréntesis
- **Definición de variables:** Todas las variables deben definirse la primera vez que aparecen
- **Consistencia:** Usar la misma notación en todo el documento

3.4. Unidades y Magnitudes

- **Sistema Internacional:** Preferentemente usar SI
- **Notación:**
 - Espacio entre valor y unidad: "10,5 m" no "10,5m"
 - Punto decimal, no coma: "3.14" no "3,14" (en español se usa coma)
 - Unidades derivadas con potencias negativas: " $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ " o " m/s "
- **Cifras significativas:** Coherencia entre valores reportados y sus incertidumbres

4. Consejos Finales para la Elaboración Exitosa de Informes

4.1. Planificación Temporal

1. **Durante el experimento:** Tomar notas detalladas, incluyendo observaciones no planificadas
2. **Inmediatamente después:** Procesar datos preliminares mientras están frescos
3. **Primera versión:** Escribir todas las secciones en 2-3 días máximo
4. **Revisión:** Dejar reposar 1 día, luego revisar con espíritu crítico
5. **Versión final:** Incorporar correcciones y verificar coherencia global

4.2. Revisión por Pares

- Intercambiar informes con compañeros
- Buscar específicamente:
 - Claridad en las explicaciones

- Coherencia entre secciones
- Errores en cálculos o unidades
- Omisiones importantes
- Aceptar críticas constructivamente

4.3. Auto-revisión

Lista de verificación antes de entregar:

Todos los objetivos mencionados en la introducción se responden en las conclusiones

Las figuras y tablas están numeradas y referenciadas en el texto

Todas las variables de las ecuaciones están definidas

Las unidades son consistentes en todo el documento

Las referencias están citadas donde corresponda

No hay resultados en la introducción ni conclusiones en los resultados

El resumen refleja fielmente el contenido del informe

Las incertidumbres están reportadas correctamente

Ortografía y gramática revisadas

4.4. Errores Comunes a Evitar

1. **Mezclar secciones:** No introducir resultados en la introducción ni métodos en las conclusiones
2. **Información insuficiente:** Descripciones demasiado vagas que impiden la reproducción
3. **Análisis superficial:** Solo presentar datos sin interpretarlos críticamente
4. **Ignorar incertidumbres:** Reportar valores sin estimación de error
5. **Falta de coherencia:** Conclusiones que no se derivan lógicamente de los resultados
6. **Plagio:** Copiar texto de otras fuentes sin citar adecuadamente

4.5. Criterios de Evaluación Típicos

Los docentes generalmente evalúan considerando:

- **Claridad y organización (30 %):** Estructura lógica, fluidez de lectura
- **Rigor científico (25 %):** Tratamiento adecuado de datos, análisis de errores
- **Profundidad del análisis (20 %):** Interpretación crítica de resultados
- **Presentación formal (15 %):** Formato, gráficos, tablas, referencias
- **Originalidad y reflexión (10 %):** Capacidad de ir más allá de lo obvio

5. Consideraciones Éticas en la Redacción de Informes

5.1. Honestidad Intelectual

- Reportar todos los datos, incluso los que no apoyan la hipótesis
- No modificar mediciones para que "se ajusten mejor."^a lo esperado
- Reconocer limitaciones y fuentes de error

5.2. Atribución Adecuada

- Citar todas las fuentes consultadas
- Reconocer contribuciones de compañeros o asistentes
- Diferenciar claramente entre trabajo propio y de otros

5.3. Reproducibilidad

- Proporcionar suficiente detalle para que otros puedan verificar los resultados
- Incluir información sobre condiciones experimental que puedan afectar los resultados
- Mantener registros originales disponibles para consulta si es necesario

Nota final: Esta guía proporciona un marco general, pero siempre es importante adaptarse a las especificaciones particulares de cada docente, cátedra o revista científica. Un buen informe de laboratorio no solo comunica resultados, sino que también demuestra el desarrollo del pensamiento científico y la capacidad de comunicar efectivamente en el ámbito técnico.

Licencia: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Autor: Nahuel Villafañe

Fecha: 29 de Octubre de 2025

Disponible en: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>