

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

```
1327     }
1328
1329     // четвёртый раздел
1330     // Ссылка: 1
1331     static void R4Task1()
1332     {
1333         Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1334         switch (d)
1335         {
1336             case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;
1337             case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;
1338             case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;
1339             case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;
1340             case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;
1341             case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;
1342             case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;
1343             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1344         }
1345     }
1346     // Ссылка: 1
1347     static void R4Task2()
1348     {
1349         Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1350         switch (d)
1351         {
1352             case 1:
1353             case 2:
1354             case 3:
1355             case 4:
1356             case 5:
1357                 Console.WriteLine("Будни"); break;
1358             case 6:
1359             case 7:
1360                 Console.WriteLine("Выходной"); break;
1361             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1362         }
1363     }
1364     // Ссылка: 1
1365     static void R4Task3()
1366     {
1367         Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1368         switch (m)
1369         {
1370             case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;
1371             case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;
1372             case 3: Console.WriteLine("Март"); break;
1373             case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;
1374             case 5: Console.WriteLine("Май"); break;
1375             case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;
1376             case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;
1377             case 8: Console.WriteLine("Август"); break;
1378             case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;
1379             case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;
1380             case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;
1381             case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;
1382             default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;
1383         }
1384     }
1385     // Ссылка: 1
1386     static void R4Task4()
1387     {
1388         Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1389         switch (m)
1390         {
1391             case 1:
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 151

День: 23
Неверный день.

Нажмите Enter для продолжения...

```

1327     }
1328
1329     // четвёртый раздел
1330     Ссылка: 1
1331     static void R4Task1()
1332     {
1333         Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1334         switch (d)
1335         {
1336             case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;
1337             case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;
1338             case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;
1339             case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;
1340             case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;
1341             case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;
1342             case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;
1343             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1344         }
1345     }
1346     Ссылка: 1
1347     static void R4Task2()
1348     {
1349         Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1350         switch (d)
1351         {
1352             case 1:
1353             case 2:
1354             case 3:
1355             case 4:
1356             case 5:
1357                 Console.WriteLine("Будни"); break;
1358             case 6:
1359             case 7:
1360                 Console.WriteLine("Выходной"); break;
1361             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1362         }
1363     }
1364     Ссылка: 1
1365     static void R4Task3()
1366     {
1367         Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1368         switch (m)
1369         {
1370             case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;
1371             case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;
1372             case 3: Console.WriteLine("Март"); break;
1373             case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;
1374             case 5: Console.WriteLine("Май"); break;
1375             case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;
1376             case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;
1377             case 8: Console.WriteLine("Август"); break;
1378             case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;
1379             case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;
1380             case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;
1381             case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;
1382             default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;
1383         }
1384     }
1385     Ссылка: 1
1386     static void R4Task4()
1387     {
1388         Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1389         switch (m)
1390         {
1391             case 1:

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 152

День: 43

Неверный день.

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1327

}

1328

1329

// четвёртый раздел

1330

Ссылка: 1

1331

static void R4Task1()

1332

{

1333

Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());

1334

switch (d)

1335

{

1336

case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;

1337

case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;

1338

case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;

1339

case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;

1340

case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;

1341

case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;

1342

case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;

1343

default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;

1344

}

1345

Ссылка: 1

1346

static void R4Task2()

1347

{

1348

Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());

1349

switch (d)

1350

{

1351

case 1:

1352

case 2:

1353

case 3:

1354

case 4:

1355

case 5:

1356

Console.WriteLine("Будни"); break;

1357

case 6:

1358

case 7:

1359

Console.WriteLine("Выходной"); break;

1360

default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;

1361

}

1362

Ссылка: 1

1363

static void R4Task3()

1364

{

1365

Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());

1366

switch (m)

1367

{

1368

case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;

1369

case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;

1370

case 3: Console.WriteLine("Март"); break;

1371

case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;

1372

case 5: Console.WriteLine("Май"); break;

1373

case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;

1374

case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;

1375

case 8: Console.WriteLine("Август"); break;

1376

case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;

1377

case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;

1378

case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;

1379

case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;

1380

default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;

1381

}

1382

Ссылка: 1

1383

static void R4Task4()

1384

{

1385

Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());

1386

switch (m)

1387

{

1388

case 1:

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 153

Месяц: 1

Январь

Нажмите Enter для продолжения...

109%

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1327

}

1328

1329

// четвёртый раздел

1330

Ссылка: 1

1331

static void R4Task1()

1332

{

1333

Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());

1334

switch (d)

1335

{

1336

case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;

1337

case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;

1338

case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;

1339

case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;

1340

case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;

1341

case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;

1342

case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;

1343

default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;

1344

}

1345

Ссылка: 1

1346

static void R4Task2()

1347

{

1348

Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());

1349

switch (d)

1350

{

1351

case 1:

1352

case 2:

1353

case 3:

1354

case 4:

1355

case 5:

1356

Console.WriteLine("Будни"); break;

1357

case 6:

1358

case 7:

1359

Console.WriteLine("Выходной"); break;

1360

default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;

1361

}

1362

Ссылка: 1

1363

static void R4Task3()

1364

{

1365

Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());

1366

switch (m)

1367

{

1368

case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;

1369

case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;

1370

case 3: Console.WriteLine("Март"); break;

1371

case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;

1372

case 5: Console.WriteLine("Май"); break;

1373

case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;

1374

case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;

1375

case 8: Console.WriteLine("Август"); break;

1376

case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;

1377

case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;

1378

case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;

1379

case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;

1380

default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;

1381

}

1382

Ссылка: 1

1383

static void R4Task4()

1384

{

1385

Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());

1386

switch (m)

1387

{

1388

case 1:

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 155

Месяц: 4

Весна

Нажмите Enter для продолжения...

```

1327     }
1328
1329     // четвёртый раздел
1330     Ссылка: 1
1331     static void R4Task1()
1332     {
1333         Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1334         switch (d)
1335         {
1336             case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;
1337             case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;
1338             case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;
1339             case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;
1340             case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;
1341             case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;
1342             case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;
1343             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1344         }
1345     }
1346     Ссылка: 1
1347     static void R4Task2()
1348     {
1349         Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1350         switch (d)
1351         {
1352             case 1:
1353             case 2:
1354             case 3:
1355             case 4:
1356             case 5:
1357                 Console.WriteLine("Будни"); break;
1358             case 6:
1359             case 7:
1360                 Console.WriteLine("Выходной"); break;
1361             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1362         }
1363     }
1364     Ссылка: 1
1365     static void R4Task3()
1366     {
1367         Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1368         switch (m)
1369         {
1370             case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;
1371             case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;
1372             case 3: Console.WriteLine("Март"); break;
1373             case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;
1374             case 5: Console.WriteLine("Май"); break;
1375             case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;
1376             case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;
1377             case 8: Console.WriteLine("Август"); break;
1378             case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;
1379             case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;
1380             case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;
1381             case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;
1382             default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;
1383         }
1384     }
1385     Ссылка: 1
1386     static void R4Task4()
1387     {
1388         Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1389         switch (m)
1390         {
1391             case 1:

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 156

Оценка: 5

Отлично

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

```
1327     }
1328
1329     // четвёртый раздел
1330     Ссылка: 1
1331     static void R4Task1()
1332     {
1333         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1334         switch (d)
1335         {
1336             case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;
1337             case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;
1338             case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;
1339             case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;
1340             case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;
1341             case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;
1342             case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;
1343             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1344         }
1345     }
1346     Ссылка: 1
1347     static void R4Task2()
1348     {
1349         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1350         switch (d)
1351         {
1352             case 1:
1353             case 2:
1354             case 3:
1355             case 4:
1356             case 5:
1357                 Console.WriteLine("Будни"); break;
1358             case 6:
1359             case 7:
1360                 Console.WriteLine("Выходной"); break;
1361             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1362         }
1363     }
1364     Ссылка: 1
1365     static void R4Task3()
1366     {
1367         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1368         switch (m)
1369         {
1370             case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;
1371             case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;
1372             case 3: Console.WriteLine("Март"); break;
1373             case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;
1374             case 5: Console.WriteLine("Май"); break;
1375             case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;
1376             case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;
1377             case 8: Console.WriteLine("Август"); break;
1378             case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;
1379             case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;
1380             case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;
1381             case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;
1382             default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;
1383         }
1384     }
1385     Ссылка: 1
1386     static void R4Task4()
1387     {
1388         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1389         switch (m)
1390         {
1391             case 1:
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 157


Первое число: 4
Операция (+, -, *, /): +
Второе число: 4
8

Нажмите Enter для продолжения...

```

1327     }
1328
1329     // четвёртый раздел
1330     Ссылка: 1
1331     static void R4Task1()
1332     {
1333         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1334         switch (d)
1335         {
1336             case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;
1337             case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;
1338             case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;
1339             case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;
1340             case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;
1341             case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;
1342             case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;
1343             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1344         }
1345     }
1346     Ссылка: 1
1347     static void R4Task2()
1348     {
1349         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1350         switch (d)
1351         {
1352             case 1:
1353             case 2:
1354             case 3:
1355             case 4:
1356             case 5:
1357                 Console.WriteLine("Будни"); break;
1358             case 6:
1359             case 7:
1360                 Console.WriteLine("Выходной"); break;
1361             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1362         }
1363     }
1364     Ссылка: 1
1365     static void R4Task3()
1366     {
1367         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1368         switch (m)
1369         {
1370             case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;
1371             case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;
1372             case 3: Console.WriteLine("Март"); break;
1373             case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;
1374             case 5: Console.WriteLine("Май"); break;
1375             case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;
1376             case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;
1377             case 8: Console.WriteLine("Август"); break;
1378             case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;
1379             case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;
1380             case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;
1381             case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;
1382             default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;
1383         }
1384     }
1385     Ссылка: 1
1386     static void R4Task4()
1387     {
1388         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1389         switch (m)
1390         {
1391             case 1:

```



```

1327     }
1328
1329     // четвёртый раздел
1330     Ссылка: 1
1331     static void R4Task1()
1332     {
1333         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1334         switch (d)
1335         {
1336             case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;
1337             case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;
1338             case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;
1339             case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;
1340             case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;
1341             case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;
1342             case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;
1343             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1344         }
1345     }
1346     Ссылка: 1
1347     static void R4Task2()
1348     {
1349         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1350         switch (d)
1351         {
1352             case 1:
1353             case 2:
1354             case 3:
1355             case 4:
1356             case 5:
1357                 Console.WriteLine("Будни"); break;
1358             case 6:
1359             case 7:
1360                 Console.WriteLine("Выходной"); break;
1361             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1362         }
1363     }
1364     Ссылка: 1
1365     static void R4Task3()
1366     {
1367         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1368         switch (m)
1369         {
1370             case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;
1371             case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;
1372             case 3: Console.WriteLine("Март"); break;
1373             case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;
1374             case 5: Console.WriteLine("Май"); break;
1375             case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;
1376             case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;
1377             case 8: Console.WriteLine("Август"); break;
1378             case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;
1379             case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;
1380             case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;
1381             case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;
1382             default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;
1383         }
1384     }
1385     Ссылка: 1
1386     static void R4Task4()
1387     {
1388         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1389         switch (m)
1390         {
1391             case 1:

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 159

Фигура (1 - круг, 2 - прямоугольник, 3 - треугольник): 1

Радиус: 32

Площадь: 3216,990877275948

Нажмите Enter для продолжения...

```

1327     }
1328
1329     // четвёртый раздел
1330     Ссылка: 1
1331     static void R4Task1()
1332     {
1333         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1334         switch (d)
1335         {
1336             case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;
1337             case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;
1338             case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;
1339             case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;
1340             case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;
1341             case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;
1342             case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;
1343             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1344         }
1345     }
1346     Ссылка: 1
1347     static void R4Task2()
1348     {
1349         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1350         switch (d)
1351         {
1352             case 1:
1353             case 2:
1354             case 3:
1355             case 4:
1356             case 5:
1357                 Console.WriteLine("Будни"); break;
1358             case 6:
1359             case 7:
1360                 Console.WriteLine("Выходной"); break;
1361             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1362         }
1363     }
1364     Ссылка: 1
1365     static void R4Task3()
1366     {
1367         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1368         switch (m)
1369         {
1370             case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;
1371             case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;
1372             case 3: Console.WriteLine("Март"); break;
1373             case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;
1374             case 5: Console.WriteLine("Май"); break;
1375             case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;
1376             case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;
1377             case 8: Console.WriteLine("Август"); break;
1378             case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;
1379             case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;
1380             case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;
1381             case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;
1382             default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;
1383         }
1384     }
1385     Ссылка: 1
1386     static void R4Task4()
1387     {
1388         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1389         switch (m)
1390         {
1391             case 1:

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 160

Масть (1-4): 1

Пики

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1327

}

1328

1329

// четвёртый раздел

1330

Ссылка: 1

1331

static void R4Task1()

1332

{

1333

Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());

1334

switch (d)

1335

{

1336

case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;

1337

case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;

1338

case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;

1339

case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;

1340

case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;

1341

case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;

1342

case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;

1343

default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;

1344

}

1345

Ссылка: 1

1346

static void R4Task2()

1347

{

1348

Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());

1349

switch (d)

1350

{

1351

case 1:

1352

case 2:

1353

case 3:

1354

case 4:

1355

case 5:

1356

Console.WriteLine("Будни"); break;

1357

case 6:

1358

case 7:

1359

Console.WriteLine("Выходной"); break;

1360

default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;

1361

}

1362

Ссылка: 1

1363

static void R4Task3()

1364

{

1365

Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());

1366

switch (m)

1367

{

1368

case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;

1369

case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;

1370

case 3: Console.WriteLine("Март"); break;

1371

case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;

1372

case 5: Console.WriteLine("Май"); break;

1373

case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;

1374

case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;

1375

case 8: Console.WriteLine("Август"); break;

1376

case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;

1377

case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;

1378

case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;

1379

case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;

1380

default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;

1381

}

1382

Ссылка: 1

1383

static void R4Task4()

1384

{

1385

Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());

1386

switch (m)

1387

{

1388

case 1:

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 161

Достоинство (6-14): 7

Номинал: 7

Нажмите Enter для продолжения...

109 %

0

99+

↑

↓

↶

↷

```

1327     }
1328
1329     // четвёртый раздел
1330     Ссылка: 1
1331     static void R4Task1()
1332     {
1333         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1334         switch (d)
1335         {
1336             case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;
1337             case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;
1338             case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;
1339             case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;
1340             case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;
1341             case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;
1342             case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;
1343             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1344         }
1345     }
1346     Ссылка: 1
1347     static void R4Task2()
1348     {
1349         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1350         switch (d)
1351         {
1352             case 1:
1353             case 2:
1354             case 3:
1355             case 4:
1356             case 5:
1357                 Console.WriteLine("Будни"); break;
1358             case 6:
1359             case 7:
1360                 Console.WriteLine("Выходной"); break;
1361             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1362         }
1363     }
1364     Ссылка: 1
1365     static void R4Task3()
1366     {
1367         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1368         switch (m)
1369         {
1370             case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;
1371             case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;
1372             case 3: Console.WriteLine("Март"); break;
1373             case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;
1374             case 5: Console.WriteLine("Май"); break;
1375             case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;
1376             case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;
1377             case 8: Console.WriteLine("Август"); break;
1378             case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;
1379             case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;
1380             case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;
1381             case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;
1382             default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;
1383         }
1384     }
1385     Ссылка: 1
1386     static void R4Task4()
1387     {
1388         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1389         switch (m)
1390         {
1391             case 1:

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 162

Размер: 32

Неизвестный размер.

Нажмите Enter для продолжения...

```

1327     }
1328
1329     // четвёртый раздел
1330     Ссылка: 1
1331     static void R4Task1()
1332     {
1333         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1334         switch (d)
1335         {
1336             case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;
1337             case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;
1338             case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;
1339             case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;
1340             case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;
1341             case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;
1342             case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;
1343             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1344         }
1345     }
1346     Ссылка: 1
1347     static void R4Task2()
1348     {
1349         Console.Write("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1350         switch (d)
1351         {
1352             case 1:
1353             case 2:
1354             case 3:
1355             case 4:
1356             case 5:
1357                 Console.WriteLine("Будни"); break;
1358             case 6:
1359             case 7:
1360                 Console.WriteLine("Выходной"); break;
1361             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1362         }
1363     }
1364     Ссылка: 1
1365     static void R4Task3()
1366     {
1367         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1368         switch (m)
1369         {
1370             case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;
1371             case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;
1372             case 3: Console.WriteLine("Март"); break;
1373             case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;
1374             case 5: Console.WriteLine("Май"); break;
1375             case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;
1376             case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;
1377             case 8: Console.WriteLine("Август"); break;
1378             case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;
1379             case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;
1380             case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;
1381             case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;
1382             default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;
1383         }
1384     }
1385     Ссылка: 1
1386     static void R4Task4()
1387     {
1388         Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1389         switch (m)
1390         {
1391             case 1:

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 163

Единица (1-5): 5

Длина: 18

В метрах: 0,18

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

```
1327     }
1328
1329     // четвёртый раздел
1330     Ссылка: 1
1331     static void R4Task1()
1332     {
1333         Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1334         switch (d)
1335         {
1336             case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;
1337             case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;
1338             case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;
1339             case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;
1340             case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;
1341             case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;
1342             case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;
1343             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1344         }
1345     }
1346     Ссылка: 1
1347     static void R4Task2()
1348     {
1349         Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
1350         switch (d)
1351         {
1352             case 1:
1353             case 2:
1354             case 3:
1355             case 4:
1356             case 5:
1357                 Console.WriteLine("Будни"); break;
1358             case 6:
1359             case 7:
1360                 Console.WriteLine("Выходной"); break;
1361             default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;
1362         }
1363     }
1364     Ссылка: 1
1365     static void R4Task3()
1366     {
1367         Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1368         switch (m)
1369         {
1370             case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;
1371             case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;
1372             case 3: Console.WriteLine("Март"); break;
1373             case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;
1374             case 5: Console.WriteLine("Май"); break;
1375             case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;
1376             case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;
1377             case 8: Console.WriteLine("Август"); break;
1378             case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;
1379             case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;
1380             case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;
1381             case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;
1382             default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;
1383         }
1384     }
1385     Ссылка: 1
1386     static void R4Task4()
1387     {
1388         Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1389         switch (m)
1390         {
1391             case 1:
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 164

Единица (1-5): 5

Масса: 35

В килограммах: 3500

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1327

}

1328

1329

// четвёртый раздел

1330

Ссылка: 1

1331

static void R4Task1()

1332

{

1333

Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());

1334

switch (d)

1335

{

1336

case 1: Console.WriteLine("Понедельник"); break;

1337

case 2: Console.WriteLine("Вторник"); break;

1338

case 3: Console.WriteLine("Среда"); break;

1339

case 4: Console.WriteLine("Четверг"); break;

1340

case 5: Console.WriteLine("Пятница"); break;

1341

case 6: Console.WriteLine("Суббота"); break;

1342

case 7: Console.WriteLine("Воскресенье"); break;

1343

default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;

1344

}

1345

}

1346

Ссылка: 1

1347

static void R4Task2()

1348

{

1349

Console.WriteLine("День: "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());

1350

switch (d)

1351

{

1352

case 1:

1353

case 2:

1354

case 3:

1355

case 4:

1356

case 5:

1357

Console.WriteLine("Будни"); break;

1358

case 6:

1359

case 7:

1360

Console.WriteLine("Выходной"); break;

1361

default: Console.WriteLine("Неверный день."); break;

1362

}

1363

}

1364

Ссылка: 1

1365

static void R4Task3()

1366

{

1367

Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());

1368

switch (m)

1369

{

1370

case 1: Console.WriteLine("Январь"); break;

1371

case 2: Console.WriteLine("Февраль"); break;

1372

case 3: Console.WriteLine("Март"); break;

1373

case 4: Console.WriteLine("Апрель"); break;

1374

case 5: Console.WriteLine("Май"); break;

1375

case 6: Console.WriteLine("Июнь"); break;

1376

case 7: Console.WriteLine("Июль"); break;

1377

case 8: Console.WriteLine("Август"); break;

1378

case 9: Console.WriteLine("Сентябрь"); break;

1379

case 10: Console.WriteLine("Октябрь"); break;

1380

case 11: Console.WriteLine("Ноябрь"); break;

1381

case 12: Console.WriteLine("Декабрь"); break;

1382

default: Console.WriteLine("Неверный месяц."); break;

1383

}

1384

}

1385

Ссылка: 1

1386

static void R4Task4()

1387

{

1388

Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());

1389

switch (m)

1390

{

1391

case 1:

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 165

HTTP код: 404

Not Found

Нажмите Enter для продолжения...

109 %

0

99+

↑

↓

↶

↷

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

```
1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"В метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1_000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"В килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 166

Валюта: USD

Доллар США

Нажмите Enter для продолжения...

109 % 0 99+ ↑ ↓ ↵

```

1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"B метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1_000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"B килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 167

Клавиша (W, A, S, D): W

Вперед

Нажмите Enter для продолжения...

|

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

```
1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"B метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1.000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"B килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 168

Цвет радуги (1-7): 4
Зеленый

Нажмите Enter для продолжения...
|

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1527

default: Console.WriteLine("Неверно."); return;

1528

}

1529

Console.WriteLine(\$"В метрах: {m}");

1530

}

Ссылка: 1

1531 static void R4Task14()

1532

{

1533

Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());

1534

Console.WriteLine("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());

1535

double kg;

1536

switch (u)

1537

{

1538

case 1: kg = v; break;

1539

case 2: kg = v / 1_000_000; break;

1540

case 3: kg = v / 1000; break;

1541

case 4: kg = v * 1000; break;

1542

case 5: kg = v * 100; break;

1543

default: Console.WriteLine("Неверно."); return;

1544

}

1545

Console.WriteLine(\$"В килограммах: {kg}");

1546

}

Ссылка: 1

1547 static void R4Task15()

1548

{

1549

Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());

1550

switch (c)

1551

{

1552

case 200: Console.WriteLine("OK"); break;

1553

case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;

1554

case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;

1555

case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;

1556

case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;

1557

case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;

1558

case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;

1559

default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;

1560

}

1561

}

Ссылка: 1

1562 static void R4Task16()

1563

{

1564

Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();

1565

switch (c)

1566

{

1567

case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;

1568

case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;

1569

case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;

1570

case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;

1571

default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;

1572

}

1573

}

Ссылка: 1

1574 static void R4Task17()

1575

{

1576

Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);

1577

switch (k)

1578

{

1579

case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;

1580

case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;

1581

case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;

1582

case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;

1583

default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;

1584

}

1585

}

Ссылка: 1

1586 static void R4Task18()

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 169

Режим АКПП (P, R, N, D, M): P

Parking

Нажмите Enter для продолжения...

```

1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"В метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1_000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"В килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc x + v
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 170

Палец (1-5): 3
Средний

Нажмите Enter для продолжения...
|

```

```

1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"В метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1_000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"В килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 171

Планета (1-8): 5

Юпитер

Нажмите Enter для продолжения...

```

1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"В метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.WriteLine("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.WriteLine("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1_000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"В килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.WriteLine("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.WriteLine("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.WriteLine("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 172

Тариф (1-3): 3

Безлимит: 600 руб, без лимита

Нажмите Enter для продолжения...

```

1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"B метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.WriteLine("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.WriteLine("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1_000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"B килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.WriteLine("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.WriteLine("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.WriteLine("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()

```

C:\Users\user\Documents\Coc
+
-
x

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 173

Квартал (1-4): 3
Июль, Август, Сентябрь

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

```
1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"В метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1_000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"В килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 174

Оценка (A, B, C, D, F): A

5

Нажмите Enter для продолжения...

109 % 0 99+ ↑ ↓ ↵ ↶

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1527

default: Console.WriteLine("Неверно."); return;

1528

}

1529

Console.WriteLine(\$"В метрах: {m}");

1530

}

Ссылка: 1

1531 static void R4Task14()

1532

{

1533

Console.WriteLine("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());

1534

Console.WriteLine("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());

1535

double kg;

1536

switch (u)

1537

{

1538

case 1: kg = v; break;

1539

case 2: kg = v / 1_000_000; break;

1540

case 3: kg = v / 1000; break;

1541

case 4: kg = v * 1000; break;

1542

case 5: kg = v * 100; break;

1543

default: Console.WriteLine("Неверно."); return;

1544

}

1545

Console.WriteLine(\$"В килограммах: {kg}");

1546

}

Ссылка: 1

1547 static void R4Task15()

1548

{

1549

Console.WriteLine("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());

1550

switch (c)

1551

{

1552

case 200: Console.WriteLine("OK"); break;

1553

case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;

1554

case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;

1555

case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;

1556

case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;

1557

case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;

1558

case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;

1559

default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;

1560

}

1561

}

Ссылка: 1

1562 static void R4Task16()

1563

{

1564

Console.WriteLine("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();

1565

switch (c)

1566

{

1567

case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;

1568

case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;

1569

case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;

1570

case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;

1571

default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;

1572

}

1573

}

Ссылка: 1

1574 static void R4Task17()

1575

{

1576

Console.WriteLine("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);

1577

switch (k)

1578

{

1579

case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;

1580

case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;

1581

case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;

1582

case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;

1583

default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;

1584

}

1585

}

Ссылка: 1

1586 static void R4Task18()

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 175

Операция (U, I, D): U

Объединение

Нажмите Enter для продолжения...

```

1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"В метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.WriteLine("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.WriteLine("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1_000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"В килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.WriteLine("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.WriteLine("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.WriteLine("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()

```

C:\Users\user\Documents\Coc
+
-

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 176

Режим светофора (1-4): 4
Ехать с осторожностью

Нажмите Enter для продолжения...

```

1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"В метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1_000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"В килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 177

Цифра (0-9): 8
Восемь

Нажмите Enter для продолжения...

```

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1527

default: Console.WriteLine("Неверно."); return;

1528

}

1529

Console.WriteLine(\$"В метрах: {m}");

1530

}

Ссылка: 1

1531

static void R4Task14()

1532

{

1533

Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());

1534

Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());

1535

double kg;

1536

switch (u)

1537

{

1538

case 1: kg = v; break;

1539

case 2: kg = v / 1_000_000; break;

1540

case 3: kg = v / 1000; break;

1541

case 4: kg = v * 1000; break;

1542

case 5: kg = v * 100; break;

1543

default: Console.WriteLine("Неверно."); return;

1544

}

1545

Console.WriteLine(\$"В килограммах: {kg}");

1546

}

Ссылка: 1

1547

static void R4Task15()

1548

{

1549

Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());

1550

switch (c)

1551

{

1552

case 200: Console.WriteLine("OK"); break;

1553

case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;

1554

case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;

1555

case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;

1556

case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;

1557

case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;

1558

case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;

1559

default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;

1560

}

1561

}

Ссылка: 1

1562

static void R4Task16()

1563

{

1564

Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();

1565

switch (c)

1566

{

1567

case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;

1568

case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;

1569

case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;

1570

case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;

1571

default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;

1572

}

1573

}

Ссылка: 1

1574

static void R4Task17()

1575

{

1576

Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);

1577

switch (k)

1578

{

1579

case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;

1580

case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;

1581

case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;

1582

case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;

1583

default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;

1584

}

1585

}

Ссылка: 1

1586

static void R4Task18()

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 178

Римская цифра: I

1

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1527

default: Console.WriteLine("Неверно."); return;

1528

}

1529

Console.WriteLine(\$"В метрах: {m}");

1530

}

Ссылка: 1

1531

static void R4Task14()

1532

{

1533

Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());

1534

Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());

1535

double kg;

1536

switch (u)

1537

{

1538

case 1: kg = v; break;

1539

case 2: kg = v / 1_000_000; break;

1540

case 3: kg = v / 1000; break;

1541

case 4: kg = v * 1000; break;

1542

case 5: kg = v * 100; break;

1543

default: Console.WriteLine("Неверно."); return;

1544

}

1545

Console.WriteLine(\$"В килограммах: {kg}");

1546

}

Ссылка: 1

1547

static void R4Task15()

1548

{

1549

Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());

1550

switch (c)

1551

{

1552

case 200: Console.WriteLine("OK"); break;

1553

case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;

1554

case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;

1555

case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;

1556

case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;

1557

case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;

1558

case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;

1559

default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;

1560

}

1561

}

Ссылка: 1

1562

static void R4Task16()

1563

{

1564

Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();

1565

switch (c)

1566

{

1567

case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;

1568

case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;

1569

case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;

1570

case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;

1571

default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;

1572

}

1573

}

Ссылка: 1

1574

static void R4Task17()

1575

{

1576

Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);

1577

switch (k)

1578

{

1579

case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;

1580

case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;

1581

case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;

1582

case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;

1583

default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;

1584

}

1585

}

Ссылка: 1

1586

static void R4Task18()

C:\Users\user\Documents\Coc

+

-

□

×

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 179

Тип ТС (1-4): 4

D

Нажмите Enter для продолжения...

109 %

0

99+

↑

↓

↶

↷

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1527

default: Console.WriteLine("Неверно."); return;

1528

}

1529

Console.WriteLine(\$"В метрах: {m}");

1530

}

Ссылка: 1

1531

static void R4Task14()

1532

{

1533

Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());

1534

Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());

1535

double kg;

1536

switch (u)

1537

{

1538

case 1: kg = v; break;

1539

case 2: kg = v / 1_000_000; break;

1540

case 3: kg = v / 1000; break;

1541

case 4: kg = v * 1000; break;

1542

case 5: kg = v * 100; break;

1543

default: Console.WriteLine("Неверно."); return;

1544

}

1545

Console.WriteLine(\$"В килограммах: {kg}");

1546

}

Ссылка: 1

1547

static void R4Task15()

1548

{

1549

Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());

1550

switch (c)

1551

{

1552

case 200: Console.WriteLine("OK"); break;

1553

case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;

1554

case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;

1555

case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;

1556

case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;

1557

case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;

1558

case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;

1559

default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;

1560

}

1561

}

Ссылка: 1

1562

static void R4Task16()

1563

{

1564

Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();

1565

switch (c)

1566

{

1567

case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;

1568

case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;

1569

case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;

1570

case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;

1571

default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;

1572

}

1573

}

Ссылка: 1

1574

static void R4Task17()

1575

{

1576

Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);

1577

switch (k)

1578

{

1579

case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;

1580

case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;

1581

case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;

1582

case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;

1583

default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;

1584

}

1585

}

Ссылка: 1

1586

static void R4Task18()

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 180

Тип двигателя (1-4): 4

Электричество

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

```
1527         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1528     }
1529     Console.WriteLine($"В метрах: {m}");
1530 }
1531 Ссылка: 1
1532 static void R4Task14()
1533 {
1534     Console.Write("Единица (1-5): "); int u = int.Parse(Console.ReadLine());
1535     Console.Write("Масса: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
1536     double kg;
1537     switch (u)
1538     {
1539         case 1: kg = v; break;
1540         case 2: kg = v / 1_000_000; break;
1541         case 3: kg = v / 1000; break;
1542         case 4: kg = v * 1000; break;
1543         case 5: kg = v * 100; break;
1544         default: Console.WriteLine("Неверно."); return;
1545     }
1546     Console.WriteLine($"В килограммах: {kg}");
1547 }
1548 Ссылка: 1
1549 static void R4Task15()
1550 {
1551     Console.Write("HTTP код: "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1552     switch (c)
1553     {
1554         case 200: Console.WriteLine("OK"); break;
1555         case 301: Console.WriteLine("Moved Permanently"); break;
1556         case 400: Console.WriteLine("Bad Request"); break;
1557         case 403: Console.WriteLine("Forbidden"); break;
1558         case 404: Console.WriteLine("Not Found"); break;
1559         case 500: Console.WriteLine("Internal Server Error"); break;
1560         case 502: Console.WriteLine("Bad Gateway"); break;
1561         default: Console.WriteLine("Неизвестный код."); break;
1562     }
1563 }
1564 Ссылка: 1
1565 static void R4Task16()
1566 {
1567     Console.Write("Валюта: "); string c = Console.ReadLine().ToUpper();
1568     switch (c)
1569     {
1570         case "USD": Console.WriteLine("Доллар США"); break;
1571         case "EUR": Console.WriteLine("Евро"); break;
1572         case "CNY": Console.WriteLine("Китайский юань"); break;
1573         case "RUB": Console.WriteLine("Российский рубль"); break;
1574         default: Console.WriteLine("Неизвестная валюта."); break;
1575     }
1576 }
1577 Ссылка: 1
1578 static void R4Task17()
1579 {
1580     Console.Write("Клавиша (W, A, S, D): "); char k = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);
1581     switch (k)
1582     {
1583         case 'W': Console.WriteLine("Вперед"); break;
1584         case 'A': Console.WriteLine("Влево"); break;
1585         case 'S': Console.WriteLine("Назад"); break;
1586         case 'D': Console.WriteLine("Вправо"); break;
1587         default: Console.WriteLine("Неизвестная клавиша."); break;
1588     }
1589 }
1590 Ссылка: 1
1591 static void R4Task18()
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 181

Операция банкомата (1-4): 4
Перевод средств...

Нажмите Enter для продолжения...

109 % 0 99+ ↑ ↓ ↵

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R37

```
1765         case 2: Console.WriteLine("Снятие наличных..."); break;
1766         case 3: Console.WriteLine("Пополнение счета..."); break;
1767         case 4: Console.WriteLine("Перевод средств..."); break;
1768         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1769     }
1770 }
1771
1772 Ссылка: 1
1773 static void R4Task32()
1774 {
1775     Console.Write("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1776     switch (e)
1777     {
1778         case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1779         case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1780         case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1781         case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1782         case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1783         default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1784     }
1785 }
1786
1787 Ссылка: 1
1788 static void R4Task33()
1789 {
1790     Console.Write("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1791     switch (e)
1792     {
1793         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1794         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1795         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1796         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1797         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1798         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1799     }
1800 }
1801
1802 Ссылка: 1
1803 static void R4Task34()
1804 {
1805     Console.Write("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1806     switch (s)
1807     {
1808         case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1809         case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1810         case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1811         case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1812         case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1813         default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1814     }
1815 }
1816
1817 Ссылка: 1
1818 static void R4Task35()
1819 {
1820     Console.Write("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1821     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1822     switch (b)
1823     {
1824         case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1825         case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1826         case 10: Console.WriteLine(n); break;
1827         case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1828         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1829     }
1830 }
1831
1832 Ссылка: 1
1833 static void R4Task36()
1834 {
1835     Console.Write("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1836     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1837     switch (b)
1838     {
1839         case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1840         case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1841         case 10: Console.WriteLine(n); break;
1842         case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1843         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1844     }
1845 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 182

Расширение: txt

Текстовый документ

Нажмите Enter для продолжения...

109 %

99+

0

↑

↓

↺

↻

```

1765     case 2: Console.WriteLine("Снятие наличных..."); break;
1766     case 3: Console.WriteLine("Пополнение счета..."); break;
1767     case 4: Console.WriteLine("Перевод средств..."); break;
1768     default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1769 }
1770 }
1771
1772 // Ссылка 1
1773 static void R4Task32()
1774 {
1775     Console.Write("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1776     switch (e)
1777     {
1778         case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1779         case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1780         case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1781         case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1782         case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1783         default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1784     }
1785 }
1786
1787 // Ссылка 1
1788 static void R4Task33()
1789 {
1790     Console.Write("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1791     switch (e)
1792     {
1793         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1794         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1795         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1796         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1797         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1798         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1799     }
1800 }
1801
1802 // Ссылка 1
1803 static void R4Task34()
1804 {
1805     Console.Write("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1806     switch (s)
1807     {
1808         case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1809         case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1810         case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1811         case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1812         case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1813         default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1814     }
1815 }
1816
1817 // Ссылка 1
1818 static void R4Task35()
1819 {
1820     Console.Write("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1821     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1822     switch (b)
1823     {
1824         case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1825         case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1826         case 10: Console.WriteLine(n); break;
1827         case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1828         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1829     }
1830 }
1831
1832 // Ссылка 1
1833 static void R4Task36()
1834 {

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 183

Элемент (1-5): 4
Бериллий (Be)

Нажмите Enter для продолжения...

```

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
1773 Console.WriteLine("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776     case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777     case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778     case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779     case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780     case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781     default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783
1784 // Ссылка: 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787     Console.WriteLine("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788     switch (e)
1789     {
1790         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796     }
1797
1798 // Ссылка: 1
1799 static void R4Task34()
1800 {
1801     Console.WriteLine("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802     switch (s)
1803     {
1804         case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805         case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806         case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807         case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808         case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809         default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810     }
1811
1812 // Ссылка: 1
1813 static void R4Task35()
1814 {
1815     Console.WriteLine("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817     switch (b)
1818     {
1819         case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820         case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821         case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822         case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824     }
1825
1826 // Ссылка: 1
1827 static void R4Task36()
1828 {
1829     Console.WriteLine("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830     switch (c)
1831     {
1832         case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833         case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834         case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835         case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837     }
1838 }
```

Program

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 184

Статус заказа: NEW
Заказ создан

Нажмите Enter для продолжения...

```
1773 Console.WriteLine("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776     case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777     case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778     case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779     case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780     case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781     default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783
1784 // Ссылка: 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787     Console.WriteLine("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788     switch (e)
1789     {
1790         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796     }
1797
1798 // Ссылка: 1
1799 static void R4Task34()
1800 {
1801     Console.WriteLine("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802     switch (s)
1803     {
1804         case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805         case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806         case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807         case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808         case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809         default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810     }
1811
1812 // Ссылка: 1
1813 static void R4Task35()
1814 {
1815     Console.WriteLine("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817     switch (b)
1818     {
1819         case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820         case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821         case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822         case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824     }
1825
1826 // Ссылка: 1
1827 static void R4Task36()
1828 {
1829     Console.WriteLine("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830     switch (c)
1831     {
1832         case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833         case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834         case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835         case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837     }
1838 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 185

Система счисления (2, 8, 10, 16): 2
Число: 32
100000

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R3T:

```
1773 Console.WriteLine("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776     case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777     case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778     case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779     case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780     case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781     default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783
1784 // Ссылка: 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787     Console.Write("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788     switch (e)
1789     {
1790         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796     }
1797
1798     // Ссылка: 1
1799     static void R4Task34()
1800     {
1801         Console.Write("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802         switch (s)
1803         {
1804             case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805             case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806             case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807             case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808             case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809             default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810         }
1811
1812         // Ссылка: 1
1813         static void R4Task35()
1814         {
1815             Console.Write("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816             Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817             switch (b)
1818             {
1819                 case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820                 case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821                 case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822                 case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823                 default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824             }
1825
1826             // Ссылка: 1
1827             static void R4Task36()
1828             {
1829                 Console.Write("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830                 switch (c)
1831                 {
1832                     case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833                     case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834                     case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835                     case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836                     default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837                 }
1838             }
1839         }
1840     }
1841 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 186

Курс (1-4): 4
Выпускник

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
1773 Console.WriteLine("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776     case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777     case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778     case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779     case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780     case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781     default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783
1784 // Ссылка: 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787     Console.WriteLine("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788     switch (e)
1789     {
1790         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796     }
1797
1798     // Ссылка: 1
1799     static void R4Task34()
1800     {
1801         Console.WriteLine("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802         switch (s)
1803         {
1804             case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805             case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806             case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807             case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808             case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809             default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810         }
1811
1812         // Ссылка: 1
1813         static void R4Task35()
1814         {
1815             Console.WriteLine("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816             Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817             switch (b)
1818             {
1819                 case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820                 case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821                 case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822                 case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823                 default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824             }
1825
1826             // Ссылка: 1
1827             static void R4Task36()
1828             {
1829                 Console.WriteLine("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830                 switch (c)
1831                 {
1832                     case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833                     case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834                     case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835                     case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836                     default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837                 }
1838             }
1839         }
1840     }
1841 }
```

Program

R3Ta

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 187

Климатическая зона (1-5): 4

Субтропическая: тепло и влажно.

Нажмите Enter для продолжения...

109 % 0 99+ ↑ ↓ ↵

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R3

1773 Console.WriteLine("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776 case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777 case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778 case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779 case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780 case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781 default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783 }
1784 Ссылка: 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787 Console.WriteLine("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788 switch (e)
1789 {
1790 case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791 case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792 case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793 case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794 case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795 default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796 }
1797 }
1798 Ссылка: 1
1799 static void R4Task34()
1800 {
1801 Console.WriteLine("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802 switch (s)
1803 {
1804 case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805 case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806 case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807 case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808 case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809 default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810 }
1811 }
1812 Ссылка: 1
1813 static void R4Task35()
1814 {
1815 Console.WriteLine("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817 switch (b)
1818 {
1819 case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820 case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821 case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822 case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823 default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824 }
1825 }
1826 Ссылка: 1
1827 static void R4Task36()
1828 {
1829 Console.WriteLine("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830 switch (c)
1831 {
1832 case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833 case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834 case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835 case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836 default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837 }
1838 }

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====
1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход
Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 188
Класс пожарной опасности (1-5): 4
Высокая угроза, запрет на костры.
Нажмите Enter для продолжения...
|

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

```
1773 Console.WriteLine("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776     case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777     case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778     case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779     case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780     case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781     default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783
1784 // Ссылка 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787     Console.WriteLine("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788     switch (e)
1789     {
1790         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796     }
1797
1798 // Ссылка 1
1799 static void R4Task34()
1800 {
1801     Console.WriteLine("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802     switch (s)
1803     {
1804         case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805         case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806         case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807         case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808         case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809         default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810     }
1811
1812 // Ссылка 1
1813 static void R4Task35()
1814 {
1815     Console.WriteLine("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817     switch (b)
1818     {
1819         case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820         case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821         case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822         case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824     }
1825
1826 // Ссылка 1
1827 static void R4Task36()
1828 {
1829     Console.WriteLine("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830     switch (c)
1831     {
1832         case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833         case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834         case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835         case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837     }
1838 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 189

Разряд (1-5): 4

MC

Нажмите Enter для продолжения...

100% 0 99+ ↑ ↓ ↻ ^

Program.cs

Практическая на 200 заданий

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

```
Console.WriteLine("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
switch (e)
{
    case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
    case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
    case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
    case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
    case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
    default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
}

Ссылка: 1
static void R4Task33()
{
    Console.WriteLine("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
    switch (e)
    {
        case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
        case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
        case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
        case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
        case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
        default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
    }
}

Ссылка: 1
static void R4Task34()
{
    Console.WriteLine("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
    switch (s)
    {
        case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
        case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
        case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
        case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
        case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
        default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
    }
}

Ссылка: 1
static void R4Task35()
{
    Console.WriteLine("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
    switch (b)
    {
        case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
        case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
        case 10: Console.WriteLine(n); break;
        case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
        default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
    }
}

Ссылка: 1
static void R4Task36()
{
    Console.WriteLine("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
    switch (c)
    {
        case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
        case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
        case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
        case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
        default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
    }
}
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 190

Уровень доступа (G, U, M, A): G

Просмотр

Нажмите Enter для продолжения...

```

1773 Console.WriteLine("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776     case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777     case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778     case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779     case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780     case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781     default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783
1784 // Ссылка: 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787     Console.Write("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788     switch (e)
1789     {
1790         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796     }
1797
1798 // Ссылка: 1
1799 static void R4Task34()
1800 {
1801     Console.Write("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802     switch (s)
1803     {
1804         case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805         case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806         case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807         case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808         case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809         default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810     }
1811
1812 // Ссылка: 1
1813 static void R4Task35()
1814 {
1815     Console.Write("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817     switch (b)
1818     {
1819         case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820         case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821         case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822         case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824     }
1825
1826 // Ссылка: 1
1827 static void R4Task36()
1828 {
1829     Console.Write("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830     switch (c)
1831     {
1832         case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833         case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834         case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835         case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837     }
1838 }

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 192

Кузов (1-5): 4
Купе: 2-4 места, спортивный.

Нажмите Enter для продолжения...
|

```

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
1773 Console.WriteLine("Расширение: "); String e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776     case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777     case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778     case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779     case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780     case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781     default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783
1784 // Ссылка: 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787     Console.WriteLine("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788     switch (e)
1789     {
1790         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796     }
1797
1798     // Ссылка: 1
1799 static void R4Task34()
1800 {
1801     Console.WriteLine("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802     switch (s)
1803     {
1804         case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805         case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806         case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807         case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808         case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809         default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810     }
1811
1812     // Ссылка: 1
1813 static void R4Task35()
1814 {
1815     Console.WriteLine("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817     switch (b)
1818     {
1819         case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820         case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821         case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822         case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824     }
1825
1826     // Ссылка: 1
1827 static void R4Task36()
1828 {
1829     Console.WriteLine("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830     switch (c)
1831     {
1832         case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833         case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834         case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835         case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837     }
1838 }
1839 }
1840 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 193

Датчик (M, D, S, W): M

Движение

Нажмите Enter для продолжения...

|

109%

0

99+

↑

↓

↩

⌂

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

```
1773 Console.WriteLine("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776     case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777     case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778     case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779     case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780     case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781     default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783
1784 // Ссылка: 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787     Console.WriteLine("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788     switch (e)
1789     {
1790         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796     }
1797
1798 // Ссылка: 1
1799 static void R4Task34()
1800 {
1801     Console.WriteLine("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802     switch (s)
1803     {
1804         case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805         case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806         case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807         case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808         case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809         default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810     }
1811
1812 // Ссылка: 1
1813 static void R4Task35()
1814 {
1815     Console.WriteLine("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817     switch (b)
1818     {
1819         case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820         case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821         case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822         case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824     }
1825
1826 // Ссылка: 1
1827 static void R4Task36()
1828 {
1829     Console.WriteLine("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830     switch (c)
1831     {
1832         case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833         case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834         case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835         case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837     }
1838 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 194

Фаза Луны (1-4): 4
Последняя четверть

Нажмите Enter для продолжения...
|

109%

0 99+

↑ ↓ ↶ ↷

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
1773 Console.WriteLine("Расширение: "); String e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776     case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777     case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778     case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779     case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780     case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781     default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783
1784 // Ссылка: 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787     Console.WriteLine("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788     switch (e)
1789     {
1790         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796     }
1797
1798     // Ссылка: 1
1799     static void R4Task34()
1800     {
1801         Console.WriteLine("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802         switch (s)
1803         {
1804             case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805             case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806             case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807             case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808             case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809             default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810         }
1811
1812         // Ссылка: 1
1813         static void R4Task35()
1814         {
1815             Console.WriteLine("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816             Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817             switch (b)
1818             {
1819                 case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820                 case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821                 case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822                 case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823                 default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824             }
1825
1826             // Ссылка: 1
1827             static void R4Task36()
1828             {
1829                 Console.WriteLine("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830                 switch (c)
1831                 {
1832                     case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833                     case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834                     case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835                     case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836                     default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837                 }
1838             }
1839         }
1840     }
1841 }
```

Program

R3Tas

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 195

Разделитель (/ , \): /

Unix/Linux

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R3T

```
1773 Console.WriteLine("Расширение: "); string e = Console.ReadLine().ToLower();
1774 switch (e)
1775 {
1776     case "txt": Console.WriteLine("Текстовый документ"); break;
1777     case "cs": Console.WriteLine("Исходный код C#"); break;
1778     case "html": Console.WriteLine("Веб-страница"); break;
1779     case "png": Console.WriteLine("Изображение"); break;
1780     case "mp3": Console.WriteLine("Аудиофайл"); break;
1781     default: Console.WriteLine("Неизвестное расширение."); break;
1782 }
1783
1784 // Ссылка: 1
1785 static void R4Task33()
1786 {
1787     Console.WriteLine("Элемент (1-5): "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());
1788     switch (e)
1789     {
1790         case 1: Console.WriteLine("Водород (H)"); break;
1791         case 2: Console.WriteLine("Гелий (He)"); break;
1792         case 3: Console.WriteLine("Литий (Li)"); break;
1793         case 4: Console.WriteLine("Бериллий (Be)"); break;
1794         case 5: Console.WriteLine("Бор (B)"); break;
1795         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1796     }
1797
1798 // Ссылка: 1
1799 static void R4Task34()
1800 {
1801     Console.WriteLine("Статус заказа: "); string s = Console.ReadLine().ToUpper();
1802     switch (s)
1803     {
1804         case "NEW": Console.WriteLine("Заказ создан"); break;
1805         case "PAID": Console.WriteLine("Заказ оплачен"); break;
1806         case "SHIPPED": Console.WriteLine("Заказ отправлен"); break;
1807         case "DELIVERED": Console.WriteLine("Заказ доставлен"); break;
1808         case "CANCELED": Console.WriteLine("Заказ отменен"); break;
1809         default: Console.WriteLine("Неизвестный статус."); break;
1810     }
1811
1812 // Ссылка: 1
1813 static void R4Task35()
1814 {
1815     Console.WriteLine("Система счисления (2, 8, 10, 16): "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
1816     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1817     switch (b)
1818     {
1819         case 2: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 2)); break;
1820         case 8: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 8)); break;
1821         case 10: Console.WriteLine(n); break;
1822         case 16: Console.WriteLine(Convert.ToString(n, 16)); break;
1823         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1824     }
1825
1826 // Ссылка: 1
1827 static void R4Task36()
1828 {
1829     Console.WriteLine("Курс (1-4): "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
1830     switch (c)
1831     {
1832         case 1: Console.WriteLine("Первокурсник"); break;
1833         case 2: Console.WriteLine("Второй курс"); break;
1834         case 3: Console.WriteLine("Предвыпускной курс"); break;
1835         case 4: Console.WriteLine("Выпускник"); break;
1836         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1837     }
1838 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

+

-

□

×

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 196

Поколение (2-5): 2
GPRS/EDGE, ~0.2 Мбит/с

Нажмите Enter для продолжения...

109 %

0

99+

↑

↓

↩

↶


```
1924     }
1925 }
1926 // Ссылка: 1
1927 static void R4Task44()
1928 {
1929     Console.WriteLine("Фаза Луны (1-4): "); int p = int.Parse(Console.ReadLine());
1930     switch (p)
1931     {
1932         case 1: Console.WriteLine("Новолуние"); break;
1933         case 2: Console.WriteLine("Первая четверть"); break;
1934         case 3: Console.WriteLine("Полнолуние"); break;
1935         case 4: Console.WriteLine("Последняя четверть"); break;
1936         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1937     }
1938 // Ссылка: 1
1939 static void R4Task45()
1940 {
1941     Console.WriteLine("Разделитель (/, \\): "); char s = Console.ReadLine()[0];
1942     switch (s)
1943     {
1944         case '/': Console.WriteLine("Unix/Linux"); break;
1945         case '\\': Console.WriteLine("Windows"); break;
1946         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1947     }
1948 // Ссылка: 1
1949 static void R4Task46()
1950 {
1951     Console.WriteLine("Поколение (2-5): "); int g = int.Parse(Console.ReadLine());
1952     switch (g)
1953     {
1954         case 2: Console.WriteLine("GPRS/EDGE, ~0.2 Мбит/с"); break;
1955         case 3: Console.WriteLine("UMTS/HSPA, ~2-42 Мбит/с"); break;
1956         case 4: Console.WriteLine("LTE, ~100 Мбит/с"); break;
1957         case 5: Console.WriteLine("NR, ~1 Гбит/с"); break;
1958         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1959     }
1960 // Ссылка: 1
1961 static void R4Task47()
1962 {
1963     Console.WriteLine("Порт: "); int p = int.Parse(Console.ReadLine());
1964     switch (p)
1965     {
1966         case 21: Console.WriteLine("FTP"); break;
1967         case 22: Console.WriteLine("SSH"); break;
1968         case 25: Console.WriteLine("SMTP"); break;
1969         case 80: Console.WriteLine("HTTP"); break;
1970         case 443: Console.WriteLine("HTTPS"); break;
1971         default: Console.WriteLine("Неизвестный порт."); break;
1972     }
1973 // Ссылка: 1
1974 static void R4Task48()
1975 {
1976     Console.WriteLine("Режим стирки (1-5): "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1977     switch (m)
1978     {
1979         case 1: Console.WriteLine("Хлопок: 60°C, 1000 об/мин"); break;
1980         case 2: Console.WriteLine("Синтетика: 40°C, 800 об/мин"); break;
1981         case 3: Console.WriteLine("Шерсть: 30°C, 400 об/мин"); break;
1982         case 4: Console.WriteLine("Быстрая 15 мин: 30°C, 600 об/мин"); break;
1983         case 5: Console.WriteLine("Отжим: 1200 об/мин"); break;
1984         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1985     }
1986 }
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 5
Введите номер задания: 198

Режим стирки (1-5): 4
Быстрая 15 мин: 30°C, 600 об/мин

Нажмите Enter для продолжения...
|
```

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R4Task46()

1924

}

1925

}

1926

Ссылка: 1

1927

static void R4Task44()

1928

{

1929

Console.WriteLine("Фаза Луны (1-4): "); int p = int.Parse(Console.ReadLine());

1930

switch (p)

1931

{

1932

case 1: Console.WriteLine("Новолуние"); break;

1933

case 2: Console.WriteLine("Первая четверть"); break;

1934

case 3: Console.WriteLine("Полнолуние"); break;

1935

case 4: Console.WriteLine("Последняя четверть"); break;

1936

default: Console.WriteLine("Неверно."); break;

1937

}

1938

Ссылка: 1

1939

static void R4Task45()

1940

{

1941

Console.WriteLine("Разделитель (/, \\): "); char s = Console.ReadLine()[0];

1942

switch (s)

1943

{

1944

case '/': Console.WriteLine("Unix/Linux"); break;

1945

case '\\': Console.WriteLine("Windows"); break;

1946

default: Console.WriteLine("Неверно."); break;

1947

}

1948

Ссылка: 1

1949

static void R4Task46()

1950

{

1951

Console.WriteLine("Поколение (2-5): "); int g = int.Parse(Console.ReadLine());

1952

switch (g)

1953

{

1954

case 2: Console.WriteLine("GPRS/EDGE, ~0.2 Мбит/с"); break;

1955

case 3: Console.WriteLine("UMTS/HSPPA, ~2-42 Мбит/с"); break;

1956

case 4: Console.WriteLine("LTE, ~100 Мбит/с"); break;

1957

case 5: Console.WriteLine("NR, ~1 Гбит/с"); break;

1958

default: Console.WriteLine("Неверно."); break;

1959

}

1960

Ссылка: 1

1961

static void R4Task47()

1962

{

1963

Console.WriteLine("Порт: "); int p = int.Parse(Console.ReadLine());

1964

switch (p)

1965

{

1966

case 21: Console.WriteLine("FTP"); break;

1967

case 22: Console.WriteLine("SSH"); break;

1968

case 25: Console.WriteLine("SMTP"); break;

1969

case 80: Console.WriteLine("HTTP"); break;

1970

case 443: Console.WriteLine("HTTPS"); break;

1971

default: Console.WriteLine("Неизвестный порт."); break;

1972

}

1973

Ссылка: 1

1974

static void R4Task48()

1975

{

1976

Console.WriteLine("Режим стирки (1-5): "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());

1977

switch (m)

1978

{

1979

case 1: Console.WriteLine("Хлопок: 60°C, 1000 об/мин"); break;

1980

case 2: Console.WriteLine("Синтетика: 40°C, 800 об/мин"); break;

1981

case 3: Console.WriteLine("Шерсть: 30°C, 400 об/мин"); break;

1982

case 4: Console.WriteLine("Быстрая 15 мин: 30°C, 600 об/мин"); break;

1983

case 5: Console.WriteLine("Отжим: 1200 об/мин"); break;

1984

default: Console.WriteLine("Неверно."); break;

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 199

Тарифная зона (1-3): 2

Полупик: 5 руб/кВт·ч

Нажмите Enter для продолжения...

109%

0

99+

↑

↓

↕

↶

```

1924     }
1925 }
1926 Ссылка: 1
1927 static void R4Task44()
1928 {
1929     Console.WriteLine("Фаза Луны (1-4): "); int p = int.Parse(Console.ReadLine());
1930     switch (p)
1931     {
1932         case 1: Console.WriteLine("Новолуние"); break;
1933         case 2: Console.WriteLine("Первая четверть"); break;
1934         case 3: Console.WriteLine("Полнолуние"); break;
1935         case 4: Console.WriteLine("Последняя четверть"); break;
1936         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1937     }
1938 Ссылка: 1
1939 static void R4Task45()
1940 {
1941     Console.WriteLine("Разделитель (/, \\): "); char s = Console.ReadLine()[0];
1942     switch (s)
1943     {
1944         case '/': Console.WriteLine("Unix/Linux"); break;
1945         case '\\': Console.WriteLine("Windows"); break;
1946         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1947     }
1948 Ссылка: 1
1949 static void R4Task46()
1950 {
1951     Console.WriteLine("Поколение (2-5): "); int g = int.Parse(Console.ReadLine());
1952     switch (g)
1953     {
1954         case 2: Console.WriteLine("GPRS/EDGE, ~0.2 Мбит/с"); break;
1955         case 3: Console.WriteLine("UMTS/HSPA, ~2-42 Мбит/с"); break;
1956         case 4: Console.WriteLine("LTE, ~100 Мбит/с"); break;
1957         case 5: Console.WriteLine("NR, ~1 Гбит/с"); break;
1958         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;
1959     }
1960 Ссылка: 1
1961 static void R4Task47()
1962 {
1963     Console.WriteLine("Порт: "); int p = int.Parse(Console.ReadLine());
1964     switch (p)
1965     {
1966         case 21: Console.WriteLine("FTP"); break;
1967         case 22: Console.WriteLine("SSH"); break;
1968         case 25: Console.WriteLine("SMTP"); break;
1969         case 80: Console.WriteLine("HTTP"); break;
1970         case 443: Console.WriteLine("HTTPS"); break;
1971         default: Console.WriteLine("Неизвестный порт."); break;
1972     }
1973 Ссылка: 1
1974 static void R4Task48()
1975 {
1976     Console.WriteLine("Режим стирки (1-5): "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1977     switch (m)
1978     {
1979         case 1: Console.WriteLine("Хлопок: 60°C, 1000 об/мин"); break;
1980         case 2: Console.WriteLine("Синтетика: 40°C, 800 об/мин"); break;
1981         case 3: Console.WriteLine("Шерсть: 30°C, 400 об/мин"); break;
1982         case 4: Console.WriteLine("Быстрая 15 мин: 30°C, 600 об/мин"); break;
1983         case 5: Console.WriteLine("Отжим: 1200 об/мин"); break;
1984         default: Console.WriteLine("Неверно."); break;

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 5

Введите номер задания: 200

Состояние потока (Running, Suspended, Stopped, Aborted): Running

Поток выполняется.

Нажмите Enter для продолжения...