

```
600     if (s > 6.1) Console.WriteLine("Выше нормы.");
601 }
602 // Ссылка: 1
603 static void R1Task47()
604 {
605     Console.Write("Введите средства: "); double m = double.Parse(Console.ReadLine());
606     if (m >= 35) Console.WriteLine("Хватает."); else Console.WriteLine("Не хватает.");
607 }
608 // Ссылка: 1
609 static void R1Task48()
610 {
611     Console.Write("Введите этаж: "); int f = int.Parse(Console.ReadLine());
612     if (f > 10) Console.WriteLine("Высотный этаж.");
613 }
614 // Ссылка: 1
615 static void R1Task49()
616 {
617     Console.Write("Введите первое слово: "); string a = Console.ReadLine();
618     Console.Write("Введите второе слово: "); string b = Console.ReadLine();
619     if (a.Length == b.Length) Console.WriteLine("Одинаковы по длине.");
620     else Console.WriteLine("Разные по длине.");
621 }
622 // Ссылка: 1
623 static void R1Task50()
624 {
625     Console.Write("Введите число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
626     if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("Число четное."); else Console.WriteLine("Число нечетное.");
627 }
628 // второй раздел
629 // Ссылка: 1
630 static void R2Task1()
631 {
632     Console.Write("Балл: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
633     if (b >= 90) Console.WriteLine("A");
634     else if (b >= 80) Console.WriteLine("B");
635     else if (b >= 70) Console.WriteLine("C");
636     else if (b >= 60) Console.WriteLine("D");
637     else Console.WriteLine("F");
638 }
639 // Ссылка: 1
640 static void R2Task2()
641 {
642     Console.Write("Возраст: "); int a = int.Parse(Console.ReadLine());
643     if (a <= 12) Console.WriteLine("Ребенок");
644     else if (a <= 17) Console.WriteLine("Подросток");
645     else if (a <= 64) Console.WriteLine("Взрослый");
646     else Console.WriteLine("Пожилой");
647 }
648 // Ссылка: 1
649 static void R2Task3()
650 {
651     Console.Write("Температура: "); double t = double.Parse(Console.ReadLine());
652     if (t <= 0) Console.WriteLine("Лед");
653     else if (t < 100) Console.WriteLine("Жидкость");
654     else Console.WriteLine("Пар");
655 }
656 // Ссылка: 1
657 static void R2Task4()
658 {
659     Console.Write("Заряд: "); int z = int.Parse(Console.ReadLine());
660     if (z < 10) Console.WriteLine("Критический");
661     else if (z <= 20) Console.WriteLine("Низкий");
662     else if (z <= 80) Console.WriteLine("Нормальный");
663     else Console.WriteLine("Полный");
664 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 51

Балл: 60
D

Нажмите Enter для продолжения...

```
600     if (s > 6.1) Console.WriteLine("Выше нормы.");
601 }
602 // Ссылка: 1
603 static void R1Task47()
604 {
605     Console.Write("Введите средства: "); double m = double.Parse(Console.ReadLine());
606     if (m >= 35) Console.WriteLine("Хватает."); else Console.WriteLine("Не хватает.");
607 }
608 // Ссылка: 1
609 static void R1Task48()
610 {
611     Console.Write("Введите этаж: "); int f = int.Parse(Console.ReadLine());
612     if (f > 10) Console.WriteLine("Высотный этаж.");
613 }
614 // Ссылка: 1
615 static void R1Task49()
616 {
617     Console.Write("Введите первое слово: "); string a = Console.ReadLine();
618     Console.Write("Введите второе слово: "); string b = Console.ReadLine();
619     if (a.Length == b.Length) Console.WriteLine("Одинаковы по длине.");
620     else Console.WriteLine("Разные по длине.");
621 }
622 // Ссылка: 1
623 static void R1Task50()
624 {
625     Console.Write("Введите число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
626     if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("Число четное."); else Console.WriteLine("Число нечетное.");
627 }
628 // второй раздел
629 // Ссылка: 1
630 static void R2Task1()
631 {
632     Console.Write("Балл: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
633     if (b >= 90) Console.WriteLine("A");
634     else if (b >= 80) Console.WriteLine("B");
635     else if (b >= 70) Console.WriteLine("C");
636     else if (b >= 60) Console.WriteLine("D");
637     else Console.WriteLine("F");
638 }
639 // Ссылка: 1
640 static void R2Task2()
641 {
642     Console.Write("Возраст: "); int a = int.Parse(Console.ReadLine());
643     if (a <= 12) Console.WriteLine("Ребенок");
644     else if (a <= 17) Console.WriteLine("Подросток");
645     else if (a <= 64) Console.WriteLine("Взрослый");
646     else Console.WriteLine("Пожилой");
647 }
648 // Ссылка: 1
649 static void R2Task3()
650 {
651     Console.Write("Температура: "); double t = double.Parse(Console.ReadLine());
652     if (t <= 0) Console.WriteLine("Лед");
653     else if (t < 100) Console.WriteLine("Жидкость");
654     else Console.WriteLine("Пар");
655 }
656 // Ссылка: 1
657 static void R2Task4()
658 {
659     Console.Write("Заряд: "); int z = int.Parse(Console.ReadLine());
660     if (z < 10) Console.WriteLine("Критический");
661     else if (z <= 20) Console.WriteLine("Низкий");
662     else if (z <= 80) Console.WriteLine("Нормальный");
663     else Console.WriteLine("Полный");
664 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 52

Возраст: 23
Взрослый

Нажмите Enter для продолжения...

```
600     if (s > 6.1) Console.WriteLine("Выше нормы.");
601 }
        Ссылка: 1
602 static void R1Task47()
603 {
604     Console.Write("Введите средства: "); double m = double.Parse(Console.ReadLine());
605     if (m >= 35) Console.WriteLine("Хватает."); else Console.WriteLine("Не хватает.");
606 }
        Ссылка: 1
607 static void R1Task48()
608 {
609     Console.Write("Введите этаж: "); int f = int.Parse(Console.ReadLine());
610     if (f > 10) Console.WriteLine("Высотный этаж.");
611 }
        Ссылка: 1
612 static void R1Task49()
613 {
614     Console.Write("Введите первое слово: "); string a = Console.ReadLine();
615     Console.Write("Введите второе слово: "); string b = Console.ReadLine();
616     if (a.Length == b.Length) Console.WriteLine("Одинаковы по длине.");
617     else Console.WriteLine("Разные по длине.");
618 }
        Ссылка: 1
619 static void R1Task50()
620 {
621     Console.Write("Введите число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
622     if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("Число четное."); else Console.WriteLine("Число нечетное.");
623 }
624
625 // второй раздел
        Ссылка: 1
626 static void R2Task1()
627 {
628     Console.Write("Балл: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
629     if (b >= 90) Console.WriteLine("A");
630     else if (b >= 80) Console.WriteLine("B");
631     else if (b >= 70) Console.WriteLine("C");
632     else if (b >= 60) Console.WriteLine("D");
633     else Console.WriteLine("F");
634 }
        Ссылка: 1
635 static void R2Task2()
636 {
637     Console.Write("Возраст: "); int a = int.Parse(Console.ReadLine());
638     if (a <= 12) Console.WriteLine("Ребенок");
639     else if (a <= 17) Console.WriteLine("Подросток");
640     else if (a <= 64) Console.WriteLine("Взрослый");
641     else Console.WriteLine("Пожилой");
642 }
        Ссылка: 1
643 static void R2Task3()
644 {
645     Console.Write("Температура: "); double t = double.Parse(Console.ReadLine());
646     if (t <= 0) Console.WriteLine("Лед");
647     else if (t < 100) Console.WriteLine("Жидкость");
648     else Console.WriteLine("Пар");
649 }
        Ссылка: 1
650 static void R2Task4()
651 {
652     Console.Write("Заряд: "); int z = int.Parse(Console.ReadLine());
653     if (z < 10) Console.WriteLine("Критический");
654     else if (z <= 20) Console.WriteLine("Низкий");
655     else if (z <= 80) Console.WriteLine("Нормальный");
656     else Console.WriteLine("Полный");
657 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3


Введите номер задания: 53

Температура: 54

Жидкость

Нажмите Enter для продолжения...

|



```
600     if (s > 6.1) Console.WriteLine("Выше нормы.");
601 }
        Ссылка: 1
602 static void R1Task47()
603 {
604     Console.Write("Введите средства: "); double m = double.Parse(Console.ReadLine());
605     if (m >= 35) Console.WriteLine("Хватает."); else Console.WriteLine("Не хватает.");
606 }
        Ссылка: 1
607 static void R1Task48()
608 {
609     Console.Write("Введите этаж: "); int f = int.Parse(Console.ReadLine());
610     if (f > 10) Console.WriteLine("Высотный этаж.");
611 }
        Ссылка: 1
612 static void R1Task49()
613 {
614     Console.Write("Введите первое слово: "); string a = Console.ReadLine();
615     Console.Write("Введите второе слово: "); string b = Console.ReadLine();
616     if (a.Length == b.Length) Console.WriteLine("Одинаковы по длине.");
617     else Console.WriteLine("Разные по длине.");
618 }
        Ссылка: 1
619 static void R1Task50()
620 {
621     Console.Write("Введите число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
622     if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("Число четное."); else Console.WriteLine("Число нечетное.");
623 }
624
625 // второй раздел
        Ссылка: 1
626 static void R2Task1()
627 {
628     Console.Write("Балл: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
629     if (b >= 90) Console.WriteLine("A");
630     else if (b >= 80) Console.WriteLine("B");
631     else if (b >= 70) Console.WriteLine("C");
632     else if (b >= 60) Console.WriteLine("D");
633     else Console.WriteLine("F");
634 }
        Ссылка: 1
635 static void R2Task2()
636 {
637     Console.Write("Возраст: "); int a = int.Parse(Console.ReadLine());
638     if (a <= 12) Console.WriteLine("Ребенок");
639     else if (a <= 17) Console.WriteLine("Подросток");
640     else if (a <= 64) Console.WriteLine("Взрослый");
641     else Console.WriteLine("Пожилый");
642 }
        Ссылка: 1
643 static void R2Task3()
644 {
645     Console.Write("Температура: "); double t = double.Parse(Console.ReadLine());
646     if (t <= 0) Console.WriteLine("Лед");
647     else if (t < 100) Console.WriteLine("Жидкость");
648     else Console.WriteLine("Пар");
649 }
        Ссылка: 1
650 static void R2Task4()
651 {
652     Console.Write("Заряд: "); int z = int.Parse(Console.ReadLine());
653     if (z < 10) Console.WriteLine("Критический");
654     else if (z <= 20) Console.WriteLine("Низкий");
655     else if (z <= 80) Console.WriteLine("Нормальный");
656     else Console.WriteLine("Полный");
657 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 55

RPM: 32
Холостой ход

Нажмите Enter для продолжения...

```
600     if (s > 6.1) Console.WriteLine("Выше нормы.");
601 }
        Ссылка: 1
602 static void R1Task47()
603 {
604     Console.Write("Введите средства: "); double m = double.Parse(Console.ReadLine());
605     if (m >= 35) Console.WriteLine("Хватает."); else Console.WriteLine("Не хватает.");
606 }
        Ссылка: 1
607 static void R1Task48()
608 {
609     Console.Write("Введите этаж: "); int f = int.Parse(Console.ReadLine());
610     if (f > 10) Console.WriteLine("Высотный этаж.");
611 }
        Ссылка: 1
612 static void R1Task49()
613 {
614     Console.Write("Введите первое слово: "); string a = Console.ReadLine();
615     Console.Write("Введите второе слово: "); string b = Console.ReadLine();
616     if (a.Length == b.Length) Console.WriteLine("Одинаковы по длине.");
617     else Console.WriteLine("Разные по длине.");
618 }
        Ссылка: 1
619 static void R1Task50()
620 {
621     Console.Write("Введите число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
622     if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("Число четное."); else Console.WriteLine("Число нечетное.");
623 }
624
625 // второй раздел
        Ссылка: 1
626 static void R2Task1()
627 {
628     Console.Write("Балл: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
629     if (b >= 90) Console.WriteLine("A");
630     else if (b >= 80) Console.WriteLine("B");
631     else if (b >= 70) Console.WriteLine("C");
632     else if (b >= 60) Console.WriteLine("D");
633     else Console.WriteLine("F");
634 }
        Ссылка: 1
635 static void R2Task2()
636 {
637     Console.Write("Возраст: "); int a = int.Parse(Console.ReadLine());
638     if (a <= 12) Console.WriteLine("Ребенок");
639     else if (a <= 17) Console.WriteLine("Подросток");
640     else if (a <= 64) Console.WriteLine("Взрослый");
641     else Console.WriteLine("Пожилой");
642 }
        Ссылка: 1
643 static void R2Task3()
644 {
645     Console.Write("Температура: "); double t = double.Parse(Console.ReadLine());
646     if (t <= 0) Console.WriteLine("Лед");
647     else if (t < 100) Console.WriteLine("Жидкость");
648     else Console.WriteLine("Пар");
649 }
        Ссылка: 1
650 static void R2Task4()
651 {
652     Console.Write("Заряд: "); int z = int.Parse(Console.ReadLine());
653     if (z < 10) Console.WriteLine("Критический");
654     else if (z <= 20) Console.WriteLine("Низкий");
655     else if (z <= 80) Console.WriteLine("Нормальный");
656     else Console.WriteLine("Полный");
657 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 56

Доход: 343
Налог: 44,59

Нажмите Enter для продолжения...

```
Практическая на 200 заданий
600     if (s > 6.1) Console.WriteLine("Выше нормы.");
601     }
        Ссылка: 1
602     static void R1Task47()
603     {
604         Console.Write("Введите средства: "); double m = double.Parse(Console.ReadLine());
605         if (m >= 35) Console.WriteLine("Хватает."); else Console.WriteLine("Не хватает.");
606     }
        Ссылка: 1
607     static void R1Task48()
608     {
609         Console.Write("Введите этаж: "); int f = int.Parse(Console.ReadLine());
610         if (f > 10) Console.WriteLine("Высотный этаж.");
611     }
        Ссылка: 1
612     static void R1Task49()
613     {
614         Console.Write("Введите первое слово: "); string a = Console.ReadLine();
615         Console.Write("Введите второе слово: "); string b = Console.ReadLine();
616         if (a.Length == b.Length) Console.WriteLine("Одинаковы по длине.");
617         else Console.WriteLine("Разные по длине.");
618     }
        Ссылка: 1
619     static void R1Task50()
620     {
621         Console.Write("Введите число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
622         if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("Число четное."); else Console.WriteLine("Число нечетное.");
623     }
624
625     // второй раздел
        Ссылка: 1
626     static void R2Task1()
627     {
628         Console.Write("Балл: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
629         if (b >= 90) Console.WriteLine("A");
630         else if (b >= 80) Console.WriteLine("B");
631         else if (b >= 70) Console.WriteLine("C");
632         else if (b >= 60) Console.WriteLine("D");
633         else Console.WriteLine("F");
634     }
        Ссылка: 1
635     static void R2Task2()
636     {
637         Console.Write("Возраст: "); int a = int.Parse(Console.ReadLine());
638         if (a <= 12) Console.WriteLine("Ребенок");
639         else if (a <= 17) Console.WriteLine("Подросток");
640         else if (a <= 64) Console.WriteLine("Взрослый");
641         else Console.WriteLine("Пожилой");
642     }
        Ссылка: 1
643     static void R2Task3()
644     {
645         Console.Write("Температура: "); double t = double.Parse(Console.ReadLine());
646         if (t <= 0) Console.WriteLine("Лед");
647         else if (t < 100) Console.WriteLine("Жидкость");
648         else Console.WriteLine("Пар");
649     }
        Ссылка: 1
650     static void R2Task4()
651     {
652         Console.Write("Заряд: "); int z = int.Parse(Console.ReadLine());
653         if (z < 10) Console.WriteLine("Критический");
654         else if (z <= 20) Console.WriteLine("Низкий");
655         else if (z <= 80) Console.WriteLine("Нормальный");
656         else Console.WriteLine("Полный");
657     }
```


===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 57

X: 4
Положительная полуось

Нажмите Enter для продолжения...



```
Практическая на 200 заданий
600 1+ (s > 6.1) Console.WriteLine("Выше нормы.");
601 }
602 Ссылка: 1
603 static void R1Task47()
604 {
605     Console.Write("Введите средства: "); double m = double.Parse(Console.ReadLine());
606     if (m >= 35) Console.WriteLine("Хватает."); else Console.WriteLine("Не хватает.");
607 }
608 Ссылка: 1
609 static void R1Task48()
610 {
611     Console.Write("Введите этаж: "); int f = int.Parse(Console.ReadLine());
612     if (f > 10) Console.WriteLine("Высотный этаж.");
613 }
614 Ссылка: 1
615 static void R1Task49()
616 {
617     Console.Write("Введите первое слово: "); string a = Console.ReadLine();
618     Console.Write("Введите второе слово: "); string b = Console.ReadLine();
619     if (a.Length == b.Length) Console.WriteLine("Одинаковы по длине.");
620     else Console.WriteLine("Разные по длине.");
621 }
622 Ссылка: 1
623 static void R1Task50()
624 {
625     Console.Write("Введите число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
626     if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("Число четное."); else Console.WriteLine("Число нечетное.");
627 }
628 // второй раздел
629 Ссылка: 1
630 static void R2Task1()
631 {
632     Console.Write("Балл: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
633     if (b >= 90) Console.WriteLine("A");
634     else if (b >= 80) Console.WriteLine("B");
635     else if (b >= 70) Console.WriteLine("C");
636     else if (b >= 60) Console.WriteLine("D");
637     else Console.WriteLine("F");
638 }
639 Ссылка: 1
640 static void R2Task2()
641 {
642     Console.Write("Возраст: "); int a = int.Parse(Console.ReadLine());
643     if (a <= 12) Console.WriteLine("Ребенок");
644     else if (a <= 17) Console.WriteLine("Подросток");
645     else if (a <= 64) Console.WriteLine("Взрослый");
646     else Console.WriteLine("Пожилый");
647 }
648 Ссылка: 1
649 static void R2Task3()
650 {
651     Console.Write("Температура: "); double t = double.Parse(Console.ReadLine());
652     if (t <= 0) Console.WriteLine("Лед");
653     else if (t < 100) Console.WriteLine("Жидкость");
654     else Console.WriteLine("Пар");
655 }
656 Ссылка: 1
657 static void R2Task4()
658 {
659     Console.Write("Заряд: "); int z = int.Parse(Console.ReadLine());
660     if (z < 10) Console.WriteLine("Критический");
661     else if (z <= 20) Console.WriteLine("Низкий");
662     else if (z <= 80) Console.WriteLine("Нормальный");
663     else Console.WriteLine("Полный");
664 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 59

Ветер: 342
Ураган

Нажмите Enter для продолжения...

|

```
Program.cs  X
Практическая на 200 заданий
600     if (s > b.1) Console.WriteLine("Выше нормы.");
601     }
        Ссылка: 1
602     static void R1Task47()
603     {
604         Console.Write("Введите средства: "); double m = double.Parse(Console.ReadLine());
605         if (m >= 35) Console.WriteLine("Хватает."); else Console.WriteLine("Не хватает.");
606     }
        Ссылка: 1
607     static void R1Task48()
608     {
609         Console.Write("Введите этаж: "); int f = int.Parse(Console.ReadLine());
610         if (f > 10) Console.WriteLine("Высотный этаж.");
611     }
        Ссылка: 1
612     static void R1Task49()
613     {
614         Console.Write("Введите первое слово: "); string a = Console.ReadLine();
615         Console.Write("Введите второе слово: "); string b = Console.ReadLine();
616         if (a.Length == b.Length) Console.WriteLine("Одинаковы по длине.");
617         else Console.WriteLine("Разные по длине.");
618     }
        Ссылка: 1
619     static void R1Task50()
620     {
621         Console.Write("Введите число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
622         if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("Число четное."); else Console.WriteLine("Число нечетное.");
623     }
624
625     // второй раздел
        Ссылка: 1
626     static void R2Task1()
627     {
628         Console.Write("Балл: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
629         if (b >= 90) Console.WriteLine("A");
630         else if (b >= 80) Console.WriteLine("B");
631         else if (b >= 70) Console.WriteLine("C");
632         else if (b >= 60) Console.WriteLine("D");
633         else Console.WriteLine("F");
634     }
        Ссылка: 1
635     static void R2Task2()
636     {
637         Console.Write("Возраст: "); int a = int.Parse(Console.ReadLine());
638         if (a <= 12) Console.WriteLine("Ребенок");
639         else if (a <= 17) Console.WriteLine("Подросток");
640         else if (a <= 64) Console.WriteLine("Взрослый");
641         else Console.WriteLine("Пожилой");
642     }
        Ссылка: 1
643     static void R2Task3()
644     {
645         Console.Write("Температура: "); double t = double.Parse(Console.ReadLine());
646         if (t <= 0) Console.WriteLine("Лед");
647         else if (t < 100) Console.WriteLine("Жидкость");
648         else Console.WriteLine("Пар");
649     }
        Ссылка: 1
650     static void R2Task4()
651     {
652         Console.Write("Заряд: "); int z = int.Parse(Console.ReadLine());
653         if (z < 10) Console.WriteLine("Критический");
654         else if (z <= 20) Console.WriteLine("Низкий");
655         else if (z <= 80) Console.WriteLine("Нормальный");
656         else Console.WriteLine("Полный");
657     }
```


```
C:\Users\user\Documents\Coc  X  +  -
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 60

Стаж: 43
15%

Нажмите Enter для продолжения...
```



```
600     if (s > 6.1) Console.WriteLine("Выше нормы.");
601 }
602 // Ссылка: 1
603 static void R1Task47()
604 {
605     Console.Write("Введите средства: "); double m = double.Parse(Console.ReadLine());
606     if (m >= 35) Console.WriteLine("Хватает."); else Console.WriteLine("Не хватает.");
607 }
608 // Ссылка: 1
609 static void R1Task48()
610 {
611     Console.Write("Введите этаж: "); int f = int.Parse(Console.ReadLine());
612     if (f > 10) Console.WriteLine("Высотный этаж.");
613 }
614 // Ссылка: 1
615 static void R1Task49()
616 {
617     Console.Write("Введите первое слово: "); string a = Console.ReadLine();
618     Console.Write("Введите второе слово: "); string b = Console.ReadLine();
619     if (a.Length == b.Length) Console.WriteLine("Одинаковы по длине.");
620     else Console.WriteLine("Разные по длине.");
621 }
622 // Ссылка: 1
623 static void R1Task50()
624 {
625     Console.Write("Введите число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
626     if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("Число четное."); else Console.WriteLine("Число нечетное.");
627 }
628 // второй раздел
629 // Ссылка: 1
630 static void R2Task1()
631 {
632     Console.Write("Балл: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
633     if (b >= 90) Console.WriteLine("A");
634     else if (b >= 80) Console.WriteLine("B");
635     else if (b >= 70) Console.WriteLine("C");
636     else if (b >= 60) Console.WriteLine("D");
637     else Console.WriteLine("F");
638 }
639 // Ссылка: 1
640 static void R2Task2()
641 {
642     Console.Write("Возраст: "); int a = int.Parse(Console.ReadLine());
643     if (a <= 12) Console.WriteLine("Ребенок");
644     else if (a <= 17) Console.WriteLine("Подросток");
645     else if (a <= 64) Console.WriteLine("Взрослый");
646     else Console.WriteLine("Пожилой");
647 }
648 // Ссылка: 1
649 static void R2Task3()
650 {
651     Console.Write("Температура: "); double t = double.Parse(Console.ReadLine());
652     if (t <= 0) Console.WriteLine("Лед");
653     else if (t < 100) Console.WriteLine("Жидкость");
654     else Console.WriteLine("Пар");
655 }
656 // Ссылка: 1
657 static void R2Task4()
658 {
659     Console.Write("Заряд: "); int z = int.Parse(Console.ReadLine());
660     if (z < 10) Console.WriteLine("Критический");
661     else if (z <= 20) Console.WriteLine("Низкий");
662     else if (z <= 80) Console.WriteLine("Нормальный");
663     else Console.WriteLine("Полный");
664 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 62

Толщина льда: 123
Транспорт

Нажмите Enter для продолжения...

|

```

Program.cs
Практическая на 200 заданий
656         else Console.WriteLine("Полный");
657     }
658     Ссылка: 1
659     static void R2Task5()
660     {
661         Console.WriteLine("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
662         if (r == 0) Console.WriteLine("Зарушен");
663         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
664         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
665         else Console.WriteLine("Красная зона");
666     }
667     Ссылка: 1
668     static void R2Task6()
669     {
670         Console.WriteLine("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
671         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
672         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
673     }
674     Ссылка: 1
675     static void R2Task7()
676     {
677         Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
678         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
679         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
680         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
681     }
682     Ссылка: 1
683     static void R2Task8()
684     {
685         Console.WriteLine("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
686         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
687         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
688         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
689         else Console.WriteLine("Ожирение");
690     }
691     Ссылка: 1
692     static void R2Task9()
693     {
694         Console.WriteLine("Ветер: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
695         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
696         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
697         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
698         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
699         else Console.WriteLine("Ураган");
700     }
701     Ссылка: 1
702     static void R2Task10()
703     {
704         Console.WriteLine("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
705         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
706         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
707         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
708         else Console.WriteLine("15%");
709     }
710     Ссылка: 1
711     static void R2Task11()
712     {
713         Console.WriteLine("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
714         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
715         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
716         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
717         else Console.WriteLine("Вечер");
718     }
719     Ссылка: 1
720     static void R2Task12()
721     {

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 63

A B C: 4 5 7
Максимум: 7

Нажмите Enter для продолжения...

```

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
656         else Console.WriteLine("полный");
657     }
    Ссылка: 1
658     static void R2Task5()
659     {
660         Console.Write("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
661         if (r == 0) Console.WriteLine("Зарушен");
662         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
663         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
664         else Console.WriteLine("Красная зона");
665     }
    Ссылка: 1
666     static void R2Task6()
667     {
668         Console.Write("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
669         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
670         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
671     }
    Ссылка: 1
672     static void R2Task7()
673     {
674         Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
675         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
676         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
677         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
678     }
    Ссылка: 1
679     static void R2Task8()
680     {
681         Console.Write("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
682         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
683         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
684         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
685         else Console.WriteLine("Ожирение");
686     }
    Ссылка: 1
687     static void R2Task9()
688     {
689         Console.Write("Ветер: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
690         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
691         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
692         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
693         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
694         else Console.WriteLine("Ураган");
695     }
    Ссылка: 1
696     static void R2Task10()
697     {
698         Console.Write("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
699         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
700         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
701         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
702         else Console.WriteLine("15%");
703     }
    Ссылка: 1
704     static void R2Task11()
705     {
706         Console.Write("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
707         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
708         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
709         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
710         else Console.WriteLine("Вечер");
711     }
    Ссылка: 1
712     static void R2Task12()
713     {
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 3

Введите номер задания: 64

A B C: 4 4 5

Минимум: 4

Нажмите Enter для продолжения...

109 % 0 99+ ↑ ↓ ↺ ↻

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
656         else Console.WriteLine("полный");
657     }
    Ссылка: 1
658     static void R2Task5()
659     {
660         Console.Write("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
661         if (r == 0) Console.WriteLine("Заглушен");
662         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
663         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
664         else Console.WriteLine("Красная зона");
665     }
    Ссылка: 1
666     static void R2Task6()
667     {
668         Console.Write("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
669         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
670         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
671     }
    Ссылка: 1
672     static void R2Task7()
673     {
674         Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
675         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
676         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
677         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
678     }
    Ссылка: 1
679     static void R2Task8()
680     {
681         Console.Write("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
682         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
683         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
684         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
685         else Console.WriteLine("Ожирение");
686     }
    Ссылка: 1
687     static void R2Task9()
688     {
689         Console.Write("Ветер: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
690         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
691         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
692         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
693         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
694         else Console.WriteLine("Ураган");
695     }
    Ссылка: 1
696     static void R2Task10()
697     {
698         Console.Write("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
699         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
700         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
701         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
702         else Console.WriteLine("15%");
703     }
    Ссылка: 1
704     static void R2Task11()
705     {
706         Console.Write("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
707         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
708         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
709         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
710         else Console.WriteLine("Вечер");
711     }
    Ссылка: 1
712     static void R2Task12()
713     {
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 3

Введите номер задания: 65

A B C: 3 2 6

Положительных: 3

Нажмите Enter для продолжения...

109%

0 99+

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
656         else Console.WriteLine("Полный");
657     }
658     Ссылка: 1
659     static void R2Task5()
660     {
661         Console.Write("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
662         if (r == 0) Console.WriteLine("Зарушен");
663         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
664         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
665         else Console.WriteLine("Красная зона");
666     }
667     Ссылка: 1
668     static void R2Task6()
669     {
670         Console.Write("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
671         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
672         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
673     }
674     Ссылка: 1
675     static void R2Task7()
676     {
677         Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
678         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
679         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
680         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
681     }
682     Ссылка: 1
683     static void R2Task8()
684     {
685         Console.Write("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
686         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
687         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
688         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
689         else Console.WriteLine("Ожирение");
690     }
691     Ссылка: 1
692     static void R2Task9()
693     {
694         Console.Write("Ветер: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
695         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
696         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
697         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
698         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
699         else Console.WriteLine("Ураган");
700     }
701     Ссылка: 1
702     static void R2Task10()
703     {
704         Console.Write("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
705         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
706         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
707         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
708         else Console.WriteLine("15%");
709     }
710     Ссылка: 1
711     static void R2Task11()
712     {
713         Console.Write("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
714         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
715         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
716         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
717         else Console.WriteLine("Вечер");
718     }
719     Ссылка: 1
720     static void R2Task12()
721     {
722     }
723 }
```

Program

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 3

Введите номер задания: 66

Средний балл: 32

Красный диплом

Нажмите Enter для продолжения...

109%

0 99+

↑ ↓ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
656         else Console.WriteLine("полный");
657     }
    Ссылка: 1
658     static void R2Task5()
659     {
660         Console.Write("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
661         if (r == 0) Console.WriteLine("Заглушен");
662         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
663         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
664         else Console.WriteLine("Красная зона");
665     }
    Ссылка: 1
666     static void R2Task6()
667     {
668         Console.Write("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
669         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
670         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
671     }
    Ссылка: 1
672     static void R2Task7()
673     {
674         Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
675         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
676         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
677         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
678     }
    Ссылка: 1
679     static void R2Task8()
680     {
681         Console.Write("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
682         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
683         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
684         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
685         else Console.WriteLine("Ожирение");
686     }
    Ссылка: 1
687     static void R2Task9()
688     {
689         Console.Write("Ветер: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
690         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
691         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
692         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
693         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
694         else Console.WriteLine("Ураган");
695     }
    Ссылка: 1
696     static void R2Task10()
697     {
698         Console.Write("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
699         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
700         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
701         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
702         else Console.WriteLine("15%");
703     }
    Ссылка: 1
704     static void R2Task11()
705     {
706         Console.Write("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
707         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
708         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
709         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
710         else Console.WriteLine("Вечер");
711     }
    Ссылка: 1
712     static void R2Task12()
713     {
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 3

Введите номер задания: 67

Давление: 45

Гипотония

Нажмите Enter для продолжения...

109%

109 % 0 99+ ↑ ↓ ↻ ↶

1

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
656         else Console.WriteLine("полный");
657     }
    Ссылка: 1
658     static void R2Task5()
659     {
660         Console.Write("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
661         if (r == 0) Console.WriteLine("Зарнушен");
662         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
663         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
664         else Console.WriteLine("Красная зона");
665     }
    Ссылка: 1
666     static void R2Task6()
667     {
668         Console.Write("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
669         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
670         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
671     }
    Ссылка: 1
672     static void R2Task7()
673     {
674         Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
675         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
676         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
677         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
678     }
    Ссылка: 1
679     static void R2Task8()
680     {
681         Console.Write("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
682         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
683         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
684         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
685         else Console.WriteLine("Ожирение");
686     }
    Ссылка: 1
687     static void R2Task9()
688     {
689         Console.Write("Ветер: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
690         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
691         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
692         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
693         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
694         else Console.WriteLine("Ураган");
695     }
    Ссылка: 1
696     static void R2Task10()
697     {
698         Console.Write("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
699         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
700         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
701         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
702         else Console.WriteLine("15%");
703     }
    Ссылка: 1
704     static void R2Task11()
705     {
706         Console.Write("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
707         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
708         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
709         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
710         else Console.WriteLine("Вечер");
711     }
    Ссылка: 1
712     static void R2Task12()
713     {
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 69

Число: 345
Трехзначное

Нажмите Enter для продолжения...

109 %

1

109 % 0 99+ ↑ ↓ 🔔 ^

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
656         else Console.WriteLine("полный");
657     }
    Ссылка: 1
658     static void R2Task5()
659     {
660         Console.WriteLine("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
661         if (r == 0) Console.WriteLine("Зарушен");
662         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
663         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
664         else Console.WriteLine("Красная зона");
665     }
    Ссылка: 1
666     static void R2Task6()
667     {
668         Console.WriteLine("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
669         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
670         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
671     }
    Ссылка: 1
672     static void R2Task7()
673     {
674         Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
675         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
676         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
677         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
678     }
    Ссылка: 1
679     static void R2Task8()
680     {
681         Console.WriteLine("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
682         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
683         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
684         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
685         else Console.WriteLine("Ожирение");
686     }
    Ссылка: 1
687     static void R2Task9()
688     {
689         Console.WriteLine("Ветер: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
690         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
691         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
692         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
693         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
694         else Console.WriteLine("Ураган");
695     }
    Ссылка: 1
696     static void R2Task10()
697     {
698         Console.WriteLine("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
699         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
700         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
701         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
702         else Console.WriteLine("15%");
703     }
    Ссылка: 1
704     static void R2Task11()
705     {
706         Console.WriteLine("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
707         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
708         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
709         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
710         else Console.WriteLine("Вечер");
711     }
    Ссылка: 1
712     static void R2Task12()
713     {
```

CA\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 72

План: 32
План сорван

Нажмите Enter для продолжения...

109 %

```

656         else Console.WriteLine("Полный");
657     }
    Ссылка: 1
658     static void R2Task5()
659     {
660         Console.Write("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
661         if (r == 0) Console.WriteLine("Заглушен");
662         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
663         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
664         else Console.WriteLine("Красная зона");
665     }
    Ссылка: 1
666     static void R2Task6()
667     {
668         Console.Write("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
669         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
670         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
671     }
    Ссылка: 1
672     static void R2Task7()
673     {
674         Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
675         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
676         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
677         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
678     }
    Ссылка: 1
679     static void R2Task8()
680     {
681         Console.Write("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
682         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
683         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
684         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
685         else Console.WriteLine("Ожирение");
686     }
    Ссылка: 1
687     static void R2Task9()
688     {
689         Console.Write("Ветер: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
690         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
691         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
692         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
693         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
694         else Console.WriteLine("Ураган");
695     }
    Ссылка: 1
696     static void R2Task10()
697     {
698         Console.Write("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
699         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
700         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
701         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
702         else Console.WriteLine("15%");
703     }
    Ссылка: 1
704     static void R2Task11()
705     {
706         Console.Write("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
707         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
708         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
709         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
710         else Console.WriteLine("Вечер");
711     }
    Ссылка: 1
712     static void R2Task12()
713     {

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 3

Введите номер задания: 73

A B C: 4 3 6

3 4 6

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
656         else Console.WriteLine("полный");
657     }
658     Ссылка: 1
659     static void R2Task5()
660     {
661         Console.Write("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
662         if (r == 0) Console.WriteLine("Зарнушен");
663         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
664         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
665         else Console.WriteLine("Красная зона");
666     }
667     Ссылка: 1
668     static void R2Task6()
669     {
670         Console.Write("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
671         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
672         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
673     }
674     Ссылка: 1
675     static void R2Task7()
676     {
677         Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
678         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
679         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
680         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
681     }
682     Ссылка: 1
683     static void R2Task8()
684     {
685         Console.Write("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
686         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
687         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
688         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
689         else Console.WriteLine("Ожирение");
690     }
691     Ссылка: 1
692     static void R2Task9()
693     {
694         Console.Write("Ветер: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
695         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
696         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
697         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
698         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
699         else Console.WriteLine("Ураган");
700     }
701     Ссылка: 1
702     static void R2Task10()
703     {
704         Console.Write("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
705         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
706         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
707         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
708         else Console.WriteLine("15%");
709     }
710     Ссылка: 1
711     static void R2Task11()
712     {
713         Console.Write("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
714         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
715         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
716         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
717         else Console.WriteLine("Вечер");
718     }
719     Ссылка: 1
720     static void R2Task12()
721     {
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 3

Введите номер задания: 74

X: 2

$f(x) = 4$

Нажмите Enter для продолжения...

100%

109 % 0 99+ ↑ ↓ 🔔 ^

1

```

656         else Console.WriteLine("полный");
657     }
658     Ссылка: 1
659     static void R2Task5()
660     {
661         Console.Write("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
662         if (r == 0) Console.WriteLine("Зарлушен");
663         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
664         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
665         else Console.WriteLine("Красная зона");
666     }
667     Ссылка: 1
668     static void R2Task6()
669     {
670         Console.Write("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
671         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
672         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
673     }
674     Ссылка: 1
675     static void R2Task7()
676     {
677         Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
678         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
679         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
680         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
681     }
682     Ссылка: 1
683     static void R2Task8()
684     {
685         Console.Write("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
686         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
687         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
688         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
689         else Console.WriteLine("Ожирение");
690     }
691     Ссылка: 1
692     static void R2Task9()
693     {
694         Console.Write("Берег: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
695         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
696         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
697         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
698         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
699         else Console.WriteLine("Ураган");
700     }
701     Ссылка: 1
702     static void R2Task10()
703     {
704         Console.Write("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
705         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
706         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
707         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
708         else Console.WriteLine("15%");
709     }
710     Ссылка: 1
711     static void R2Task11()
712     {
713         Console.Write("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
714         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
715         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
716         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
717         else Console.WriteLine("Вечер");
718     }
719     Ссылка: 1
720     static void R2Task12()
721     {

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc x +
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 76

Сумма покупок: 4235
Кешбэк: 42,35

Нажмите Enter для продолжения...

```

```

656         else Console.WriteLine("полный");
657     }
658     Ссылка: 1
659     static void R2Task5()
660     {
661         Console.Write("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
662         if (r == 0) Console.WriteLine("Зарлушен");
663         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
664         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
665         else Console.WriteLine("Красная зона");
666     }
667     Ссылка: 1
668     static void R2Task6()
669     {
670         Console.Write("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
671         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
672         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
673     }
674     Ссылка: 1
675     static void R2Task7()
676     {
677         Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
678         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
679         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
680         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
681     }
682     Ссылка: 1
683     static void R2Task8()
684     {
685         Console.Write("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
686         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
687         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
688         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
689         else Console.WriteLine("Ожирение");
690     }
691     Ссылка: 1
692     static void R2Task9()
693     {
694         Console.Write("Ветер: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
695         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
696         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
697         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
698         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
699         else Console.WriteLine("Ураган");
700     }
701     Ссылка: 1
702     static void R2Task10()
703     {
704         Console.Write("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
705         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
706         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
707         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
708         else Console.WriteLine("15%");
709     }
710     Ссылка: 1
711     static void R2Task11()
712     {
713         Console.Write("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
714         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
715         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
716         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
717         else Console.WriteLine("Вечер");
718     }
719     Ссылка: 1
720     static void R2Task12()
721     {

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc x + v
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 77

Глубина: 534
Глубоководная

Нажмите Enter для продолжения...

```

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
656         else Console.WriteLine("полный");
657     }
    Ссылка: 1
658     static void R2Task5()
659     {
660         Console.Write("RPM: "); int r = int.Parse(Console.ReadLine());
661         if (r == 0) Console.WriteLine("Заглушен");
662         else if (r <= 900) Console.WriteLine("Холостой ход");
663         else if (r <= 3500) Console.WriteLine("Рабочий");
664         else Console.WriteLine("Красная зона");
665     }
    Ссылка: 1
666     static void R2Task6()
667     {
668         Console.Write("Доход: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
669         double tax = d <= 2_400_000 ? d * 0.13 : d <= 5_000_000 ? d * 0.15 : d * 0.18;
670         Console.WriteLine($"Налог: {tax}");
671     }
    Ссылка: 1
672     static void R2Task7()
673     {
674         Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
675         if (x == 0) Console.WriteLine("На нуле");
676         else if (x > 0) Console.WriteLine("Положительная полуось");
677         else Console.WriteLine("Отрицательная полуось");
678     }
    Ссылка: 1
679     static void R2Task8()
680     {
681         Console.Write("ИМТ: "); double b = double.Parse(Console.ReadLine());
682         if (b < 18.5) Console.WriteLine("Дефицит веса");
683         else if (b <= 24.9) Console.WriteLine("Норма");
684         else if (b <= 29.9) Console.WriteLine("Избыток");
685         else Console.WriteLine("Ожирение");
686     }
    Ссылка: 1
687     static void R2Task9()
688     {
689         Console.Write("Береп: "); double v = double.Parse(Console.ReadLine());
690         if (v < 0.2) Console.WriteLine("Штиль");
691         else if (v <= 5) Console.WriteLine("Легкий ветерок");
692         else if (v <= 14) Console.WriteLine("Умеренный");
693         else if (v <= 24) Console.WriteLine("Шторм");
694         else Console.WriteLine("Ураган");
695     }
    Ссылка: 1
696     static void R2Task10()
697     {
698         Console.Write("Стаж: "); int s = int.Parse(Console.ReadLine());
699         if (s < 1) Console.WriteLine("0%");
700         else if (s <= 5) Console.WriteLine("5%");
701         else if (s <= 10) Console.WriteLine("10%");
702         else Console.WriteLine("15%");
703     }
    Ссылка: 1
704     static void R2Task11()
705     {
706         Console.Write("Час: "); int h = int.Parse(Console.ReadLine());
707         if (h <= 5) Console.WriteLine("Ночь");
708         else if (h <= 11) Console.WriteLine("Утро");
709         else if (h <= 17) Console.WriteLine("День");
710         else Console.WriteLine("Вечер");
711     }
    Ссылка: 1
712     static void R2Task12()
713     {
```

C:\Users\user\Documents\Coc

Program

R2Tas

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 3

Введите номер задания: 78

Баллы: 4234

Лишение прав

Нажмите Enter для продолжения...

```

Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
}
808
Ссылка: 1
809 static void R2Task24()
810 {
811     Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
812     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
813     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
814 }
815
Ссылка: 1
816 static void R2Task25()
817 {
818     Console.WriteLine("Октановое число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
819     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
820     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
821     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
822     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
823     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
824 }
825
Ссылка: 1
826 static void R2Task26()
827 {
828     Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
829     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
830     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
831 }
832
Ссылка: 1
833 static void R2Task27()
834 {
835     Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
836     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
837     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
838     else Console.WriteLine("Глубоководная");
839 }
840
Ссылка: 1
841 static void R2Task28()
842 {
843     Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
844     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
845     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
846     else Console.WriteLine("Лишение прав");
847 }
848
Ссылка: 1
849 static void R2Task29()
850 {
851     Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
852     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
853     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
854     else Console.WriteLine("Щелочная");
855 }
856
Ссылка: 1
857 static void R2Task30()
858 {
859     Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
860     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
861     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
862     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
863     else Console.WriteLine("Без медали");
864 }
865
Ссылка: 1
866 static void R2Task31()
867 {
868     Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
869     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
870     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
871     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
872     else Console.WriteLine("Крепкий");
873 }

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

3

Введите номер задания: 79

pH: 32
Щелочная

Нажмите Enter для продолжения...

```

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

// Ссылка: 1
static void R2Task24()
{
    Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
    double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
    Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task25()
{
    Console.WriteLine("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
    else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
    else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
    else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
    else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task26()
{
    Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
    double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
    Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task27()
{
    Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
    else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
    else Console.WriteLine("Глубоководная");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task28()
{
    Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
    else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
    else Console.WriteLine("Лишение прав");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task29()
{
    Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
    else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
    else Console.WriteLine("Щелочная");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task30()
{
    Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
    else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
    else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
    else Console.WriteLine("Без медали");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task31()
{
    Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
    else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
    else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
    else Console.WriteLine("Крепкий");
}
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 80

Очки: 23
Без медали

Нажмите Enter для продолжения...
```

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

// Ссылка: 1
static void R2Task24()
{
    Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
    double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
    Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task25()
{
    Console.WriteLine("Октановое число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
    else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
    else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
    else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
    else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task26()
{
    Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
    double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
    Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task27()
{
    Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
    else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
    else Console.WriteLine("Глубоководная");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task28()
{
    Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
    else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
    else Console.WriteLine("Лишение прав");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task29()
{
    Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
    else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
    else Console.WriteLine("Щелочная");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task30()
{
    Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
    else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
    else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
    else Console.WriteLine("Без медали");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task31()
{
    Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
    else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
    else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
    else Console.WriteLine("Крепкий");
}
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 81

Градусы: 53
Крепкий

Нажмите Enter для продолжения...
```

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

Ссылка: 1
static void R2Task24()
{
    Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
    double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
    Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
}

Ссылка: 1
static void R2Task25()
{
    Console.WriteLine("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
    else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
    else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
    else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
    else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
}

Ссылка: 1
static void R2Task26()
{
    Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
    double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
    Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
}

Ссылка: 1
static void R2Task27()
{
    Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
    else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
    else Console.WriteLine("Глубоководная");
}

Ссылка: 1
static void R2Task28()
{
    Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
    else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
    else Console.WriteLine("Лишение прав");
}

Ссылка: 1
static void R2Task29()
{
    Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
    else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
    else Console.WriteLine("Щелочная");
}

Ссылка: 1
static void R2Task30()
{
    Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
    else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
    else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
    else Console.WriteLine("Без медали");
}

Ссылка: 1
static void R2Task31()
{
    Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
    else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
    else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
    else Console.WriteLine("Крепкий");
}
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 82

дБ: 423
Вредно для здоровья

Нажмите Enter для продолжения...
|
```

```

Program.cs
Практическая на 200 заданий
807 }
808 // Ссылка: 1
809 static void R2Task24()
810 {
811     Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
812     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
813     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
814 }
815 // Ссылка: 1
816 static void R2Task25()
817 {
818     Console.Write("Октановое число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
819     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
820     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
821     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
822     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
823     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
824 }
825 // Ссылка: 1
826 static void R2Task26()
827 {
828     Console.Write("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
829     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
830     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
831 }
832 // Ссылка: 1
833 static void R2Task27()
834 {
835     Console.Write("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
836     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
837     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
838     else Console.WriteLine("Глубоководная");
839 }
840 // Ссылка: 1
841 static void R2Task28()
842 {
843     Console.Write("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
844     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
845     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
846     else Console.WriteLine("Лишение прав");
847 }
848 // Ссылка: 1
849 static void R2Task29()
850 {
851     Console.Write("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
852     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
853     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
854     else Console.WriteLine("Щелочная");
855 }
856 // Ссылка: 1
857 static void R2Task30()
858 {
859     Console.Write("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
860     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
861     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
862     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
863     else Console.WriteLine("Без медали");
864 }
865 // Ссылка: 1
866 static void R2Task31()
867 {
868     Console.Write("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
869     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
870     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
871     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
872     else Console.WriteLine("Крепкий");
873 }

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 83

Вес: 36
Крупногабарит

Нажмите Enter для продолжения...

```

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
{
    Ссылка: 1
808 static void R2Task24()
809 {
810     Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
811     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
812     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
813 }
    Ссылка: 1
814 static void R2Task25()
815 {
816     Console.WriteLine("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
817     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
818     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
819     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
820     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
821     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
822 }
    Ссылка: 1
823 static void R2Task26()
824 {
825     Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
826     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
827     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
828 }
    Ссылка: 1
829 static void R2Task27()
830 {
831     Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
832     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
833     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
834     else Console.WriteLine("Глубоководная");
835 }
    Ссылка: 1
836 static void R2Task28()
837 {
838     Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
839     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
840     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
841     else Console.WriteLine("Лишение прав");
842 }
    Ссылка: 1
843 static void R2Task29()
844 {
845     Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
846     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
847     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
848     else Console.WriteLine("Щелочная");
849 }
    Ссылка: 1
850 static void R2Task30()
851 {
852     Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
853     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
854     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
855     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
856     else Console.WriteLine("Без медали");
857 }
    Ссылка: 1
858 static void R2Task31()
859 {
860     Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
861     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
862     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
863     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
864     else Console.WriteLine("Крепкий");
}
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 84

Комнат: 2
Двухкомнатная

Нажмите Enter для продолжения...
|
```

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
}
Ссылка: 1
static void R2Task24()
{
    Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
    double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
    Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
}
Ссылка: 1
static void R2Task25()
{
    Console.WriteLine("Октановое число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
    else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
    else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
    else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
    else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
}
Ссылка: 1
static void R2Task26()
{
    Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
    double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
    Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
}
Ссылка: 1
static void R2Task27()
{
    Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
    else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
    else Console.WriteLine("Глубоководная");
}
Ссылка: 1
static void R2Task28()
{
    Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
    else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
    else Console.WriteLine("Лишение прав");
}
Ссылка: 1
static void R2Task29()
{
    Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
    else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
    else Console.WriteLine("Щелочная");
}
Ссылка: 1
static void R2Task30()
{
    Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
    else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
    else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
    else Console.WriteLine("Без медали");
}
Ссылка: 1
static void R2Task31()
{
    Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
    else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
    else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
    else Console.WriteLine("Крепкий");
}
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 85

Заряд: 54
3 LED

Нажмите Enter для продолжения...
```

```

Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
}
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

```

```

// Ссылка: 1
static void R2Task24()
{
    Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
    double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
    Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task25()
{
    Console.WriteLine("Октановое число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
    else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
    else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
    else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
    else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task26()
{
    Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
    double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
    Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task27()
{
    Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
    else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
    else Console.WriteLine("Глубоководная");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task28()
{
    Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
    else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
    else Console.WriteLine("Лишение прав");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task29()
{
    Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
    else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
    else Console.WriteLine("Щелочная");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task30()
{
    Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
    else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
    else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
    else Console.WriteLine("Без медали");
}

// Ссылка: 1
static void R2Task31()
{
    Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
    else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
    else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
    else Console.WriteLine("Крепкий");
}

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 86

Выслуга лет: 24
Надбавка: 48%

Нажмите Enter для продолжения...

```

```

Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
}
Ссылка: 1
808 static void R2Task24()
809 {
810     Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
811     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
812     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
813 }
Ссылка: 1
814 static void R2Task25()
815 {
816     Console.WriteLine("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
817     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
818     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
819     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
820     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
821     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
822 }
Ссылка: 1
823 static void R2Task26()
824 {
825     Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
826     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
827     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
828 }
Ссылка: 1
829 static void R2Task27()
830 {
831     Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
832     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
833     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
834     else Console.WriteLine("Глубоководная");
835 }
Ссылка: 1
836 static void R2Task28()
837 {
838     Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
839     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
840     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
841     else Console.WriteLine("Лишение прав");
842 }
Ссылка: 1
843 static void R2Task29()
844 {
845     Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
846     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
847     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
848     else Console.WriteLine("Щелочная");
849 }
Ссылка: 1
850 static void R2Task30()
851 {
852     Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
853     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
854     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
855     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
856     else Console.WriteLine("Без медали");
857 }
Ссылка: 1
858 static void R2Task31()
859 {
860     Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
861     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
862     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
863     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
864     else Console.WriteLine("Крепкий");

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 87

Пинг: 423
Плохой

Нажмите Enter для продолжения...

```

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
}
Ссылка: 1
808 static void R2Task24()
809 {
810     Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
811     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
812     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
813 }
Ссылка: 1
814 static void R2Task25()
815 {
816     Console.WriteLine("Октановое число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
817     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
818     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
819     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
820     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
821     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
822 }
Ссылка: 1
823 static void R2Task26()
824 {
825     Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
826     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
827     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
828 }
Ссылка: 1
829 static void R2Task27()
830 {
831     Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
832     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
833     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
834     else Console.WriteLine("Глубоководная");
835 }
Ссылка: 1
836 static void R2Task28()
837 {
838     Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
839     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
840     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
841     else Console.WriteLine("Лишение прав");
842 }
Ссылка: 1
843 static void R2Task29()
844 {
845     Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
846     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
847     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
848     else Console.WriteLine("Щелочная");
849 }
Ссылка: 1
850 static void R2Task30()
851 {
852     Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
853     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
854     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
855     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
856     else Console.WriteLine("Без медали");
857 }
Ссылка: 1
858 static void R2Task31()
859 {
860     Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
861     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
862     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
863     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
864     else Console.WriteLine("Крепкий");
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 88

C02: 432
Норма

Нажмите Enter для продолжения...
```

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
807 }
808 // Ссылка: 1
809 static void R2Task24()
810 {
811     Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
812     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
813     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
814 }
815 // Ссылка: 1
816 static void R2Task25()
817 {
818     Console.Write("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
819     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
820     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
821     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
822     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
823     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
824 }
825 // Ссылка: 1
826 static void R2Task26()
827 {
828     Console.Write("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
829     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
830     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
831 }
832 // Ссылка: 1
833 static void R2Task27()
834 {
835     Console.Write("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
836     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
837     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
838     else Console.WriteLine("Глубоководная");
839 }
840 // Ссылка: 1
841 static void R2Task28()
842 {
843     Console.Write("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
844     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
845     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
846     else Console.WriteLine("Лишение прав");
847 }
848 // Ссылка: 1
849 static void R2Task29()
850 {
851     Console.Write("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
852     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
853     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
854     else Console.WriteLine("Щелочная");
855 }
856 // Ссылка: 1
857 static void R2Task30()
858 {
859     Console.Write("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
860     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
861     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
862     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
863     else Console.WriteLine("Без медали");
864 }
865 // Ссылка: 1
866 static void R2Task31()
867 {
868     Console.Write("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
869     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
870     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
871     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
872     else Console.WriteLine("Крепкий");
873 }
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 89

Шаги: 34
Гиподинамия

Нажмите Enter для продолжения...
```

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
}
Ссылка: 1
808 static void R2Task24()
809 {
810     Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
811     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
812     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
813 }
Ссылка: 1
814 static void R2Task25()
815 {
816     Console.Write("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
817     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
818     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
819     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
820     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
821     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
822 }
Ссылка: 1
823 static void R2Task26()
824 {
825     Console.Write("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
826     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
827     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
828 }
Ссылка: 1
829 static void R2Task27()
830 {
831     Console.Write("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
832     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
833     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
834     else Console.WriteLine("Глубоководная");
835 }
Ссылка: 1
836 static void R2Task28()
837 {
838     Console.Write("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
839     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
840     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
841     else Console.WriteLine("Лишение прав");
842 }
Ссылка: 1
843 static void R2Task29()
844 {
845     Console.Write("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
846     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
847     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
848     else Console.WriteLine("Щелочная");
849 }
Ссылка: 1
850 static void R2Task30()
851 {
852     Console.Write("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
853     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
854     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
855     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
856     else Console.WriteLine("Без медали");
857 }
Ссылка: 1
858 static void R2Task31()
859 {
860     Console.Write("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
861     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
862     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
863     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
864     else Console.WriteLine("Крепкий");
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 90

Диаметр: 423
Внедорожники/спорт

Нажмите Enter для продолжения...
|
```

```

Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
}
Ссылка: 1
808 static void R2Task24()
809 {
810     Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
811     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
812     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
813 }
Ссылка: 1
814 static void R2Task25()
815 {
816     Console.WriteLine("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
817     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
818     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
819     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
820     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
821     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
822 }
Ссылка: 1
823 static void R2Task26()
824 {
825     Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
826     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
827     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
828 }
Ссылка: 1
829 static void R2Task27()
830 {
831     Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
832     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
833     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
834     else Console.WriteLine("Глубоководная");
835 }
Ссылка: 1
836 static void R2Task28()
837 {
838     Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
839     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
840     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
841     else Console.WriteLine("Лишение прав");
842 }
Ссылка: 1
843 static void R2Task29()
844 {
845     Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
846     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
847     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
848     else Console.WriteLine("Щелочная");
849 }
Ссылка: 1
850 static void R2Task30()
851 {
852     Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
853     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
854     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
855     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
856     else Console.WriteLine("Без медали");
857 }
Ссылка: 1
858 static void R2Task31()
859 {
860     Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
861     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
862     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
863     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
864     else Console.WriteLine("Крепкий");

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 91

Влажность: 31
Комфорт

Нажмите Enter для продолжения...

```

```

Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
}
Ссылка: 1
808 static void R2Task24()
809 {
810     Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
811     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
812     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
813 }
Ссылка: 1
814 static void R2Task25()
815 {
816     Console.WriteLine("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
817     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
818     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
819     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
820     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
821     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
822 }
Ссылка: 1
823 static void R2Task26()
824 {
825     Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
826     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
827     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
828 }
Ссылка: 1
829 static void R2Task27()
830 {
831     Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
832     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
833     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
834     else Console.WriteLine("Глубоководная");
835 }
Ссылка: 1
836 static void R2Task28()
837 {
838     Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
839     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
840     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
841     else Console.WriteLine("Лишение прав");
842 }
Ссылка: 1
843 static void R2Task29()
844 {
845     Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
846     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
847     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
848     else Console.WriteLine("Щелочная");
849 }
Ссылка: 1
850 static void R2Task30()
851 {
852     Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
853     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
854     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
855     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
856     else Console.WriteLine("Без медали");
857 }
Ссылка: 1
858 static void R2Task31()
859 {
860     Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
861     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
862     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
863     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
864     else Console.WriteLine("Крепкий");

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 92

A B C: 3 4 6
Все разные

Нажмите Enter для продолжения...

```

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
807 }
808 Ссылка: 1
809 static void R2Task24()
810 {
811     Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
812     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
813     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
814 }
815 Ссылка: 1
816 static void R2Task25()
817 {
818     Console.WriteLine("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
819     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
820     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
821     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
822     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
823     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
824 }
825 Ссылка: 1
826 static void R2Task26()
827 {
828     Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
829     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
830     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
831 }
832 Ссылка: 1
833 static void R2Task27()
834 {
835     Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
836     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
837     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
838     else Console.WriteLine("Глубоководная");
839 }
840 Ссылка: 1
841 static void R2Task28()
842 {
843     Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
844     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
845     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
846     else Console.WriteLine("Лишение прав");
847 }
848 Ссылка: 1
849 static void R2Task29()
850 {
851     Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
852     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
853     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
854     else Console.WriteLine("Щелочная");
855 }
856 Ссылка: 1
857 static void R2Task30()
858 {
859     Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
860     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
861     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
862     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
863     else Console.WriteLine("Без медали");
864 }
865 Ссылка: 1
866 static void R2Task31()
867 {
868     Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
869     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
870     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
871     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
872     else Console.WriteLine("Крепкий");
873 }
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 93

Четверть: 23
Неверная четверть

Нажмите Enter для продолжения...
```

```

807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

```

```

Ссылка: 1
static void R2Task24()
{
    Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
    double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
    Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
}

Ссылка: 1
static void R2Task25()
{
    Console.WriteLine("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
    else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
    else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
    else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
    else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
}

Ссылка: 1
static void R2Task26()
{
    Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
    double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
    Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
}

Ссылка: 1
static void R2Task27()
{
    Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
    else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
    else Console.WriteLine("Глубоководная");
}

Ссылка: 1
static void R2Task28()
{
    Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
    else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
    else Console.WriteLine("Лишение прав");
}

Ссылка: 1
static void R2Task29()
{
    Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
    else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
    else Console.WriteLine("Щелочная");
}

Ссылка: 1
static void R2Task30()
{
    Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
    else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
    else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
    else Console.WriteLine("Без медали");
}

Ссылка: 1
static void R2Task31()
{
    Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
    else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
    else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
    else Console.WriteLine("Крепкий");
}

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 94

Температура: 34
Холодный

Нажмите Enter для продолжения...

```

```

Program.cs
Практическая на 200 заданий
807
}
Ссылка: 1
808 static void R2Task24()
809 {
810     Console.Write("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
811     double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
812     Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
813 }
Ссылка: 1
814 static void R2Task25()
815 {
816     Console.Write("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
817     if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
818     else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
819     else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
820     else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
821     else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
822 }
Ссылка: 1
823 static void R2Task26()
824 {
825     Console.Write("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
826     double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
827     Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
828 }
Ссылка: 1
829 static void R2Task27()
830 {
831     Console.Write("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
832     if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
833     else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
834     else Console.WriteLine("Глубоководная");
835 }
Ссылка: 1
836 static void R2Task28()
837 {
838     Console.Write("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
839     if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
840     else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
841     else Console.WriteLine("Лишение прав");
842 }
Ссылка: 1
843 static void R2Task29()
844 {
845     Console.Write("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
846     if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
847     else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
848     else Console.WriteLine("Щелочная");
849 }
Ссылка: 1
850 static void R2Task30()
851 {
852     Console.Write("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
853     if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
854     else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
855     else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
856     else Console.WriteLine("Без медали");
857 }
Ссылка: 1
858 static void R2Task31()
859 {
860     Console.Write("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
861     if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
862     else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
863     else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
864     else Console.WriteLine("Крепкий");

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 95

Дней: 23
Нормально

Нажмите Enter для продолжения...

```

Program.cs

Практическая на 200 заданий

807

```
}
Ссылка: 1
static void R2Task24()
{
    Console.WriteLine("X: "); double x = double.Parse(Console.ReadLine());
    double f = x > 0 ? x * x : x == 0 ? 0 : -x;
    Console.WriteLine($"f(x) = {f}");
}
Ссылка: 1
static void R2Task25()
{
    Console.WriteLine("Октавное число: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o < 92) Console.WriteLine("Несоответствие стандарту");
    else if (o == 92) Console.WriteLine("АИ-92");
    else if (o == 95) Console.WriteLine("АИ-95");
    else if (o <= 100) Console.WriteLine("АИ-98/100");
    else Console.WriteLine("Спорт/авиатопливо");
}
Ссылка: 1
static void R2Task26()
{
    Console.WriteLine("Сумма покупок: "); double s = double.Parse(Console.ReadLine());
    double cb = s <= 10000 ? s * 0.01 : s <= 50000 ? s * 0.03 : s * 0.05;
    Console.WriteLine($"Кешбэк: {cb}");
}
Ссылка: 1
static void R2Task27()
{
    Console.WriteLine("Глубина: "); double d = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (d < 40) Console.WriteLine("Рекреационная");
    else if (d <= 100) Console.WriteLine("Техническая");
    else Console.WriteLine("Глубоководная");
}
Ссылка: 1
static void R2Task28()
{
    Console.WriteLine("Баллы: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (b >= 1 && b <= 5) Console.WriteLine("Предупреждение");
    else if (b <= 10) Console.WriteLine("Временное ограничение");
    else Console.WriteLine("Лишение прав");
}
Ссылка: 1
static void R2Task29()
{
    Console.WriteLine("pH: "); double p = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (p < 6.0) Console.WriteLine("Кислая");
    else if (p <= 7.2) Console.WriteLine("Нейтральная");
    else Console.WriteLine("Щелочная");
}
Ссылка: 1
static void R2Task30()
{
    Console.WriteLine("Очки: "); int o = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (o >= 5000) Console.WriteLine("Золотая");
    else if (o >= 2500) Console.WriteLine("Серебряная");
    else if (o >= 1000) Console.WriteLine("Бронзовая");
    else Console.WriteLine("Без медали");
}
Ссылка: 1
static void R2Task31()
{
    Console.WriteLine("Градусы: "); double g = double.Parse(Console.ReadLine());
    if (g == 0) Console.WriteLine("Безалкогольный");
    else if (g <= 8) Console.WriteLine("Слабоалкогольный");
    else if (g <= 25) Console.WriteLine("Среднеалкогольный");
    else Console.WriteLine("Крепкий");
}
```

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 3

Введите номер задания: 96

Сумма и срок (лет): 3 5

Ставка: 9%

Нажмите Enter для продолжения...

109%

0 99+

↑ ↓ ↶ ↷

```
1004 static void R2Task50()
1005 {
1006     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1007     bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);
1008     Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");
1009 }
1010
1011 // третий раздле
1012 Ссылка: 1
1013 static void R3Task1()
1014 {
1015     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1016     Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");
1017 }
1018
1019 Ссылка: 1
1020 static void R3Task2()
1021 {
1022     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1023     Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");
1024 }
1025
1026 Ссылка: 1
1027 static void R3Task3()
1028 {
1029     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1030     Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");
1031 }
1032
1033 Ссылка: 1
1034 static void R3Task4()
1035 {
1036     Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1037     Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");
1038 }
1039
1040 Ссылка: 1
1041 static void R3Task5()
1042 {
1043     Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());
1044     Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");
1045 }
1046
1047 Ссылка: 1
1048 static void R3Task6()
1049 {
1050     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1051     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1052     Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");
1053 }
1054
1055 Ссылка: 1
1056 static void R3Task7()
1057 {
1058     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1059     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1060     Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");
1061 }
1062
1063 Ссылка: 1
1064 static void R3Task8()
1065 {
1066     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1067     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1068     Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1069 }
1070
1071 Ссылка: 1
1072 static void R3Task9()
1073 {
1074     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1075     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1076     Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1077 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

3

Введите номер задания: 97

Гц: 432

Киберспорт

Нажмите Enter для продолжения...

|

```
1004 static void R2Task50()
1005 {
1006     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1007     bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);
1008     Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");
1009 }
1010
1011 // третий раздле
1012 Ссылка: 1
1013 static void R3Task1()
1014 {
1015     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1016     Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");
1017 }
1018 Ссылка: 1
1019 static void R3Task2()
1020 {
1021     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1022     Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");
1023 }
1024 Ссылка: 1
1025 static void R3Task3()
1026 {
1027     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1028     Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");
1029 }
1030 Ссылка: 1
1031 static void R3Task4()
1032 {
1033     Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1034     Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");
1035 }
1036 Ссылка: 1
1037 static void R3Task5()
1038 {
1039     Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());
1040     Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");
1041 }
1042 Ссылка: 1
1043 static void R3Task6()
1044 {
1045     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1046     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1047     Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");
1048 }
1049 Ссылка: 1
1050 static void R3Task7()
1051 {
1052     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1053     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1054     Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");
1055 }
1056 Ссылка: 1
1057 static void R3Task8()
1058 {
1059     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1060     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1061     Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1062 }
1063 Ссылка: 1
1064 static void R3Task9()
1065 {
1066     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1067     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1068     Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1069 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3

Введите номер задания: 98

Расход: 42342

Прожорливый

Нажмите Enter для продолжения...

|

```
1004 static void R2Task50()
1005 {
1006     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1007     bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);
1008     Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");
1009 }
1010
1011 // третий раздле
1012 Ссылка: 1
1013 static void R3Task1()
1014 {
1015     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1016     Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");
1017 }
1018 Ссылка: 1
1019 static void R3Task2()
1020 {
1021     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1022     Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");
1023 }
1024 Ссылка: 1
1025 static void R3Task3()
1026 {
1027     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1028     Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");
1029 }
1030 Ссылка: 1
1031 static void R3Task4()
1032 {
1033     Console.Write("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1034     Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");
1035 }
1036 Ссылка: 1
1037 static void R3Task5()
1038 {
1039     Console.Write("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());
1040     Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");
1041 }
1042 Ссылка: 1
1043 static void R3Task6()
1044 {
1045     Console.Write("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1046     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1047     Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");
1048 }
1049 Ссылка: 1
1050 static void R3Task7()
1051 {
1052     Console.Write("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1053     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1054     Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");
1055 }
1056 Ссылка: 1
1057 static void R3Task8()
1058 {
1059     Console.Write("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1060     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1061     Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1062 }
1063 Ссылка: 1
1064 static void R3Task9()
1065 {
1066     Console.Write("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1067     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1068     Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1069 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3

Введите номер задания: 99

Страниц: 534

Роман

Нажмите Enter для продолжения...

```
1004 static void R2Task50()
1005 {
1006     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1007     bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);
1008     Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");
1009 }
1010
1011 // третий раздле
1012 Ссылка: 1
1013 static void R3Task1()
1014 {
1015     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1016     Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");
1017 }
1018 Ссылка: 1
1019 static void R3Task2()
1020 {
1021     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1022     Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");
1023 }
1024 Ссылка: 1
1025 static void R3Task3()
1026 {
1027     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1028     Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");
1029 }
1030 Ссылка: 1
1031 static void R3Task4()
1032 {
1033     Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1034     Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");
1035 }
1036 Ссылка: 1
1037 static void R3Task5()
1038 {
1039     Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());
1040     Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");
1041 }
1042 Ссылка: 1
1043 static void R3Task6()
1044 {
1045     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1046     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1047     Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");
1048 }
1049 Ссылка: 1
1050 static void R3Task7()
1051 {
1052     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1053     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1054     Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");
1055 }
1056 Ссылка: 1
1057 static void R3Task8()
1058 {
1059     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1060     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1061     Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1062 }
1063 Ссылка: 1
1064 static void R3Task9()
1065 {
1066     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1067     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1068     Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1069 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 3
Введите номер задания: 100

Число: 432
Не попадает

Нажмите Enter для продолжения...