

```
1004 static void R2Task50()
1005 {
1006     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1007     bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);
1008     Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");
1009 }
1010
1011 // третий раздле
1012 Ссылка: 1
1013 static void R3Task1()
1014 {
1015     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1016     Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");
1017 }
1018 Ссылка: 1
1019 static void R3Task2()
1020 {
1021     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1022     Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");
1023 }
1024 Ссылка: 1
1025 static void R3Task3()
1026 {
1027     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1028     Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");
1029 }
1030 Ссылка: 1
1031 static void R3Task4()
1032 {
1033     Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1034     Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");
1035 }
1036 Ссылка: 1
1037 static void R3Task5()
1038 {
1039     Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());
1040     Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");
1041 }
1042 Ссылка: 1
1043 static void R3Task6()
1044 {
1045     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1046     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1047     Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");
1048 }
1049 Ссылка: 1
1050 static void R3Task7()
1051 {
1052     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1053     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1054     Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");
1055 }
1056 Ссылка: 1
1057 static void R3Task8()
1058 {
1059     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1060     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1061     Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1062 }
1063 Ссылка: 1
1064 static void R3Task9()
1065 {
1066     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1067     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1068     Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1069 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 101

Число: 32

Принадлежит

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R2Task460

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

Ссылка: 1

static void R2Task50()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);

Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");

}

// третий раздле

Ссылка: 1

static void R3Task1()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");

}

Ссылка: 1

static void R3Task2()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");

}

Ссылка: 1

static void R3Task3()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");

}

Ссылка: 1

static void R3Task4()

{

Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();

Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");

}

Ссылка: 1

static void R3Task5()

{

Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");

}

Ссылка: 1

static void R3Task6()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");

}

Ссылка: 1

static void R3Task7()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");

}

Ссылка: 1

static void R3Task8()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");

}

Ссылка: 1

static void R3Task9()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");

}

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 102

Число: 334

Да

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

Ссылка: 1

static void R2Task50()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);
 Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");
}

// третий раздле
Ссылка: 1
static void R3Task1()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");
}

Ссылка: 1
static void R3Task2()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");
}

Ссылка: 1
static void R3Task3()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");
}

Ссылка: 1
static void R3Task4()
{
 Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");
}

Ссылка: 1
static void R3Task5()
{
 Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");
}

Ссылка: 1
static void R3Task6()
{
 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
 Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");
}

Ссылка: 1
static void R3Task7()
{
 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
 Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");
}

Ссылка: 1
static void R3Task8()
{
 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
 Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
}

Ссылка: 1
static void R3Task9()
{
 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
 Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
}
}

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 103

Число: 534
Вне диапазона

Нажмите Enter для продолжения...
|

100% 0 99+ ↑ ↓ ↶ ↷

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

Ссылка: 1

static void R2Task50()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);

Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");

}

// третий раздле

Ссылка: 1

static void R3Task1()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");

}

Ссылка: 1

static void R3Task2()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");

}

Ссылка: 1

static void R3Task3()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");

}

Ссылка: 1

static void R3Task4()

{

Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();

Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");

}

Ссылка: 1

static void R3Task5()

{

Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");

}

Ссылка: 1

static void R3Task6()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");

}

Ссылка: 1

static void R3Task7()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");

}

Ссылка: 1

static void R3Task8()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");

}

Ссылка: 1

static void R3Task9()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");

}

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 104

Логин пароль: филин 1234

Отказ

Нажмите Enter для продолжения...

```

1004 static void R2Task50()
1005 {
1006     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1007     bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);
1008     Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");
1009 }
1010
1011 // третий раздле
1012 Ссылка: 1
1013 static void R3Task1()
1014 {
1015     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1016     Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");
1017 }
1018 Ссылка: 1
1019 static void R3Task2()
1020 {
1021     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1022     Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");
1023 }
1024 Ссылка: 1
1025 static void R3Task3()
1026 {
1027     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1028     Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");
1029 }
1030 Ссылка: 1
1031 static void R3Task4()
1032 {
1033     Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1034     Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");
1035 }
1036 Ссылка: 1
1037 static void R3Task5()
1038 {
1039     Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());
1040     Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");
1041 }
1042 Ссылка: 1
1043 static void R3Task6()
1044 {
1045     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1046     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1047     Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");
1048 }
1049 Ссылка: 1
1050 static void R3Task7()
1051 {
1052     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1053     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1054     Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");
1055 }
1056 Ссылка: 1
1057 static void R3Task8()
1058 {
1059     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1060     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1061     Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1062 }
1063 Ссылка: 1
1064 static void R3Task9()
1065 {
1066     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1067     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1068     Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1069 }
1070

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
 5 - Раздел 4: switch (151-200)
 0 - Выход

Выберите раздел: 4
 Введите номер задания: 105

Год: 1996
 Високосный

Нажмите Enter для продолжения...

```

1004 static void R2Task50()
1005 {
1006     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1007     bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);
1008     Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");
1009 }
1010
1011 // третий раздле
1012 Ссылка: 1
1013 static void R3Task1()
1014 {
1015     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1016     Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");
1017 }
1018 Ссылка: 1
1019 static void R3Task2()
1020 {
1021     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1022     Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");
1023 }
1024 Ссылка: 1
1025 static void R3Task3()
1026 {
1027     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1028     Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");
1029 }
1030 Ссылка: 1
1031 static void R3Task4()
1032 {
1033     Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1034     Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");
1035 }
1036 Ссылка: 1
1037 static void R3Task5()
1038 {
1039     Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());
1040     Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");
1041 }
1042 Ссылка: 1
1043 static void R3Task6()
1044 {
1045     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1046     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1047     Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");
1048 }
1049 Ссылка: 1
1050 static void R3Task7()
1051 {
1052     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1053     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1054     Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");
1055 }
1056 Ссылка: 1
1057 static void R3Task8()
1058 {
1059     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1060     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1061     Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1062 }
1063 Ссылка: 1
1064 static void R3Task9()
1065 {
1066     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1067     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1068     Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1069 }

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход


Выберите раздел: 4


Введите номер задания: 106

X Y: 3 2

I четверть

Нажмите Enter для продолжения...





Program.cs

Практическая на 200 заданий

Ссылка: 1

static void R2Task50()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);
 Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");
}

// третий раздле
Ссылка: 1
static void R3Task1()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");
}

Ссылка: 1
static void R3Task2()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");
}

Ссылка: 1
static void R3Task3()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");
}

Ссылка: 1
static void R3Task4()
{
 Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");
}

Ссылка: 1
static void R3Task5()
{
 Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");
}

Ссылка: 1
static void R3Task6()
{
 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
 Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");
}

Ссылка: 1
static void R3Task7()
{
 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
 Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");
}

Ссылка: 1
static void R3Task8()
{
 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
 Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
}

Ссылка: 1
static void R3Task9()
{
 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
 Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
}
}

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 109

X Y: 4 5
Не IV

Нажмите Enter для продолжения...
|

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R2Task460

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

Ссылка: 1

static void R2Task50()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);

Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");

}

// третий раздле

Ссылка: 1

static void R3Task1()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");

}

Ссылка: 1

static void R3Task2()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");

}

Ссылка: 1

static void R3Task3()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");

}

Ссылка: 1

static void R3Task4()

{

Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();

Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");

}

Ссылка: 1

static void R3Task5()

{

Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");

}

Ссылка: 1

static void R3Task6()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");

}

Ссылка: 1

static void R3Task7()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");

}

Ссылка: 1

static void R3Task8()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");

}

Ссылка: 1

static void R3Task9()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");

}

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 110

А В С: 2 4 5

Не прямоугольный

Нажмите Enter для продолжения...

```

1004 static void R2Task50()
1005 {
1006     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1007     bool ok = (n >= 0 && n <= 10) || (n >= 20 && n <= 30) || (n >= 50 && n <= 100);
1008     Console.WriteLine(ok ? "Попадает" : "Не попадает");
1009 }
1010
1011 // третий раздле
1012 Ссылка: 1
1013 static void R3Task1()
1014 {
1015     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1016     Console.WriteLine(n >= 10 && n <= 50 ? "Принадлежит" : "Не принадлежит");
1017 }
1018 Ссылка: 1
1019 static void R3Task2()
1020 {
1021     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1022     Console.WriteLine(n > 0 && n % 2 == 0 ? "Да" : "Нет");
1023 }
1024 Ссылка: 1
1025 static void R3Task3()
1026 {
1027     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1028     Console.WriteLine(n < -10 || n > 10 ? "Вне диапазона" : "В диапазоне");
1029 }
1030 Ссылка: 1
1031 static void R3Task4()
1032 {
1033     Console.WriteLine("Логин пароль: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1034     Console.WriteLine(p[0] == "admin" && p[1] == "secret" ? "Успех" : "Отказ");
1035 }
1036 Ссылка: 1
1037 static void R3Task5()
1038 {
1039     Console.WriteLine("Год: "); int y = int.Parse(Console.ReadLine());
1040     Console.WriteLine((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0 ? "Високосный" : "Не високосный");
1041 }
1042 Ссылка: 1
1043 static void R3Task6()
1044 {
1045     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1046     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1047     Console.WriteLine(x > 0 && y > 0 ? "I четверть" : "Не I");
1048 }
1049 Ссылка: 1
1050 static void R3Task7()
1051 {
1052     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1053     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1054     Console.WriteLine(x < 0 && y > 0 ? "II четверть" : "Не II");
1055 }
1056 Ссылка: 1
1057 static void R3Task8()
1058 {
1059     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1060     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1061     Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1062 }
1063 Ссылка: 1
1064 static void R3Task9()
1065 {
1066     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1067     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1068     Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1069 }

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 111

A B C: 5 5 3
Равнобедренный

Нажмите Enter для продолжения...

|

109 % 0 99+ ↑ ↓ 🔔 ^

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R3

1049 static void R3Task8()
1050 {
1051 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1052 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1053 Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1054 }
1055 Ссылка: 1
1056 static void R3Task9()
1057 {
1058 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1059 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1060 Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1061 }
1062 Ссылка: 1
1063 static void R3Task10()
1064 {
1065 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1066 double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1067 bool ok = a * a + b * b == c * c || a * a + c * c == b * b || b * b + c * c == a * a;
1068 Console.WriteLine(ok ? "Прямоугольный" : "Не прямоугольный");
1069 }
1070 Ссылка: 1
1071 static void R3Task11()
1072 {
1073 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1074 double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1075 Console.WriteLine(a == b || b == c || a == c ? "Равнобедренный" : "Нет");
1076 }
1077 Ссылка: 1
1078 static void R3Task12()
1079 {
1080 Console.WriteLine("Возраст стаж: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1081 int a = int.Parse(p[0]), s = int.Parse(p[1]);
1082 Console.WriteLine(a >= 23 && s >= 3 ? "Разрешено" : "Запрещено");
1083 }
1084 Ссылка: 1
1085 static void R3Task13()
1086 {
1087 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1088 Console.WriteLine(n % 3 == 0 && n % 5 == 0 ? "Делится на 15" : "Нет");
1089 }
1090 Ссылка: 1
1091 static void R3Task14()
1092 {
1093 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1094 Console.WriteLine(n >= 100 && n <= 999 && n % 10 == 5 ? "Да" : "Нет");
1095 }
1096 Ссылка: 1
1097 static void R3Task15()
1098 {
1099 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1100 int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1101 Console.WriteLine(a < b && b < c ? "По возрастанию" : "Нет");
1102 }
1103 Ссылка: 1
1104 static void R3Task16()
1105 {
1106 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1107 int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1108 Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет");
1109 }
1110 Ссылка: 1
1111 static void R3Task17()
1112 {
1113 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1114 int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1115 }

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 113

Число: 42
Нет

Нажмите Enter для продолжения...
|

109%

0 99+ ↑ ↓ ↶ ↷

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1049 static void R3Task8()
1050 {
1051 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1052 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1053 Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1054 }
1055 Ссылка: 1
1056 static void R3Task9()
1057 {
1058 Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1059 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1060 Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1061 }
1062 Ссылка: 1
1063 static void R3Task10()
1064 {
1065 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1066 double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1067 bool ok = a * a + b * b == c * c || a * a + c * c == b * b || b * b + c * c == a * a;
1068 Console.WriteLine(ok ? "Прямоугольный" : "Не прямоугольный");
1069 }
1070 Ссылка: 1
1071 static void R3Task11()
1072 {
1073 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1074 double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1075 Console.WriteLine(a == b || b == c || a == c ? "Равнобедренный" : "Нет");
1076 }
1077 Ссылка: 1
1078 static void R3Task12()
1079 {
1080 Console.WriteLine("Возраст стаж: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1081 int a = int.Parse(p[0]), s = int.Parse(p[1]);
1082 Console.WriteLine(a >= 23 && s >= 3 ? "Разрешено" : "Запрещено");
1083 }
1084 Ссылка: 1
1085 static void R3Task13()
1086 {
1087 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1088 Console.WriteLine(n % 3 == 0 && n % 5 == 0 ? "Делится на 15" : "Нет");
1089 }
1090 Ссылка: 1
1091 static void R3Task14()
1092 {
1093 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1094 Console.WriteLine(n >= 100 && n <= 999 && n % 10 == 5 ? "Да" : "Нет");
1095 }
1096 Ссылка: 1
1097 static void R3Task15()
1098 {
1099 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1100 int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1101 Console.WriteLine(a < b && b < c ? "По возрастанию" : "Нет");
1102 }
1103 Ссылка: 1
1104 static void R3Task16()
1105 {
1106 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1107 int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1108 Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет");
1109 }
1110 Ссылка: 1
1111 static void R3Task17()
1112 {
1113 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1114 int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1115 }

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 115

A B C: 3 3 5
Нет

Нажмите Enter для продолжения...
|

109 % 0 99+ ↑ ↓ ↶ ↷

```

1049 static void R3Task8()
1050 {
1051     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1052     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1053     Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");
1054 }
1055 static void R3Task9()
1056 {
1057     Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1058     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1059     Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");
1060 }
1061 static void R3Task10()
1062 {
1063     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1064     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1065     bool ok = a * a + b * b == c * c || a * a + c * c == b * b || b * b + c * c == a * a;
1066     Console.WriteLine(ok ? "Прямоугольный" : "Не прямоугольный");
1067 }
1068 static void R3Task11()
1069 {
1070     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1071     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1072     Console.WriteLine(a == b || b == c || a == c ? "Равнобедренный" : "Нет");
1073 }
1074 static void R3Task12()
1075 {
1076     Console.WriteLine("Возраст стаж: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1077     int a = int.Parse(p[0]), s = int.Parse(p[1]);
1078     Console.WriteLine(a >= 23 && s >= 3 ? "Разрешено" : "Запрещено");
1079 }
1080 static void R3Task13()
1081 {
1082     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1083     Console.WriteLine(n % 3 == 0 && n % 5 == 0 ? "Делится на 15" : "Нет");
1084 }
1085 static void R3Task14()
1086 {
1087     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1088     Console.WriteLine(n >= 100 && n <= 999 && n % 10 == 5 ? "Да" : "Нет");
1089 }
1090 static void R3Task15()
1091 {
1092     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1093     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1094     Console.WriteLine(a < b && b < c ? "По возрастанию" : "Нет");
1095 }
1096 static void R3Task16()
1097 {
1098     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1099     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1100     Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет");
1101 }
1102 static void R3Task17()
1103 {
1104     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1105     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc x + v

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 116

A B C: 4 4 2
Есть четное

Нажмите Enter для продолжения...

```

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

Ссылка: 1

static void R3Task8()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x < 0 && y < 0 ? "III четверть" : "Не III");

}

Ссылка: 1

static void R3Task9()

{

Console.WriteLine("X Y: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(x > 0 && y < 0 ? "IV четверть" : "Не IV");

}

Ссылка: 1

static void R3Task10()

{

Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);

bool ok = a * a + b * b == c * c || a * a + c * c == b * b || b * b + c * c == a * a;

Console.WriteLine(ok ? "Прямоугольный" : "Не прямоугольный");

}

Ссылка: 1

static void R3Task11()

{

Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();

double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);

Console.WriteLine(a == b || b == c || a == c ? "Равнобедренный" : "Нет");

}

Ссылка: 1

static void R3Task12()

{

Console.WriteLine("Возраст стаж: "); var p = Console.ReadLine().Split();

int a = int.Parse(p[0]), s = int.Parse(p[1]);

Console.WriteLine(a >= 23 && s >= 3 ? "Разрешено" : "Запрещено");

}

Ссылка: 1

static void R3Task13()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n % 3 == 0 && n % 5 == 0 ? "Делится на 15" : "Нет");

}

Ссылка: 1

static void R3Task14()

{

Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(n >= 100 && n <= 999 && n % 10 == 5 ? "Да" : "Нет");

}

Ссылка: 1

static void R3Task15()

{

Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();

int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);

Console.WriteLine(a < b && b < c ? "По возрастанию" : "Нет");

}

Ссылка: 1

static void R3Task16()

{

Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();

int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);

Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет");

}

Ссылка: 1

static void R3Task17()

{

Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();

int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);

}

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 117

A B C: 3 4 8

Не ровно один

Нажмите Enter для продолжения...

```

1068     static void R3Task11()
1069     {
1070         Console.Write("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1071         double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1072         Console.WriteLine(a == b || b == c || a == c ? "Равнобедренный" : "Нет");
1073     }
1074     static void R3Task12()
1075     {
1076         Console.Write("Возраст стаж: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1077         int a = int.Parse(p[0]), s = int.Parse(p[1]);
1078         Console.WriteLine(a >= 23 && s >= 3 ? "Разрешено" : "Запрещено");
1079     }
1080     static void R3Task13()
1081     {
1082         Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1083         Console.WriteLine(n % 3 == 0 && n % 5 == 0 ? "Делится на 15" : "Нет");
1084     }
1085     static void R3Task14()
1086     {
1087         Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1088         Console.WriteLine(n >= 100 && n <= 999 && n % 10 == 5 ? "Да" : "Нет");
1089     }
1090     static void R3Task15()
1091     {
1092         Console.Write("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1093         int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1094         Console.WriteLine(a < b && b < c ? "По возрастанию" : "Нет");
1095     }
1096     static void R3Task16()
1097     {
1098         Console.Write("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1099         int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1100         Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет");
1101     }
1102     static void R3Task17()
1103     {
1104         Console.Write("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1105         int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1106         int z = (a == 0 ? 1 : 0) + (b == 0 ? 1 : 0) + (c == 0 ? 1 : 0);
1107         Console.WriteLine(z == 1 ? "Ровно один ноль" : "Не ровно один");
1108     }
1109     static void R3Task18()
1110     {
1111         Console.Write("Температура влажность: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1112         double t = double.Parse(p[0]), h = double.Parse(p[1]);
1113         if (t <= 0 && h > 85) Console.WriteLine("Гололедица");
1114     }
1115     static void R3Task19()
1116     {
1117         Console.Write("X Y R: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1118         double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]), r = double.Parse(p[2]);
1119         Console.WriteLine(x * x + y * y <= r * r ? "Внутри" : "Снаружи");
1120     }
1121     static void R3Task20()
1122     {
1123         Console.Write("X Y X1 Y1 X2 Y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1124         double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]), x1 = double.Parse(p[2]), y1 = double.Parse(p[3]), x2 = double.Parse(p[4]), y2 = double.Parse(p[5]);
1125     }

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход


Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 118

Температура влажность: -1 88

Гололедица

Нажмите Enter для продолжения...



```

1098 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1099 int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1100 Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет");
1101 }
1102 Ссылка: 1
1103 static void R3Task17()
1104 {
1105     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1106     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1107     int z = (a == 0 ? 1 : 0) + (b == 0 ? 1 : 0) + (c == 0 ? 1 : 0);
1108     Console.WriteLine(z == 1 ? "Ровно один ноль" : "Не ровно один");
1109 }
1110 Ссылка: 1
1111 static void R3Task18()
1112 {
1113     Console.WriteLine("Температура влажность: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1114     double t = double.Parse(p[0]), h = double.Parse(p[1]);
1115     if (t <= 0 && h > 85) Console.WriteLine("Гололедица");
1116 }
1117 Ссылка: 1
1118 static void R3Task19()
1119 {
1120     Console.WriteLine("X Y R: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1121     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]), r = double.Parse(p[2]);
1122     Console.WriteLine(x * x + y * y <= r * r ? "Внутри" : "Снаружи");
1123 }
1124 Ссылка: 1
1125 static void R3Task20()
1126 {
1127     Console.WriteLine("X Y X1 Y1 X2 Y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1128     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1129     double x1 = double.Parse(p[2]), y1 = double.Parse(p[3]);
1130     double x2 = double.Parse(p[4]), y2 = double.Parse(p[5]);
1131     bool ok = x >= Math.Min(x1, x2) && x <= Math.Max(x1, x2) &&
1132         y >= Math.Min(y1, y2) && y <= Math.Max(y1, y2);
1133     Console.WriteLine(ok ? "Внутри" : "Снаружи");
1134 }
1135 Ссылка: 1
1136 static void R3Task21()
1137 {
1138     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1139     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1140     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1141     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1142     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1143 }
1144 Ссылка: 1
1145 static void R3Task22()
1146 {
1147     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1148     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1149 }
1150 Ссылка: 1
1151 static void R3Task23()
1152 {
1153     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1154     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1155     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1156     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1157 }
1158 Ссылка: 1
1159 static void R3Task24()
1160 {
1161     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1162     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1163     Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет четного");
1164 }

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc x + v
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====
1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход
4
Введите номер задания: 120
X Y X1 Y1 X2 Y2: 4 3 2 5 7 4
Снаружи
Нажмите Enter для продолжения...

```

```
Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет");
```

Ссылка: 1

```
static void R3Task17()
```

```
Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
int z = (a == 0 ? 1 : 0) + (b == 0 ? 1 : 0) + (c == 0 ? 1 : 0);
Console.WriteLine(z == 1 ? "Ровно один ноль" : "Не ровно один");
```

Ссылка: 1

```
static void R3Task18()
```

```
Console.WriteLine("Температура влажность: "); var p = Console.ReadLine().Split();
double t = double.Parse(p[0]), h = double.Parse(p[1]);
if (t <= 0 && h > 85) Console.WriteLine("Гололедица");
```

Ссылка: 1

```
static void R3Task19()
```

```
Console.WriteLine("X Y R: "); var p = Console.ReadLine().Split();
double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]), r = double.Parse(p[2]);
Console.WriteLine(x * x + y * y <= r * r ? "Внутри" : "Снаружи");
```

Ссылка: 1

```
static void R3Task20()
```

```
Console.WriteLine("X Y X1 Y1 X2 Y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
double x1 = double.Parse(p[2]), y1 = double.Parse(p[3]);
double x2 = double.Parse(p[4]), y2 = double.Parse(p[5]);
bool ok = x >= Math.Min(x1, x2) && x <= Math.Max(x1, x2) &&
        y >= Math.Min(y1, y2) && y <= Math.Max(y1, y2);
Console.WriteLine(ok ? "Внутри" : "Снаружи");
```

Ссылка: 1

```
static void R3Task21()
```

```
Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
```

Ссылка: 1

```
static void R3Task22()
```

```
Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
```

Ссылка: 1

```
static void R3Task23()
```

```
Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливым" : "Не счастливый");
```

Ссылка: 1

```
static void R3Task24()
```

```
Console.Write("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();  
int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====


```
1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход
```

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 121

День месяц: 3 2
Корректна

Нажмите Enter для продолжения...


```
1098 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1099 int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1100 Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет");
1101 }
1102 Ссылка: 1
1103 static void R3Task17()
1104 {
1105     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1106     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1107     int z = (a == 0 ? 1 : 0) + (b == 0 ? 1 : 0) + (c == 0 ? 1 : 0);
1108     Console.WriteLine(z == 1 ? "Ровно один ноль" : "Не ровно один");
1109 }
1110 Ссылка: 1
1111 static void R3Task18()
1112 {
1113     Console.WriteLine("Температура влажность: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1114     double t = double.Parse(p[0]), h = double.Parse(p[1]);
1115     if (t <= 0 && h > 85) Console.WriteLine("Гололедица");
1116 }
1117 Ссылка: 1
1118 static void R3Task19()
1119 {
1120     Console.WriteLine("X Y R: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1121     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]), r = double.Parse(p[2]);
1122     Console.WriteLine(x * x + y * y <= r * r ? "Внутри" : "Снаружи");
1123 }
1124 Ссылка: 1
1125 static void R3Task20()
1126 {
1127     Console.WriteLine("X Y X1 Y1 X2 Y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1128     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1129     double x1 = double.Parse(p[2]), y1 = double.Parse(p[3]);
1130     double x2 = double.Parse(p[4]), y2 = double.Parse(p[5]);
1131     bool ok = x >= Math.Min(x1, x2) && x <= Math.Max(x1, x2) &&
1132         y >= Math.Min(y1, y2) && y <= Math.Max(y1, y2);
1133     Console.WriteLine(ok ? "Внутри" : "Снаружи");
1134 }
1135 Ссылка: 1
1136 static void R3Task21()
1137 {
1138     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1139     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1140     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1141     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1142     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1143 }
1144 Ссылка: 1
1145 static void R3Task22()
1146 {
1147     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1148     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1149 }
1150 Ссылка: 1
1151 static void R3Task23()
1152 {
1153     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1154     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1155     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1156     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливым" : "Не счастливый");
1157 }
1158 Ссылка: 1
1159 static void R3Task24()
1160 {
1161     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1162     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1163     Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет четного");
1164 }
```



```

1098 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1099 int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1100 Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет");
1101 }
1102 Ссылка: 1
1103 static void R3Task17()
1104 {
1105     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1106     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1107     int z = (a == 0 ? 1 : 0) + (b == 0 ? 1 : 0) + (c == 0 ? 1 : 0);
1108     Console.WriteLine(z == 1 ? "Ровно один ноль" : "Не ровно один");
1109 }
1110 Ссылка: 1
1111 static void R3Task18()
1112 {
1113     Console.WriteLine("Температура влажность: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1114     double t = double.Parse(p[0]), h = double.Parse(p[1]);
1115     if (t <= 0 && h > 85) Console.WriteLine("Гололедица");
1116 }
1117 Ссылка: 1
1118 static void R3Task19()
1119 {
1120     Console.WriteLine("X Y R: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1121     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]), r = double.Parse(p[2]);
1122     Console.WriteLine(x * x + y * y <= r * r ? "Внутри" : "Снаружи");
1123 }
1124 Ссылка: 1
1125 static void R3Task20()
1126 {
1127     Console.WriteLine("X Y X1 Y1 X2 Y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1128     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1129     double x1 = double.Parse(p[2]), y1 = double.Parse(p[3]);
1130     double x2 = double.Parse(p[4]), y2 = double.Parse(p[5]);
1131     bool ok = x >= Math.Min(x1, x2) && x <= Math.Max(x1, x2) &&
1132         y >= Math.Min(y1, y2) && y <= Math.Max(y1, y2);
1133     Console.WriteLine(ok ? "Внутри" : "Снаружи");
1134 }
1135 Ссылка: 1
1136 static void R3Task21()
1137 {
1138     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1139     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1140     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1141     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1142     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1143 }
1144 Ссылка: 1
1145 static void R3Task22()
1146 {
1147     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1148     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1149 }
1150 Ссылка: 1
1151 static void R3Task23()
1152 {
1153     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1154     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1155     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1156     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1157 }
1158 Ссылка: 1
1159 static void R3Task24()
1160 {
1161     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1162     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1163     Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет четного");
1164 }

```



```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
Program

1097 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1098 int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1099 Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет");
1100 }
1101
1102 Ссылка: 1
1103 static void R3Task17()
1104 {
1105     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1106     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1107     int z = (a == 0 ? 1 : 0) + (b == 0 ? 1 : 0) + (c == 0 ? 1 : 0);
1108     Console.WriteLine(z == 1 ? "Ровно один ноль" : "Не ровно один");
1109 }
1110
1111 Ссылка: 1
1112 static void R3Task18()
1113 {
1114     Console.WriteLine("Температура влажность: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1115     double t = double.Parse(p[0]), h = double.Parse(p[1]);
1116     if (t <= 0 && h > 85) Console.WriteLine("Гололедица");
1117 }
1118
1119 Ссылка: 1
1120 static void R3Task19()
1121 {
1122     Console.WriteLine("X Y R: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1123     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]), r = double.Parse(p[2]);
1124     Console.WriteLine(x * x + y * y <= r * r ? "Внутри" : "Снаружи");
1125 }
1126
1127 Ссылка: 1
1128 static void R3Task20()
1129 {
1130     Console.WriteLine("X Y X1 Y1 X2 Y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1131     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1132     double x1 = double.Parse(p[2]), y1 = double.Parse(p[3]);
1133     double x2 = double.Parse(p[4]), y2 = double.Parse(p[5]);
1134     bool ok = x >= Math.Min(x1, x2) && x <= Math.Max(x1, x2) &&
1135             y >= Math.Min(y1, y2) && y <= Math.Max(y1, y2);
1136     Console.WriteLine(ok ? "Внутри" : "Снаружи");
1137 }
1138
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task21()
1141 {
1142     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1143     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1144     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1145     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1146     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1147 }
1148
1149 Ссылка: 1
1150 static void R3Task22()
1151 {
1152     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1153     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1154 }
1155
1156 Ссылка: 1
1157 static void R3Task23()
1158 {
1159     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1160     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1161     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1162     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1163 }
1164
1165 Ссылка: 1
1166 static void R3Task24()
1167 {
1168     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1169     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1170     Console.WriteLine(a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0 ? "Есть четное" : "Нет четного");
1171 }
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 124

A B C: 4 6 3
Нет пары

Нажмите Enter для продолжения...
```

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
1132 {
1133     Console.Write("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылки: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылки: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылки: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.Write("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылки: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.Write("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылки: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.Write("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылки: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.Write("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылки: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.Write("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылки: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.Write("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }
1198 }
```

Program

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

4

Введите номер задания: 125

Датчик1 датчик2 тумблер: true true false
Спокойно

Нажмите Enter для продолжения...

109% 0 99+ ↑ ↓ ↵

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
1132 {
1133     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.WriteLine("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.WriteLine("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.WriteLine("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

4

Введите номер задания: 126

A B X: 3 4 2
Не между

Нажмите Enter для продолжения...
|
```

```

1132 {
1133     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.WriteLine("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.WriteLine("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.WriteLine("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }

```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 127

A B: 4 3
Одинаковый знак

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
1132 {
1133     Console.Write("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.Write("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.Write("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.Write("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.Write("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.Write("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.Write("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }
1198 }
```

Program

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 128

x1 y1 x2 y2: 4 3 1 6
Не угрожает

Нажмите Enter для продолжения...

109%

0 99+

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====
1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 129

x1 y1 x2 y2: 4 3 6 2
Не угрожает

Нажмите Enter для продолжения...

```
1132 {
1133     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.WriteLine("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.WriteLine("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.WriteLine("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }
```

```

1132 {
1133     Console.WriteLine("День месяца: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 // Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 // Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливым" : "Не счастливый");
1152 }
1153 // Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 // Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.WriteLine("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 // Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.WriteLine("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 // Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.WriteLine("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 // Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 // Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }

```

```

C:\Users\user\Documents\Coc x + v
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 130

x1 y1 x2 y2: 3 5 2 6
Ферзь угрожает

Нажмите Enter для продолжения...

```

```
1132 {
1133     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.WriteLine("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.WriteLine("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.WriteLine("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 131

x1 y1 x2 y2: 3 4 1 5

Конь может

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
1132 {
1133     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.WriteLine("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.WriteLine("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.WriteLine("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }
```

109%

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 132

x1 y1 x2 y2: 2 4 1 5

Одинаковый цвет

Нажмите Enter для продолжения...

```
Program.cs
Практическая на 200 заданий
1132 {
1133     Console.WriteLine("День месяца: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливым" : "Не счастливым");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.WriteLine("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.WriteLine("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.WriteLine("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }
1198 }
1199
1200
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 133

Рост вес: 141 54
Не годен

Нажмите Enter для продолжения...
```

```

1132 {
1133     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.WriteLine("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.WriteLine("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.WriteLine("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }

```

C:\Users\user\Documents\Coc X + v

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 134

N: 4

Нет

Нажмите Enter для продолжения...

|

```
1132 {
1133     Console.WriteLine("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.WriteLine("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.WriteLine("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.WriteLine("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 136

Мат инф: 3 3

Не зачислен

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 137

X Y R1 R2: 2 3 5 3
Вне кольца

Нажмите Enter для продолжения...

```
1132 {
1133     Console.Write("День месяца: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.Write("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.Write("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.Write("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.Write("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.Write("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.Write("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }
```

100%

Program.cs

Практическая на 200 заданий

```
1132 {
1133     Console.WriteLine("День месяца: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139
1140 Ссылка: 1
1141 static void R3Task22()
1142 {
1143     Console.WriteLine("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1144     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1145 }
1146
1147 Ссылка: 1
1148 static void R3Task23()
1149 {
1150     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1151     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1152     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1153     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1154 }
1155
1156 Ссылка: 1
1157 static void R3Task24()
1158 {
1159     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1160     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1161     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1162 }
1163
1164 Ссылка: 1
1165 static void R3Task25()
1166 {
1167     Console.WriteLine("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1168     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1169     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1170 }
1171
1172 Ссылка: 1
1173 static void R3Task26()
1174 {
1175     Console.WriteLine("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1176     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1177     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1178     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1179 }
1180
1181 Ссылка: 1
1182 static void R3Task27()
1183 {
1184     Console.WriteLine("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1185     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1186     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1187 }
1188
1189 Ссылка: 1
1190 static void R3Task28()
1191 {
1192     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1193     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1194     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1195     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1196 }
1197
1198 Ссылка: 1
1199 static void R3Task29()
1200 {
1201     Console.WriteLine("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1202     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1203     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1204     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1205 }
1206 }
```

109%

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 138

Билет(true/false) багаж(true/false): false true

Нужна доплата

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 139

Число: 432
Не палиндром

Нажмите Enter для продолжения...
|

```
1132 {
1133     Console.Write("День месяц: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1134     int d = int.Parse(p[0]), m = int.Parse(p[1]);
1135     int[] days = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
1136     bool ok = m >= 1 && m <= 12 && d >= 1 && d <= days[m - 1];
1137     Console.WriteLine(ok ? "Корректна" : "Некорректна");
1138 }
1139 Ссылка: 1
1140 static void R3Task22()
1141 {
1142     Console.Write("Месяц: "); int m = int.Parse(Console.ReadLine());
1143     Console.WriteLine(m == 12 || m == 1 || m == 2 ? "Зима" : "Не зима");
1144 }
1145 Ссылка: 1
1146 static void R3Task23()
1147 {
1148     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1149     int s1 = n / 1000 + n / 100 % 10;
1150     int s2 = n / 10 % 10 + n % 10;
1151     Console.WriteLine(s1 == s2 ? "Счастливый" : "Не счастливый");
1152 }
1153 Ссылка: 1
1154 static void R3Task24()
1155 {
1156     Console.Write("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1157     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]), c = int.Parse(p[2]);
1158     Console.WriteLine(a == -b || a == -c || b == -c ? "Есть пара" : "Нет пары");
1159 }
1160 Ссылка: 1
1161 static void R3Task25()
1162 {
1163     Console.Write("Датчик1 датчик2 тумблер: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1164     bool d1 = bool.Parse(p[0]), d2 = bool.Parse(p[1]), t = bool.Parse(p[2]);
1165     Console.WriteLine((d1 || d2) && t ? "Тревога" : "Спокойно");
1166 }
1167 Ссылка: 1
1168 static void R3Task26()
1169 {
1170     Console.Write("A B X: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1171     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), x = double.Parse(p[2]);
1172     double lo = Math.Min(a, b), hi = Math.Max(a, b);
1173     Console.WriteLine(x > lo && x < hi ? "Между" : "Не между");
1174 }
1175 Ссылка: 1
1176 static void R3Task27()
1177 {
1178     Console.Write("A B: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1179     int a = int.Parse(p[0]), b = int.Parse(p[1]);
1180     Console.WriteLine((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0) ? "Одинаковый знак" : "Разный знак");
1181 }
1182 Ссылка: 1
1183 static void R3Task28()
1184 {
1185     Console.Write("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1186     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1187     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1188     Console.WriteLine(x1 == x2 || y1 == y2 ? "Ладья угрожает" : "Не угрожает");
1189 }
1190 Ссылка: 1
1191 static void R3Task29()
1192 {
1193     Console.Write("x1 y1 x2 y2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1194     int x1 = int.Parse(p[0]), y1 = int.Parse(p[1]);
1195     int x2 = int.Parse(p[2]), y2 = int.Parse(p[3]);
1196     Console.WriteLine(Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2) ? "Слон угрожает" : "Не угрожает");
1197 }
```

109%

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R3Task430

1230 static void R3Task36()
1231 {
1232 Console.WriteLine("Мат инф: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1233 int m = int.Parse(p[0]), i = int.Parse(p[1]);
1234 Console.WriteLine(m + i >= 150 && m >= 50 && i >= 50 ? "Зачислен" : "Не зачислен");
1235 }
1236 Ссылка: 1
1237 static void R3Task37()
1238 {
1239 Console.WriteLine("X Y R1 R2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1240 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1241 double r1 = double.Parse(p[2]), r2 = double.Parse(p[3]);
1242 double d = x * x + y * y;
1243 Console.WriteLine(d >= r1 * r1 && d <= r2 * r2 ? "В кольце" : "Вне кольца");
1244 }
1245 Ссылка: 1
1246 static void R3Task38()
1247 {
1248 Console.WriteLine("Билет(true/false) багаж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1249 bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
1250 Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
1251 }
1252 Ссылка: 1
1253 static void R3Task39()
1254 {
1255 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1256 Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
1257 }
1258 Ссылка: 1
1259 static void R3Task40()
1260 {
1261 Console.WriteLine("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1262 double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
1263 bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
1264 Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
1265 }
1266 Ссылка: 1
1267 static void R3Task41()
1268 {
1269 Console.WriteLine("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1270 bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1271 Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
1272 }
1273 Ссылка: 1
1274 static void R3Task42()
1275 {
1276 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1277 bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
1278 Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
1279 }
1280 Ссылка: 1
1281 static void R3Task43()
1282 {
1283 Console.WriteLine("Месяц температура: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1284 int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
1285 if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
1286 }
1287 Ссылка: 1
1288 static void R3Task44()
1289 {
1290 Console.WriteLine("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1291 bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1292 int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
1293 Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
1294 }
1295 Ссылка: 1

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

4
Введите номер задания: 140

Напряжение частота: 220 50
Стабильна

Нажмите Enter для продолжения...
|

109% 0 99+ ↕ ↕ ↕ ↕

```
Program.cs x
Практическая на 200 заданий
Ссылка: 1
1230 static void R3Task36()
1231 {
1232     Console.WriteLine("Мат инф: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1233     int m = int.Parse(p[0]), i = int.Parse(p[1]);
1234     Console.WriteLine(m + i >= 150 && m >= 50 && i >= 50 ? "Зачислен" : "Не зачислен");
1235 }
Ссылка: 1
1236 static void R3Task37()
1237 {
1238     Console.WriteLine("X Y R1 R2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1239     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1240     double r1 = double.Parse(p[2]), r2 = double.Parse(p[3]);
1241     double d = x * x + y * y;
1242     Console.WriteLine(d >= r1 * r1 && d <= r2 * r2 ? "В кольцо" : "Вне кольца");
1243 }
Ссылка: 1
1244 static void R3Task38()
1245 {
1246     Console.WriteLine("Билет(true/false) бараж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1247     bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
1248     Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
1249 }
Ссылка: 1
1250 static void R3Task39()
1251 {
1252     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1253     Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
1254 }
Ссылка: 1
1255 static void R3Task40()
1256 {
1257     Console.WriteLine("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1258     double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
1259     bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
1260     Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
1261 }
Ссылка: 1
1262 static void R3Task41()
1263 {
1264     Console.WriteLine("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1265     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1266     Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
1267 }
Ссылка: 1
1268 static void R3Task42()
1269 {
1270     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1271     bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
1272     Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
1273 }
Ссылка: 1
1274 static void R3Task43()
1275 {
1276     Console.WriteLine("Месяц температура: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1277     int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
1278     if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
1279 }
Ссылка: 1
1280 static void R3Task44()
1281 {
1282     Console.WriteLine("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1283     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1284     int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
1285     Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
1286 }
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc x + -
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

4

Введите номер задания: 141

Права страховка трезвость: true true false
Запрещен

Нажмите Enter для продолжения...
|
```

```
1230 static void R3Task36()
1231 {
1232     Console.WriteLine("Мат инф: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1233     int m = int.Parse(p[0]), i = int.Parse(p[1]);
1234     Console.WriteLine(m + i >= 150 && m >= 50 && i >= 50 ? "Зачислен" : "Не зачислен");
1235 }
1236 Ссылка: 1
1237 static void R3Task37()
1238 {
1239     Console.WriteLine("X Y R1 R2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1240     double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1241     double r1 = double.Parse(p[2]), r2 = double.Parse(p[3]);
1242     double d = x * x + y * y;
1243     Console.WriteLine(d >= r1 * r1 && d <= r2 * r2 ? "В кольце" : "Вне кольца");
1244 }
1245 Ссылка: 1
1246 static void R3Task38()
1247 {
1248     Console.WriteLine("Билет(true/false) бараж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1249     bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
1250     Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
1251 }
1252 Ссылка: 1
1253 static void R3Task39()
1254 {
1255     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1256     Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
1257 }
1258 Ссылка: 1
1259 static void R3Task40()
1260 {
1261     Console.WriteLine("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1262     double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
1263     bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
1264     Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
1265 }
1266 Ссылка: 1
1267 static void R3Task41()
1268 {
1269     Console.WriteLine("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1270     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1271     Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
1272 }
1273 Ссылка: 1
1274 static void R3Task42()
1275 {
1276     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1277     bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
1278     Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
1279 }
1280 Ссылка: 1
1281 static void R3Task43()
1282 {
1283     Console.WriteLine("Месяц температура: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1284     int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
1285     if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
1286 }
1287 Ссылка: 1
1288 static void R3Task44()
1289 {
1290     Console.WriteLine("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1291     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1292     int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
1293     Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
1294 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 142

Число: 32

Да

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R3Task430

1230 static void R3Task36()
1231 {
1232 Console.WriteLine("Мат инф: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1233 int m = int.Parse(p[0]), i = int.Parse(p[1]);
1234 Console.WriteLine(m + i >= 150 && m >= 50 && i >= 50 ? "Зачислен" : "Не зачислен");
1235 }
1236 Ссылка: 1
1237 static void R3Task37()
1238 {
1239 Console.WriteLine("X Y R1 R2: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1240 double x = double.Parse(p[0]), y = double.Parse(p[1]);
1241 double r1 = double.Parse(p[2]), r2 = double.Parse(p[3]);
1242 double d = x * x + y * y;
1243 Console.WriteLine(d >= r1 * r1 && d <= r2 * r2 ? "В кольце" : "Вне кольца");
1244 }
1245 Ссылка: 1
1246 static void R3Task38()
1247 {
1248 Console.WriteLine("Билет(true/false) бараж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1249 bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
1250 Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
1251 }
1252 Ссылка: 1
1253 static void R3Task39()
1254 {
1255 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1256 Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
1257 }
1258 Ссылка: 1
1259 static void R3Task40()
1260 {
1261 Console.WriteLine("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1262 double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
1263 bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
1264 Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
1265 }
1266 Ссылка: 1
1267 static void R3Task41()
1268 {
1269 Console.WriteLine("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1270 bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1271 Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
1272 }
1273 Ссылка: 1
1274 static void R3Task42()
1275 {
1276 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1277 bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
1278 Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
1279 }
1280 Ссылка: 1
1281 static void R3Task43()
1282 {
1283 Console.WriteLine("Месяц температура: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1284 int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
1285 if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
1286 }
1287 Ссылка: 1
1288 static void R3Task44()
1289 {
1290 Console.WriteLine("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1291 bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1292 int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
1293 Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
1294 }
1295 Ссылка: 1

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 133

Рост вес: 132 34
Не годен

Нажмите Enter для продолжения...
|

```

1244 static void R3Task38(C)
1245 {
1246     Console.WriteLine("Билет(true/false) бараж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1247     bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
1248     Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
1249 }
1250 Ссылка: 1
1251 static void R3Task39(C)
1252 {
1253     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1254     Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
1255 }
1256 Ссылка: 1
1257 static void R3Task40(C)
1258 {
1259     Console.WriteLine("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1260     double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
1261     bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
1262     Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
1263 }
1264 Ссылка: 1
1265 static void R3Task41(C)
1266 {
1267     Console.WriteLine("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1268     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1269     Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
1270 }
1271 Ссылка: 1
1272 static void R3Task42(C)
1273 {
1274     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1275     bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
1276     Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
1277 }
1278 Ссылка: 1
1279 static void R3Task43(C)
1280 {
1281     Console.WriteLine("Месяц температура: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1282     int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
1283     if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
1284 }
1285 Ссылка: 1
1286 static void R3Task44(C)
1287 {
1288     Console.WriteLine("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1289     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1290     int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
1291     Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
1292 }
1293 Ссылка: 1
1294 static void R3Task45(C)
1295 {
1296     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1297     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1298     double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
1299     bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max > (a * a + b * b + c * c - max * max);
1300     Console.WriteLine(ok ? "Тупоугольный" : "Не тупоугольный");
1301 }
1302 Ссылка: 1
1303 static void R3Task46(C)
1304 {
1305     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1306     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1307     double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
1308     bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max < (a * a + b * b + c * c - max * max);
1309 }

```

```
C:\Users\user\Documents\Coc x + v
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 143

Месяц температура: 8 -10
Аномалия!

Нажмите Enter для продолжения...
|
```

```
1244 static void R3Task38()
1245 {
1246     Console.Write("Билет(true/false) бараж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1247     bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
1248     Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
1249 }
1250 Ссылка: 1
1251 static void R3Task39()
1252 {
1253     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1254     Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
1255 }
1256 Ссылка: 1
1257 static void R3Task40()
1258 {
1259     Console.Write("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1260     double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
1261     bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
1262     Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
1263 }
1264 Ссылка: 1
1265 static void R3Task41()
1266 {
1267     Console.Write("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1268     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1269     Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
1270 }
1271 Ссылка: 1
1272 static void R3Task42()
1273 {
1274     Console.Write("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1275     bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
1276     Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
1277 }
1278 Ссылка: 1
1279 static void R3Task43()
1280 {
1281     Console.Write("Месяц температура: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1282     int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
1283     if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
1284 }
1285 Ссылка: 1
1286 static void R3Task44()
1287 {
1288     Console.Write("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1289     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1290     int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
1291     Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
1292 }
1293 Ссылка: 1
1294 static void R3Task45()
1295 {
1296     Console.Write("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1297     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1298     double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
1299     bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max > (a * a + b * b + c * c - max * max);
1300     Console.WriteLine(ok ? "Тупоугольный" : "Не тупоугольный");
1301 }
```

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 144

A B C (true/false): true false true

Истина

Нажмите Enter для продолжения...

```

C:\Users\user\Documents\Coc X + v
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 145

A B C: 1 5 3
Не тупоугольный

Нажмите Enter для продолжения...
|

```

```
1244 static void R3Task38()
1245 {
1246     Console.WriteLine("Билет(true/false) бараж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1247     bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
1248     Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
1249 }
1250
1251 Ссылка: 1
1252 static void R3Task39()
1253 {
1254     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1255     Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
1256 }
1257
1258 Ссылка: 1
1259 static void R3Task40()
1260 {
1261     Console.WriteLine("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1262     double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
1263     bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
1264     Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
1265 }
1266
1267 Ссылка: 1
1268 static void R3Task41()
1269 {
1270     Console.WriteLine("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1271     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1272     Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
1273 }
1274
1275 Ссылка: 1
1276 static void R3Task42()
1277 {
1278     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1279     bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
1280     Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
1281 }
1282
1283 Ссылка: 1
1284 static void R3Task43()
1285 {
1286     Console.WriteLine("Месяц температура: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1287     int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
1288     if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
1289 }
1290
1291 Ссылка: 1
1292 static void R3Task44()
1293 {
1294     Console.WriteLine("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1295     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1296     int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
1297     Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
1298 }
1299
1300 Ссылка: 1
1301 static void R3Task45()
1302 {
1303     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1304     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1305     double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
1306     bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max > (a * a + b * b + c * c - max * max);
1307     Console.WriteLine(ok ? "Тупоугольный" : "Не тупоугольный");
1308 }
1309
1310 Ссылка: 1
1311 static void R3Task46()
1312 {
1313     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1314     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1315     double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
1316     bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max < (a * a + b * b + c * c - max * max);
1317 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 146

A B C: 2 4 2

Не остроугольный

Нажмите Enter для продолжения...

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

R3Task41()

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

Ссылка: 1

static void R3Task38()
{
 Console.WriteLine("Билет(true/false) гараж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
 bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
 Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
}
Ссылка: 1
static void R3Task39()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
}
Ссылка: 1
static void R3Task40()
{
 Console.WriteLine("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
 bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
 Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
}
Ссылка: 1
static void R3Task41()
{
 Console.WriteLine("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
 Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
}
Ссылка: 1
static void R3Task42()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
 Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
}
Ссылка: 1
static void R3Task43()
{
 Console.WriteLine("Месяц температура: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
 if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
}
Ссылка: 1
static void R3Task44()
{
 Console.WriteLine("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
 bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
 int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
 Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
}
Ссылка: 1
static void R3Task45()
{
 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
 double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
 bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max > (a * a + b * b + c * c - max * max);
 Console.WriteLine(ok ? "Тупоугольный" : "Не тупоугольный");
}
Ссылка: 1
static void R3Task46()
{
 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
 double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
 bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max < (a * a + b * b + c * c - max * max);
}

C:\Users\user\Documents\Coc

+

-

□

×

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)

2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)

3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)

4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)

5 - Раздел 4: switch (151-200)

0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 147

Часы минуты: 23 43

Не тихий час

Нажмите Enter для продолжения...

109 % 0 99+ ↑ ↓ ↶ ↷

```
1244 static void R3Task38()
1245 {
1246     Console.WriteLine("Билет(true/false) бараж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1247     bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
1248     Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
1249 }
1250 Ссылка: 1
1251 static void R3Task39()
1252 {
1253     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1254     Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
1255 }
1256 Ссылка: 1
1257 static void R3Task40()
1258 {
1259     Console.WriteLine("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1260     double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
1261     bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
1262     Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
1263 }
1264 Ссылка: 1
1265 static void R3Task41()
1266 {
1267     Console.WriteLine("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1268     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1269     Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
1270 }
1271 Ссылка: 1
1272 static void R3Task42()
1273 {
1274     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1275     bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
1276     Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
1277 }
1278 Ссылка: 1
1279 static void R3Task43()
1280 {
1281     Console.WriteLine("Месяц температура: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1282     int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
1283     if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
1284 }
1285 Ссылка: 1
1286 static void R3Task44()
1287 {
1288     Console.WriteLine("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1289     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1290     int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
1291     Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
1292 }
1293 Ссылка: 1
1294 static void R3Task45()
1295 {
1296     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1297     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1298     double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
1299     bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max > (a * a + b * b + c * c - max * max);
1300     Console.WriteLine(ok ? "Тупоугольный" : "Не тупоугольный");
1301 }
1302 Ссылка: 1
1303 static void R3Task46()
1304 {
1305     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1306     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1307     double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
1308     bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max < (a * a + b * b + c * c - max * max);
1309 }
```

C:\Users\user\Documents\Coc

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

- 1 - Примеры (1-4)
- 2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
- 3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
- 4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
- 5 - Раздел 4: switch (151-200)
- 0 - Выход

Выберите раздел: 4

Введите номер задания: 148

Трехзначное: 432

Все разные

Нажмите Enter для продолжения...

```
Program.cs 100% 0 99+
Практическая на 200 заданий
Ссылка: 1
1244 static void R3Task38()
1245 {
1246     Console.WriteLine("Билет(true/false) багаж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1247     bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
1248     Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
1249 }
Ссылка: 1
1250 static void R3Task39()
1251 {
1252     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1253     Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
1254 }
Ссылка: 1
1255 static void R3Task40()
1256 {
1257     Console.WriteLine("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1258     double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
1259     bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
1260     Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
1261 }
Ссылка: 1
1262 static void R3Task41()
1263 {
1264     Console.WriteLine("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1265     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1266     Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
1267 }
Ссылка: 1
1268 static void R3Task42()
1269 {
1270     Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
1271     bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
1272     Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
1273 }
Ссылка: 1
1274 static void R3Task43()
1275 {
1276     Console.WriteLine("Месяц темпепарта: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1277     int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
1278     if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
1279 }
Ссылка: 1
1280 static void R3Task44()
1281 {
1282     Console.WriteLine("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
1283     bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
1284     int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
1285     Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
1286 }
Ссылка: 1
1287 static void R3Task45()
1288 {
1289     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1290     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1291     double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
1292     bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max > (a * a + b * b + c * c - max * max);
1293     Console.WriteLine(ok ? "Тупоугольный" : "Не тупоугольный");
1294 }
Ссылка: 1
1295 static void R3Task46()
1296 {
1297     Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
1298     double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
1299     double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
1300     bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max < (a * a + b * b + c * c - max * max);
```

```
C:\Users\user\Documents\Coc
===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 149

Кнопка1 кнопка2: true false
Ожидание

Нажмите Enter для продолжения...
```

Program.cs

Практическая на 200 заданий

Program

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

Ссылка: 1

static void R3Task38()
{
 Console.WriteLine("Билет(true/false) бараж(true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
 bool b = bool.Parse(p[0]), l = bool.Parse(p[1]);
 Console.WriteLine(b && l ? "Доплата не нужна" : "Нужна доплата");
}
Ссылка: 1
static void R3Task39()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine(n / 1000 == n % 10 && n / 100 % 10 == n / 10 % 10 ? "Палиндром" : "Не палиндром");
}
Ссылка: 1
static void R3Task40()
{
 Console.WriteLine("Напряжение частота: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double u = double.Parse(p[0]), f = double.Parse(p[1]);
 bool ok = Math.Abs(u - 220) <= 22 && Math.Abs(f - 50) <= 1;
 Console.WriteLine(ok ? "Стабильна" : "Нестабильна");
}
Ссылка: 1
static void R3Task41()
{
 Console.WriteLine("Права страховка трезвость: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
 Console.WriteLine(a && b && c ? "Разрешен" : "Запрещен");
}
Ссылка: 1
static void R3Task42()
{
 Console.WriteLine("Число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 bool div4 = n % 4 == 0, div7 = n % 7 == 0, div28 = n % 28 == 0;
 Console.WriteLine((div4 || div7) && !div28 ? "Да" : "Нет");
}
Ссылка: 1
static void R3Task43()
{
 Console.WriteLine("Месяц температура: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 int m = int.Parse(p[0]); double t = double.Parse(p[1]);
 if ((m == 6 || m == 7 || m == 8) && t < 0) Console.WriteLine("Аномалия!");
}
Ссылка: 1
static void R3Task44()
{
 Console.WriteLine("A B C (true/false): "); var p = Console.ReadLine().Split();
 bool a = bool.Parse(p[0]), b = bool.Parse(p[1]), c = bool.Parse(p[2]);
 int cnt = (a ? 1 : 0) + (b ? 1 : 0) + (c ? 1 : 0);
 Console.WriteLine(cnt >= 2 ? "Истина" : "Ложь");
}
Ссылка: 1
static void R3Task45()
{
 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
 double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
 bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max > (a * a + b * b + c * c - max * max);
 Console.WriteLine(ok ? "Тупоугольный" : "Не тупоугольный");
}
Ссылка: 1
static void R3Task46()
{
 Console.WriteLine("A B C: "); var p = Console.ReadLine().Split();
 double a = double.Parse(p[0]), b = double.Parse(p[1]), c = double.Parse(p[2]);
 double max = Math.Max(a, Math.Max(b, c));
 bool ok = a + b > c && a + c > b && b + c > a && max * max < (a * a + b * b + c * c - max * max);
}

C:\Users\user\Documents\Coc

+

▼

===== ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА #3 =====

1 - Примеры (1-4)
2 - Раздел 1: базовые if / if-else (1-50)
3 - Раздел 2: else if и диапазоны (51-100)
4 - Раздел 3: составные условия &&, ||, ! (101-150)
5 - Раздел 4: switch (151-200)
0 - Выход

Выберите раздел: 4
Введите номер задания: 150

X Y: 4 4
Вне области

Нажмите Enter для продолжения...

109%

0

99+

↑

↓

↶

↷