

계약 연동 함수 호출 계약 확인 요청

수신: 유동우 (project-management · 4함수 제공자) · 발신: 조준영 (contracts-payments) · 2026-08-25
출처: features/contracts-payments/spec.md 규칙 1~6 · api-contract.md · 정본 PRD v6.4 §5.4 · ERD v1.4
작업 가설 합의되면 spec-API 계약을 확정본으로 올린다.

브라우저 공개 API가 아니다. 조준영 서버가 유동우 Mock/서비스에 호출하는 내부 계약이다. 함수명이 정보이다 (D-48). REST 경로는 Mock용 제안이다.

확인 체크리스트

해당 칸에 표시하고, 다르면 메모에 대안을 적어 주세요.

#	확인 항목	예	아니오	메모
1	start/complete 먹등 키를 transaction-start-{contractId} / transaction-complete-{contractId}로 해도 되는가. (PRD 키 표에 이 두 함수가 없음 · ASSUMPTION)	☐	☐	
2	markPaymentPending은 상태 전이가 아니므로 projectVersion을 올리지 않는가. (ASSUMPTION)	☐	☐	
3	아래 내부 REST 5개를 project-management에서 제공하는가. GET .../negotiation-context POST .../mark-payment-pending POST .../start-transaction POST .../complete-transaction POST .../restore-pre-contract	☐	☐	
4	D-43(대기 지원 잔존) 때 restorePreContractProject 응답이 200 + reopened: false + transactionStatus: NONE인가.	☐	☐	

공통 봉투 (D-54)

요청: requestId, idempotencyKey, occurredAt, 선택 expectedProjectVersion. 응답: alreadyProcessed, processedAt, changed, projectVersion. projectVersion은 거래/모집 상태 전이 성공 시에만 +1 (ERD E-23).

오류 코드 (PRD §8.3만)

code	HTTP	언제
PROJECT_NOT_FOUND	404	없음 또는 소프트 삭제
PROJECT_TRANSITION_CONFLICT	409	허용 상태 아님. CANCELED 포함. 전용 코드 없음 (D-31)
PROJECT_VERSION_CONFLICT	409	expectedProjectVersion 불일치
PROJECT_ALREADY_RESTORED	409	restore, 다른 협상으로 이미 복원
VALIDATION_ERROR	422	필수 누락·reason 오류

```
{ "error": { "code": "PROJECT_TRANSITION_CONFLICT",  
  "message": "프로젝트 상태가 변경되어 처리할 수 없습니다.", "details": null } }
```

1. startProjectTransaction — 가장 먼저 확정

조준영 → 유동우. 계약 SIGNED 그리고 결제 PAID 직후 1회. 선행: 최윤석 acceptProjectApplication → CONTRACT_PENDING. 호출 전 getProjectNegotiationContext 의무 (D-44).

항목	계약
경로	POST /api/v1/projects/:projectId/start-transaction
실행 전	CONTRACT_PENDING
실행 후	IN_PROGRESS (모집 CLOSED 유지)
중복	이미 IN_PROGRESS면 200. CANCELED면 재시도도 409
판정 순서	존재 → 먹등 키 → 이미 IN_PROGRESS → 그 외 상태 → 버전 → 전이
먹등 키	제안: transaction-start-{contractId}

```
{ "requestId": "req_start_01", "idempotencyKey": "transaction-start-ctr_123",
  "occurredAt": "2026-08-25T05:01:00Z", "expectedProjectVersion": 7 }
```

```
{ "projectId": "prj_123", "recruitmentStatus": "CLOSED", "transactionStatus": "IN_PROGRESS",
  "alreadyProcessed": false, "processedAt": "2026-08-25T05:01:00Z",
  "changed": true, "projectVersion": 8 }
```

2. getProjectNegotiationContext

GET /api/v1/projects/:projectId/negotiation-context · start/complete/markPaymentPending 전 조회.

```
{ "projectId": "prj_123", "clientId": "usr_client_a",
  "recruitmentStatus": "CLOSED", "transactionStatus": "CONTRACT_PENDING",
  "acceptedApplicationId": "app_123",
  "recruitmentDeadlineAt": "2026-09-16T14:59:59Z",
  "canceledAt": null, "paymentPendingAt": null, "projectVersion": 7 }
```

에러: 404 PROJECT_NOT_FOUND.

3. markPaymentPending

PG 요청 직전. 경로 POST .../mark-payment-pending. 먹등 키 payment-pending-{contractId}. 거래/모집 상태는 바꾸지 않는다. 이미 paymentPendingAt이 있으면 200.

ASSUMPTION: projectVersion을 올리지 않음 (상태 전이가 아님).

```
{ "projectId": "prj_123", "transactionStatus": "CONTRACT_PENDING",
  "paymentPendingAt": "2026-08-25T05:00:00Z",
  "alreadyProcessed": false, "processedAt": "2026-08-25T05:00:00Z",
  "changed": true, "projectVersion": 7 }
```

4. completeProjectTransaction

APPROVED ^ RELEASED 직후. 전 IN_PROGRESS → 후 COMPLETED. 이미 COMPLETED면 200. 먹등 키 제안 transaction-complete-{contractId}.

```
{ "projectId": "prj_123", "recruitmentStatus": "CLOSED", "transactionStatus": "COMPLETED",
  "alreadyProcessed": false, "processedAt": "2026-08-25T06:00:00Z",
  "changed": true, "projectVersion": 9 }
```

5. restorePreContractProject

최신 제안 수신자의 최종 거절만. 입력: negotiationId(필수), offerId(선택), actorUserId, reason(FREELANCER_REJECTED | CLIENT_REJECTED). 먹등 키 negotiation-reject-{negotiationId}. \$5.7 agreementId는 D-55로 폐기.

실행 후 transactionStatus → NONE. 마감 남고 대기 지원 0이면 OPEN + reopened: true. 마감 지남 또는 대기 지원 잔존이면 CLOSED + reopened: false (200). 대기 지원이 있으면 유동우가 최윤석에게 rejectPendingApplications를 재요청한다 (D-43). 같은 negotiationId는 200, 다른 협상은 409 PROJECT_ALREADY_RESTORED.

```
{ "projectId": "prj_123", "negotiationId": "ngt_123",  
  "recruitmentStatus": "OPEN", "transactionStatus": "NONE", "reopened": true,  
  "restoredFields": ["recruitmentStatus", "transactionStatus"],  
  "alreadyProcessed": false, "processedAt": "2026-08-25T04:30:00Z",  
  "changed": true, "projectVersion": 8 }
```

ProjectTransactionPort (Mock이 구현)

```
getProjectNegotiationContext(projectId)  
markPaymentPending(projectId, input)  
startProjectTransaction(projectId, input)  
completeProjectTransaction(projectId, input)  
restorePreContractProject(projectId, input)
```

4xx 시 Mock 기본은 에러 봉투를 throw. 전체 타입은 api-contract.md DTO 절.