

Conexión desde mi ordenador con uno de la oficina, a través de mosquitto y de la dirección ip.

A continuación, explico cómo hacerlo:

En el ordenador Broker:

Ejecutamos el símbolo de sistema como ADMINISTRADOR.

Creamos mosquitto.conf y lo editamos descomentando o agregando sin comentario lo siguiente:

```
listener 1883
```

```
allow_anonymous true
```

Lo guardamos, si te salta alguna notificación indicando un problema, es probablemente porque no lo has ejecutado como administrador.

Ahora, escribimos en el símbolo del sistema:

```
mosquitto -c mosquitto.conf
```

Ya estaría mosquitto ejecutado y corriendo, tendríamos que abrir ahora otra vez el símbolo del sistema como administrador (creo que en este caso no es necesario) y creamos una subscripción:

```
mosquitto_sub -h <ip_dirección_broker> -t "topic"
```

Por ejemplo;

```
mosquitto_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba"
```

A continuación, en el ordenador cliente o en el ordenador que se quiere conectar al bróker, debemos abrir un símbolo del sistema (no como administrador) y publicamos un mensaje, por ejemplo:

```
mosquitto_pub -h 192.168.1.64 -t "prueba" -m "Hola mundo"
```

Si además, queremos ver los mensajes que otros envían al ordenador BROKER incluyendo los nuestros, tendríamos que poner en nuestro ordenador o en el ordenador que se está conectando al BROKER, lo siguiente:

```
mosquitto_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba"
```

En el móvil, se realizaría de manera parecida.

Instalamos las siguientes aplicaciones:

- IoT MQTT Panel
- MQTT Broker
- Termux


En el caso de IoT MQTT Panel, se trata de una aplicación que te permite enviar ciertas funciones directas al ordenador BROKER, en todas ellas habría que editar los ajustes para que se relacione con la suscripción del BROKER, en este caso se relaciona con el tópico “prueba”.

La app MQTT Broker, creemos que sirve para establecer el dispositivo móvil como BROKER para que el resto de los dispositivos se conecten a él (no lo hemos probado).

Y la app Termux, es un terminal donde debemos instalar el mosquitto, darle a Y (Yes), cuando te pregunte y volver a repetir el proceso del ordenador:

```
mosquitto_pub -h 192.168.1.64 -t “prueba” -m “Hola mundo”
```

Y así, nos debería aparecer ya en el ordenador BROKER, el mensaje “Hola mundo”.



Ordenador Cliente:

En la primera imagen tuve un error, y puse sub, en lugar de pub:

```
Símbolo del sistema

C:\Users\ALVARO>cd Program Files
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\Users\ALVARO>cd/

C:\>cd Program Files

C:\Program Files>cd mosquito

C:\Program Files\mosquito>mosquito_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba" -m "Que dicen mis colegones"
Error: Unknown option '-m'.

Use 'mosquito_sub --help' to see usage.

C:\Program Files\mosquito>mosquito_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba" -m "Que dicen mis colegones"
Error: Unknown option '-m'.

Use 'mosquito_sub --help' to see usage.

C:\Program Files\mosquito>mosquito_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba" -m "Que dicen mis colegones"
Error: Unknown option '-m'.

Use 'mosquito_sub --help' to see usage.

C:\Program Files\mosquito>mosquito

C:\Program Files\mosquito>mosquito_pub -h 192.168.1.64 -t "prueba" -m "Que dicen mis colegones"

C:\Program Files\mosquito>
```

```
Símbolo del sistema - mosquito_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba"

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5608]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ALVARO>cd/

C:\>cd Program Files

C:\Program Files>cd mosquito

C:\Program Files\mosquito>mosquito_sub -h 192.168.1.64 -t "Prueba"
^C
C:\Program Files\mosquito>mosquito_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba"
Que dicen mis colegones
Albaro
Chocolate
tomas bobo
vamosss mis colegoncioss
hola
hola
hola
hola
hola
Miguel me las pagaras
hola
hola
hola
Ay Miguel
Ay Miguel
Ay Miguel
Ay Miguel
```