

คู่มือ ฉบับสมบูรณ์

ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงขั้นสูง อธิบายเป็นภาษาไทย

คำแนะนำด้านการศึกษาและการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย

คู่มือนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้เท่านั้น ใช้ กับอุปกรณ์เครือข่ายของตนเอง หรือในสภาพแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอย่างชัดเจนเท่านั้น การสแกนเครือข่ายของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจผิดกฎหมาย

สารบัญ

คืออะไรและใช้ทำอะไร

การติดตั้ง

คำสั่งสแกนพื้นฐาน

ประเภทการสแกนพอร์ต

การค้นหาโฮสต์

เวลาและความเร็วในการสแกน

การตรวจหา และเวอร์ชัน

การบันทึกผลลัพธ์

ตัวเลือกการหลบเลี่ยง

การใช้คำสั่งร่วมกันและตัวอย่าง

แบบย่อ

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและกฎหมาย

คืออะไร

เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สและฟรีสำหรับสแกนเครือข่าย ใช้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ เราเตอร์ โพรเซสเซอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ เช่น ออนไลน์หรือไม่ พอร์ตใดเปิดอยู่ บริการใดกำลังทำงาน และบางครั้งสามารถประมาณระบบปฏิบัติการได้ ลองนึกว่า คืออาคาร และ คือประตูหลายบาน จะตรวจว่าประตูใดเปิดหรือปิด และบริการใดอยู่หลังประตูที่เปิด

การใช้งานทั่วไป

- ผู้ดูแลเครือข่ายตรวจสอบเครือข่ายของตนเอง
- ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยใช้ในการทดสอบที่ได้รับอนุญาต
- นักเรียนเรียนรู้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในห้องทดลองของตนเอง
- ผู้ดูแลระบบตรวจสอบบริการที่ไม่ต้องการ

การติดตั้ง

มักติดตั้ง มาแล้ว

--

-

การสแกนพื้นฐาน

โดยคำเริ่มต้นจะตรวจพอร์ตที่พบบ่อย พอร์ต

สามารถครอบคลุม ได้สูงสุด รายการ และควรใช้กับเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

-

ประเภทการสแกนพอร์ต

-

สร้าง แบบปกติ โดยทั่วไปไม่ต้องใช้ แต่ช้ากว่าและอาจปรากฏใน ได้ชัดเจน

-

เริ่มการเชื่อมต่อ แต่ไม่ทำให้เสร็จ โดยทั่วไปเร็วกว่าและต้องใช้

-

ตรวจพอร์ต เช่นที่ และ ใช้ และมักช้ากว่า

พอร์ตเฉพาะ

-

--

--

คำสั่งสุดท้ายตรวจพอร์ต ทั้ง พอร์ต

สแกนเร็ว

-

ตรวจเฉพาะ พอร์ตที่พบบ่อยที่สุด

การค้นหาโฮสต์

-

ค้นหาอุปกรณ์ที่ออนไลน์โดยไม่ทำการสแกนพอร์ตแบบปกติ

-

ข้ามการค้นหาแบบ และเริ่มการสแกนโดยตรง

เวลาและความเร็ว

- ช้ามาก
- ช้าและตรวจจับได้ยากกว่า
- ใช้แบนด์วิดท์น้อย
- ค่าเริ่มต้น
- เร็ว
- เร็วที่สุด แต่อาจพลาดผลลัพธ์บางส่วน
-

และเวอร์ชัน

-
- พยายามระบุซอฟต์แวร์และเวอร์ชันบนพอร์ตที่เปิด
-
- พยายามประมาณระบบปฏิบัติการจากการตอบสนองของเครือข่าย ซึ่งไม่แม่นยำ
-
- เปิดการตรวจหา เวอร์ชัน สคริปต์ และ พร้อมกัน

มีสคริปต์จำนวนมากสำหรับตรวจสอบช่องโหว่ การตั้งค่าผิด และข้อมูลเพิ่มเติม

-
-
-
-

หมวด ใช้ตรวจสอบช่องโหว่ที่รู้จัก ควรใช้กับเป้าหมายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

การบันทึกผลลัพธ์

-
-
-
-

การหลบเลี่ยง

ส่วนนี้เป็นแนวคิดสำหรับการทดสอบเจาะระบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

-
- แบ่งแพ็กเก็ตเป็นส่วนย่อย
-
- ใช้ที่อยู่ แบบสุ่ม รายการ

เพิ่มข้อมูลในแพ็กเก็ต ห้ามใช้คุณสมบัติหลบเลี่ยงกับระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่าง

-

- ----

--

สแกนพินฐาน

- ค้นหาโฮสต์
- สแกนทุกพอร์ต
- ตรวจเวอร์ชันบริการ
- ตรวจ
- สแกนแบบละเอียด
- เพิ่มความเร็ว
- ข้าม
- สคริปต์เริ่มต้น
- บันทึกผล

จริยธรรมและกฎหมาย

สแกนเฉพาะอุปกรณ์และเครือข่ายของตนเอง ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทดสอบเครือข่ายอื่น ในหลายประเทศ การสแกนโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจผิดกฎหมายไซเบอร์แม้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น สำหรับการฝึกให้ใช้ห้องทดลองที่ได้รับอนุญาต เช่น และ