

FECOV RBT Report

Pokrycie ilościowe dla typów tagów

- manualUI: 0 / 6 zrobione
- manualAPI: 0 / 0 zrobione
- automateUI: 0 / 0 zrobione
- automateAPI: 4 / 29 zrobione
- exploratoryTesting: 0 / 25 zrobione

Lista wszystkich Features i Acceptance Criteria

POST /api/Identity/login

Severity: -

Phase: Faza pierwsza

Tagi: automateAPI

- **Poprawne logowanie (200, LoginResponseDto)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Logowanie z błędnymi danymi (401/403)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Brak danych logowania (400)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI

POST /api/Invoices

Severity: -

Phase: Faza pierwsza

Tagi: automateAPI

- **Dodanie poprawnej faktury pelne body (200)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Dodanie poprawnej faktury tylko pola wymagane (200)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Dodanie faktury z niepoprawnymi danymi validacja (400)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Dodanie faktury z brakującymi wymaganymi danymi (400)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI

GET /api/Invoices

Severity: -

Phase: Faza pierwsza

Tagi: automateAPI

- **Pobranie listy faktur z parametrami (200, InvoicePagedResponseKeysetDto)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Pobranie listy faktur bez parametrów (200)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Próba pobrania faktur z niepoprawnymi parametrami (400)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Brak autoryzacji (401/403)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI

POST /api/Invoices/updateStatus

Severity: -

Phase: Faza pierwsza

Tagi: automateAPI

- **Poprawna zmiana statusu faktury niekompletne body (200)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Poprawna zmiana statusu faktury kompletne body (200)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Zmiana statusu bez autoryzacji (401/403)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Niepoprawne dane wejściowe (400)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Brak danych wejściowych (404)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI

GET /api/Invoices/{id}

Severity: -

Phase: Faza pierwsza

Tagi: automateAPI

- **Pobranie faktury po ID (200, InvoiceDTO)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Pobranie nieistniejącej faktury (404)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Brak autoryzacji (401/403)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI

POST /api/Invoices/{id}/xfx/send

Severity: -

Phase: Faza pierwsza

Tagi: automateAPI

- **Poprawne wysłanie faktury do XFX (200, boolean)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Wysłanie z niepoprawnym ID (400/404)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Brak autoryzacji (401/403)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI

POST /api/Invoices/{id}/station/send

Severity: -

Phase: -

Tagi: automateAPI

- **Poprawne wysłanie faktury do stacji (200, boolean)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Wysłanie z niepoprawnym ID (400/404)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Brak autoryzacji (401/403)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI

GET /api/Invoices/{id}/logs

Severity: -

Phase: Faza pierwsza

Tagi: automateAPI

- **Pobranie logów faktury (200, InvoiceLogDto)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI

- **Pobranie logów nieistniejącej faktury (404)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI
- **Brak autoryzacji (401/403)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza pierwsza | Tagi: automateAPI

DB- Rozbudowanie obiektu faktura o informacje czy KSEF

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: exploratoryTesting

- **Obiekt Faktura posiada pole fkt_KSEF typu boolean**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Domyślna wartość dla fkt_KSEF to false**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Aktualnie istniejące faktury posiadają fkt_KSEF o wartości false**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting

DB- Dodanie nowego obiektu FakturaKSeF ze wszystkimi parametrami (ID, statusy, XML, XFX info, XFX odpowiedź)

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: exploratoryTesting

- **Została utworzona nowa tablica [dbo].[FakturaKSeF] przechowująca dodatkowe atrybuty dla KSeF dla faktur z NIP, podlegających XFX**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Każdy rekord w [FakturaKSeF] jest powiązany relacją 1:1 z istniejącą fakturą poprzez klucz obcy [fkt_id].**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Tablica [FakturaKSeF] zawiera pola fksef_id, fkt_id, fksef_status, fksef_LastTryDate, fksef_SuccessDate, fksef_XML, fksef_XFXodpCode, fksef_XFX_Status, fksef_XFX_SentDate, fksef_MF_KSEF_ID, fksef_KSEF_DATA, fksef_Offline, fksef_DisasterMode, fksef_linkWer.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: automateAPI
- **Pole [fksef_status] przyjmuje wyłącznie wartości zdefiniowane w słowniku [FakturaKSeF_statusy]**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Pole [fksef_XFXodpCode] przyjmuje wyłącznie wartości zdefiniowane w słowniku [FakturaKSeF_KodyOdp]**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Pole [fksef_XFX_Status] przyjmuje wyłącznie wartości NotStarted, Received, Receiving, Processing, ReadyForDispatch, Sending, KSeFNumberReceived, Archived.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Pole [fksef_Offline] przyjmuje wartość TRUE lub FALSE, domyślnie FALSE.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Pole [fksef_DisasterMode] przyjmuje wartość TRUE lub FALSE, domyślnie FALSE.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Pole [fksef_linkWer] generuje poprawny URL do KSeF zgodnie z regułami QR1/QR2.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Po utworzeniu nowego rekordu w [FakturaKSeF], domyślne wartości pól są zgodne ze specyfikacją (np. status = „Przygotowanie do wysyłki do XFX”, Offline = FALSE, DisasterMode = FALSE).**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Aktualizacja statusów i atrybutów w [FakturaKSeF] następuje zgodnie z komunikatami zwrotnymi z XFX i KSeF.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **System nie pozwala na zapisanie w polach statusowych i flagowych wartości spoza dozwolonego zakresu.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting

Dodanie nowej definicji faktury

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: exploratoryTesting, manualUI

- **Definicja faktury KSeF**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: exploratoryTesting
- **Proces wystawiania faktury**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: manualUI
- **Rozróżnienie typów faktur**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Walidacja daty KSeF**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Walidacja kontrahenta**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Rejestracja transakcji**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Obsługa parametru "Duża Awaria KSeF"**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: manualUI
- **Wysyłka danych do SAD_KSeF**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Oczekiwanie na odpowiedź**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Obsługa odpowiedzi/timeoutu**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Wydruk niefiskalny "Potwierdzenie dokonania transakcji"**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: manualUI
- **Wersje wydruku**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: manualUI
- **Obsługa wydruku w kasie bez numeru KSeF**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: manualUI
- **Obsługa wydruku z listy faktur (Zarządzanie)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: manualUI

Klient SAD_KSEF - TODO

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: exploratoryTesting, manualUI

- **Wysyłka faktury do SAD_KSEF**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Pobranie statusu faktury**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting
- **Pobranie wydruku faktury**
Severity: - | Complexity: - | Phase: Faza druga | Tagi: exploratoryTesting

Obsługa znaczników Faktura_KSeF oraz Faktura_fiskalna_KSeF

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: exploratoryTesting, manualUI

- **Dodanie parametrów powiązanych z KSeF do tablicy parametrów STACJA**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **System obsługuje różne daty startu dla obligatoryjnego KSeF dla faktur oraz faktur fiskalnych.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Działanie systemu w stanie awarii KSeF**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Obsługa błędów komunikacji z SAD_KSeF**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

Blokada fiskalizacji faktur KSeF

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: exploratoryTesting, manualUI

- **System STACJA sprawdza wartość parametru „Data KSeF faktury fiskalne” przy próbie wystawienia faktury fiskalnej z NIP.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Działanie po przekroczeniu daty zdefiniowanej w parametrze „Data KSeF faktury fiskalne”**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Użytkownik otrzymuje informację o zmianie procesu i braku możliwości wydruku fiskalnego.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **System rejestruje fakturę KSeF zgodnie z wymaganiami i przekazuje ją do SAD_KSeF.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **W przypadku próby wystawienia faktury fiskalnej po przekroczeniu daty, system wyświetla odpowiedni komunikat i nie pozwala na wydruk fiskalny.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

W głównym oknie SGKasa zmiana z Faktura Fiskalna na Faktura

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: manualUI

- **W głównym oknie SGKasa nazwa klawisza „Faktura Fiskalna” została zmieniona na „Faktura”.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Po wdrożeniu zmiany użytkownik widzi nową nazwę klawisza w interfejsie głównym SGKasa.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Funkcjonalność klawisza pozostaje bez zmian – zmienia się wyłącznie nazwa wyświetlana.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Zmiana jest widoczna we wszystkich miejscach, gdzie wcześniej występowała nazwa „Faktura Fiskalna”.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

Ponawianie próby rejestracji faktury w XFX w przypadku awarii

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: exploratoryTesting, manualUI

- **System wykrywa awarię komunikacji pomiędzy STACJĄ a SAD_KSEF podczas próby rejestracji faktury.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **W przypadku awarii system automatycznie ponawia próbę wysyłki faktury do SAD_KSEF do skutku (do uzyskania potwierdzenia lub ręcznego anulowania).**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Każda próba rejestracji jest rejestrowana w logach systemu z informacją o czasie i statusie.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Użytkownik jest informowany o trwających próbach rejestracji oraz o ich powodzeniu lub niepowodzeniu**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Po skutecznej rejestracji faktury system kończy proces i aktualizuje status faktury.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **W przypadku ręcznego anulowania ponawiania, system przerywa próby i informuje użytkownika.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

Zmiany w procesie wystawiania faktur z Kasy

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: manualUI

- **System umożliwia realizację standardowego procesu sprzedaży towarów z Kasy na fakturę VAT.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

- **Po zakończeniu sprzedaży generowana jest faktura fiskalna z NIP, posiadająca prefiks FVF oraz numerację w formacie FVF/MPK/XXXX/MM/RRRR**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Wszystkie wymagane dane faktury są poprawnie rejestrowane w systemie.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **W procesie wystawiania faktury wyświetlane są odpowiednie modale informacyjne i potwierdzające zgodnie z wymaganiami biznesowymi.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

Zmiana w procesie wystawiania korekt do faktur

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: manualUI

- **System umożliwia wybór faktury oraz rodzaju korekty, a operator wpisuje dane do skorygowania.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Po zatwierdzeniu korekty, system decyduje czy korekta podlega wysyłce do KSeF (przez XFX)**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Jeśli korekta nie podlega KSeF, system generuje i drukuje fakturę korektę jak dotychczas.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Korekta podlegająca ksef**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Wydruk faktury korekty**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **System archiwizuje statusy wysyłki, odpowiedzi z KSeF/XFX oraz umożliwia przegląd historii korekt i ich statusów.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **W przypadku błędów podczas wysyłki korekty do KSeF, system informuje użytkownika i umożliwia ponowienie próby wysyłki.**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

Zmiana w procesie zamykania faktur zbiorczych

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: manualUI

- **Tworzenie i przypisywanie WZ-tek do faktur zbiorczych**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Zamknięcie faktury zbiorczej**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Weryfikacja trybu wystawienia faktury**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Wysyłka danych faktury KSeF**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Komunikat o wysłaniu faktury do KSeF**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Obsługa wydruku faktury bez numeru KSeF**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Identyczne zasady dla WZ-opłaconych**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -
- **Obsługa błędów komunikacji z XFX**
Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

Zmiana w procesie realizowania faktury prowizyjnej

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: manualUI

- **Weryfikacja obowiązku KSeF po wygenerowaniu faktury prowizyjnej**

Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

- **Walidacja trybu disaster (Duża Awaria KSeF)**

Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

- **Wysyłka danych faktury prowizyjnej do XFX**

Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

Aktualizacja raportu dobowego o dane KSeF

Severity: -

Phase: Faza druga

Tagi: manualUI

- **Raport dobowy prezentuje dane z FakturaKSeF**

Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -

- **Prezentacja statusu KSeF (fkt_KSeF)**

Severity: - | Complexity: - | Phase: - | Tagi: -