

**Билеты для проверки знаний требований охраны труда
для профессии кладовщик**

Билет N 1

1. КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ МЕЖДУ ЗДАНИЕМ И ЗАДНИМ БОРТОМ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ВБЛИЗИ ЗДАНИЯ?

1. Не менее 0,8 м.

/п.28 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. Не менее 0,5 м

3. Не менее 0,3 м.

2. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПЕРЕНОСКЕ ПРОДУКТОВ В НЕИСПРАВНОЙ ТАРЕ?

1. Переноска продуктов в неисправной таре разрешается только при использовании работниками спецодежды и средств индивидуальной защиты.

2. Переноска продуктов в неисправной таре разрешается только при условии оформления наряда-допуска.

3. Переноска продуктов в неисправной таре не разрешается.

/п.57 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОГNETУШИТЕЛИ?

1. Только для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А).

2. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А) и жидких горючих веществ (класс пожара В).

/п.4.1.15 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"/

3. Для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

Билет N 2

1. КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНЫ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ТАРЕ ИЛИ КИПАХ?

1. В ряды.
2. В стопы.
3. В устойчивые штабеля.

/п.105 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

4. Любым из вышеперечисленных способов, по усмотрению работников.

2. В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ?

1. При работе с грузами массой от 50 до 500 кг.

/п.35 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. При работе с грузами массой более 100 кг.
3. При работе с грузами массой более 500 кг.

3. КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) ОБЯЗАН ПРОХОДИТЬ КЛАДОВЩИК (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ)?

1. Только предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр.
2. Только периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.
3. Предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

/ст.214 Трудового кодекса РФ/

4. Кладовщик (продовольственных товаров) не обязан проходить медицинские осмотры (обследования).

Билет N 3

1. КАКИЕ ПРИСТАВНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ РАБОТЕ НА ГЛАДКИХ ОПОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ (ПАРКЕТ, МЕТАЛЛ, ПЛИТКА, БЕТОН И ДР.)?

1. Приставные лестницы и стремянки с башмаками из резины или другого нескользкого материала на нижних концах.

/п.169 Правил по охране труда при работе на высоте/

2. Приставные лестницы и стремянки со специальными остроконечными оковками на нижних концах.

3. Металлические приставные лестницы и стремянки высотой не более 2 м.

2. В КАКОМ СЛУЧАЕ КЛАДОВЩИК (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ) ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?

1. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.

2. При нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.).

3. В обоих перечисленных случаях.

/п.2.1.6 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций/

3. ПРИ КАКИХ СОСТОЯНИЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОКАЗАНА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ?

1. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.

2. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.

3. Верны пункты 1-2.

/Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь/

Билет N 4

1. КАК ЧАСТО РАБОТНИК ДОЛЖЕН ОСМАТРИВАТЬ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ?

1. Один раз в месяц.

2. Один раз в неделю.

3. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ.

/п.28 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями/

4. В зависимости от частоты использования инструмента или приспособления.

**2. ОБЯЗАН ЛИ РАБОТНИК ОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОВЕДЕННОЙ НА ЕГО РАБОЧЕМ МЕСТЕ СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА?**

1. Не обязан.

2. Обязан.

/ст.5 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"/

3. Обязан, если условия труда на его рабочем месте являются вредными или опасными.

**3. В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ ФИКСИРУЕТСЯ ВЫДАЧА РАБОТНИКАМ И
СДАЧА ИМИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?**

1. В личной карточке учёта выдачи средств индивидуальной защиты.

/п.13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты/

2. В журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда.

3. В трудовом договоре между работником и работодателем.

4. Во всех вышеперечисленных документах.

Билет N 5

**1. ВПРАВЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ТРЕБОВАТЬ ОТ РАБОТНИКА
ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕГО СПЕЦОДЕЖДОЙ?**

1. Вправе.

2. Не вправе.

/п.11 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты/

**2. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИЛАГАЕМОЕ
РАБОТНИКОМ УСИЛИЕ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗА НА ТЕЛЕЖКЕ?**

1. Не более 15 кг.

/п.22 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. Не более 10 кг.

3. Не более 20 кг.

3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ?

1. Только для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А).
2. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А) и жидких горючих веществ (класс пожара В).
3. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А), жидких горючих веществ (класс пожара В) и электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

/Приложение А, Таблица А.1 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"/

Билет N 6

1. КАК ЧАСТО РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ?

1. Не реже одного раза в 6 месяцев.
2. Не реже одного раза в год.

/п.2.2.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций/

3. Не реже одного раза в 2 года.
4. Не реже одного раза в 3 года.

2. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ СО СКОЛАМИ НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ЗАУСЕНЦАМИ НА РУКОЯТКАХ?

1. Допускается, если дефект ручного инструмента не мешает выполнению работ.
2. Допускается, если дефект ручного инструмента не влияет отрицательно на безопасность выполнения работ.

3. Не допускается.

/п.28 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями/

3. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫДАЧУ РАБОТНИКАМ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?

1. Работодатель.

/ст.212 Трудового кодекса РФ/

2. Специалист по охране труда.

3. Непосредственный руководитель.

Билет N 7

1. КАКИЕ ГРУЗЫ МОЖНО ПЕРЕМЕЩАТЬ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН?

1. Более 300 кг.
2. Более 400 кг.
3. Более 500 кг.

/п.35 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. В КАКОМ СЛУЧАЕ КЛАДОВЩИК (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ) ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?

1. При выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий.

/п.2.1.7 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций/

2. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.

3. В обоих перечисленных случаях.

3. ПРИ КАКИХ СОСТОЯНИЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОКАЗАНА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ?

1. Отсутствие сознания.
2. Наружные кровотечения.
3. Травмы различных областей тела.

4. Верны пункты 1-3.

/Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь/

Билет N 8

1. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ НА ПОСТОЯННЫХ ПЛОЩАДКАХ?

1. Погрузочно-разгрузочная площадка, проходы и проезды освобождаются от посторонних предметов, ликвидируются ямы, рытвины, скользкие места посыпаются противоскользящими средствами (например, песком или мелким шлаком).

2. Проверяется и обеспечивается исправное состояние подъемников, люков, трапов в складских помещениях, расположенных в подвалах и полуподвалах.

3. Проводится осмотр рабочих мест. Обеспечивается безопасное для выполнения работ освещение рабочих мест.

4. Все вышеперечисленные действия.

/п.32 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. КАКОВА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НОРМА РАЗОВОГО ПОДЪЕМА ТЯЖЕСТЕЙ МУЖЧИНАМИ?

1. Не более 25 кг.

2. Не более 35 кг.

3. Не более 50 кг.

/п.34 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

4. Не более 75 кг.

3. КАКИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ТУШЕНИИ ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПОРОШКОВЫХ ОГNETУШИТЕЛЕЙ?

1. Необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара в результате образования порошкового облака.

/п.4.7.5 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"/

2. Необходимо учитывать возможность резкого снижения содержания кислорода в воздухе помещений ниже предельно допустимого значения в связи с его вытеснением порошковым облаком.

3. Необходимо учитывать оба вышеперечисленных фактора.

Билет N 9

1. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСОТА ШТАБЕЛЯ ПРИ РУЧНОЙ ПОГРУЗКЕ?

1. Не более 2 м.

2. Не более 3 м.

/п.105 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

3. Не более 1 м.

2. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГРУЗОМ И СТЕНОЙ ЗДАНИЯ?

1. Не менее 0,5 м.

/п.105 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. Не менее 1 м.

3. Не менее 1,5 м.

3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?

1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

/ст. 209 Трудового кодекса РФ/

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.

Билет N 10

1. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ПОГРУЗКЕ И РАЗГРУЗКЕ ГРУЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНВЕЙЕРА?

1. Укладка грузов должна обеспечивать равномерную загрузку рабочего органа конвейера и устойчивое положение груза.

2. Подача и снятие груза с рабочего органа конвейера должна производиться при помощи специальных подающих и приемных устройств.

3. Все вышеперечисленные требования.

/п.42 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ ВЫНОСИТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОРГАНИЗАЦИИ?

1. Нет, не может, так как выносить средства индивидуальной защиты за пределы организации запрещается.

/п.27 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты/

2. Да, может.

3. ПРИ КАКИХ СОСТОЯНИЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОКАЗАНА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ?

1. Остановка дыхания и кровообращения.

2. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.

3. Верны пункты 1-2.

/Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь/

Билет N 11

1. КАК ЧАСТО РАБОТНИК ДОЛЖЕН ОСМАТРИВАТЬ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ?

1. Один раз в месяц.

2. Один раз в неделю.

3. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ.

/п.28 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями/

4. В зависимости от частоты использования инструмента или приспособления.

2. КЕМ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, А ТАКЖЕ ПОВТОРНЫЙ, ВНЕПЛАНОВЫЙ И ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?

1. Непосредственным руководителем.

/п.2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций/

2. Специалистом по охране труда.

3. Работодателем.

3. КАКИЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ К ЛИЦАМ, ВИНОВНЫМ В НАРУШЕНИИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?

1. Только дисциплинарная и материальная ответственность.
2. Только гражданско-правовая и административная ответственность.
3. Только уголовная ответственность.

4. Все вышеперечисленные виды ответственности.

/ст.419 Трудового кодекса РФ/

Билет N 12

1. КАКИМ ОБРАЗОМ СЛЕДУЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ ГРУЗ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ И СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО?

1. Таким образом, чтобы груз располагался как можно ближе к кабине транспортного средства.
2. Таким образом, чтобы груз располагался как можно ближе к центру транспортного средства.

3. Таким образом, чтобы центр тяжести груза занимал возможно низкое положение.

/п.63 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. КАКОВА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НОРМА РАЗОВОГО ПОДЪЕМА ТЯЖЕСТЕЙ ЖЕНЩИНАМИ?

1. Не более 25 кг.
2. Не более 15 кг.

/п.34 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

3. Не более 10 кг.

3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?

1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

/ст. 209 Трудового кодекса РФ/

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.

Билет N 13

1. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ И ШТАБЕЛЕМ ГРУЗА ПРИ ЕГО ПОГРУЗКЕ?

1. Не менее 1 м.

/п.28 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. Не менее 2 м.

3. Не менее 0,5 м.

2. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ СО СКОЛАМИ НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ЗАУСЕНЦАМИ НА РУКОЯТКАХ?

1. Допускается, если дефект ручного инструмента не мешает выполнению работ.

2. Допускается, если дефект ручного инструмента не влияет отрицательно на безопасность выполнения работ

3. Не допускается.

/п.28 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями/

3. ПРИ КАКИХ СОСТОЯНИЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОКАЗАНА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ?

1. Инородные тела верхних дыхательных путей.

2. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.

3. Верны пункты 1-2.

/Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь/

Билет N 14

1. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗА НА ТЕЛЕЖКЕ?

1. Груз на платформе тележки должен быть размещен равномерно и занимать устойчивое положение, исключающее его падение при передвижении. Борты тележки, оборудованной откидными бортами, должны находиться в закрытом состоянии.

2. Скорость движения как груженой, так и порожней ручной тележки не должна превышать 5 км/ч. Прилагаемое работником усилие не должно превышать 15 кг.

3. При перемещении груза по наклонному полу вниз работник должен находиться сзади тележки.

4. Перемещать груз, превышающий предельную грузоподъемность тележки, запрещается.

5. Должны быть соблюдены все вышеперечисленные требования.

/п.22 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ЗА ОДНОКРАТНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ?

1. Можно.

/ст.81 п.6 "б" Трудового кодекса РФ/

2. Можно, но только при систематическом (более 2-х раз в течение года) появлении.

3. Можно, но только при повторном появлении на работе в нетрезвом виде.

4. Нельзя

3. С КАКОГО ДНЯ ИСЧИСЛЯЮТСЯ СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?

1. Со дня фактической выдачи их работнику.

/п.13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты/

2. Со дня заключения работником трудового договора.

3. С того дня, когда они впервые были использованы работником.

Билет N 15

1. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ПЕРЕВОЗКА РАБОТНИКОВ В КУЗОВЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?

1. Разрешается, если в кузове достаточно свободного места

2. Запрещается, работники располагаются только в кабине транспортного средства.

/п.91 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

3. В зависимости от ситуации и по усмотрению работника.

2. С КАКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕЖКИ?

1. 5 км/ч.

/п.22 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. 10 км/ч.

3. 15 км/ч.

4. С любой скоростью, по усмотрению работника.

3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ КЛАДОВЩИКУ РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СМЕН ПОДРЯД?

1. В любых случаях, при условии добровольного согласия работника.

2. Только при замене другого работника с аналогичной профессией, с обоюдного согласия обоих работников

3. Только при работе в выходные или праздничные дни.

4. Только с письменного разрешения работодателя.

5. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

/ст.103 Трудового кодекса РФ/