(наименование или Ф.И.О. работодателя, ИНН, адрес)	

ПРИКАЗ N __

О допуске оперативного, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей к дублированию

Г			""	20_ г.
	В соответствии с п. 1	4 30 Правил техничес	сой эксппуатании эпект	роустановок потребителей,
уті	вержденных Приказом Ми			soyerunobok norpeomesien,
		ПРИН	хазываю:	
1.	проверки знаний Пр длительного (более ше дублирование под руков	авил технической с ести месяцев) переры одством и наблюдение	эксплуатации электро ва в работе или в д м опытных работников.	
2.	Ответственному за ис [Фамилия, Имя, Отчеств	•	и безопасную эксплуа	атацию электроустановок
2.1	. Включить в программу	у дублирования отраб производственных	-	рактических навыков для ые противоаварийные и
2.2			ных и противопожарні	ых тренировок на период
3.	дублирования оперативн	ого, оперативно-ремон	тного персонала и опера	
4.	. –	ва дублирование работ	ника назначить [должн	ность, фамилия, инициалы
5.	*	_	отвечают в равной мер	е как основной работник
6.	получил неудовлетвор	ительную оценку по вания на срок от 2 до	противоаварийной	вводственных навыков или тренировке, допускается ополнительное проведение
7.	-		ь с приказом ответст	венных лиц в части их
8.	Контроль за исполнение	м приказа возложить на	а [должность, фамилия,	инициалы]
_				
Ге	неральный директор	(подпись)	(0	Ф.И.О.)
Сі	приказом ознакомлены:			
	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)