

# **Инструкция по охране труда**

## **при передвижении по территории и помещениям предприятия**

### **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

**1.1.** Работник должен знать безопасные маршруты движения по территории предприятия, меры предосторожности при передвижении внутри производственных зданий, маршруты движения транспортных средств по территории организации.

**1.2.** Во время передвижения по территории предприятия на работника могут воздействовать следующие опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
- опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов;
- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин;
- опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие);
- опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях;
- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов;
- опасность падения груза;
- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
- опасность воздействия пониженных или повышенных температур воздуха;
- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;
- опасность воздействия ультрафиолетового и инфракрасного излучения, повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

**1.3.** Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований работниками.

**1.4.** При передвижении по территории и производственным помещениям предприятия работающий должен знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить:

- при выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот цеха и въезде в них;
- при нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в стесненных условиях;
- при переходе через осмотровую канаву;
- при превышении установленной скорости движения транспортных средств по территории предприятия;
- падение грузов, инструментов, оборудования и т.д. с высоты;

**1.5.** В случае нарушения работником правил безопасности при передвижении по территории предприятия, производственным помещениям, а также при перерыве в работе более чем на 60 календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.

**1.6.** Во время следования к месту работы и обратно на территории предприятия (в т.ч. и в помещениях, лестницах, коридорах и др.), а также при производстве работ, запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими мультимедийными устройствами.

**1.7.** Курить и распивать спиртные напитки на территории предприятия в рабочее время запрещается, также находиться на территории предприятия в нетрезвом виде и в состоянии наркотического и др. опьянения.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

**2.1.** Вход (выход) работника на территорию предприятия должен осуществлять через калитку (турникет), специально для этого предусмотренную.

**2.2.** Работник перед началом работы должен одеться в соответствии с погодными условиями, согласно его профессии, должности и виду выполняемых работ.

**2.3.** При передвижении по территории предприятия работник должен соблюдать следующие правила:

- ходить только по специально предназначенным для этого маршрутам;
- во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки, особенно в сложных метеорологических условиях (дождь, туман, снегопад, гололед и т.п.) и в темное время суток;
- следует помнить, что в условиях повышенного шума звуковые сигналы, подаваемые транспортными средствами и операторами грузоподъемных механизмов могут быть не слышны.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

**3.1.** Передвигаться по территории и помещениям предприятия следует спокойным шагом, лицом по направлению движения, во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки. При возникновении возможной опасной ситуации следует изменить направление движения и покинуть вероятную возможную зону.

**3.2.** Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия (плитка, асфальтовое покрытие и т.п.). При наличии выбоин, вмятин, выпуклостей, посторонних предметов, открытых колодцев, скользких поверхностей (лед, снег) изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

**3.3.** Во время передвижения по территории предприятия, находясь на проезжей части либо возле нее, работнику необходимо проявлять особое внимание к движущемуся автотранспорту и самоходным механизмам.

**3.4.** Если на пути следования имеются опасные препятствия (например, маневрирующие автотранспорт и средства механизации и т.п.), следует изменить маршрут движения на более безопасный.

**3.5.** При перемещении с улицы в теплое помещение с перепадом температуры (холл, тамбур, коридор и т.п.) в холодное время года и (или) особых погодных условиях (гололед, снег, дождь, град и т.д.), убедиться в отсутствии налипания снега, грязи на обувь, во избежание падения.

### **Меры безопасности при передвижении по территории предприятия**

#### **3.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- заходить за установленные ограждения;
- приближаться к дверям и воротам электрических подстанций (распределительных, трансформаторных);
- не приближаться к маневрирующему (движущемуся) транспорту;
- не перебегать дорогу перед транспортом;
- в холодный период года не приближаться к местам возможного падения сосулек, ледяных наплывов, не наступать на не убранную наледь и снег;

### **Меры безопасности при движении по территории предприятия на транспорте**

**3.7.** Перед началом движения водитель транспортного средства обязан:

- убедиться в отсутствии людей на пути движения автомобиля, а также помех для его движения;
- предупредить находящихся вблизи автомобиля людей, в каком направлении будет двигаться автомобиль;
- в темное время суток включить освещение автомобиля (габаритные огни и ближний свет фар).

**3.8.** Перед выездом из ворот цеха (въезде) задним ходом водитель должен убедиться, что на пути движения нет людей и других помех, или обратиться к мастеру (начальнику цеха) с просьбой назначить помощника (регулирующего), который руководил бы выездом (въездом).

**3.9.** Помощник (регулирующий), оказывающий помощь водителю при маневрировании автомобиля на ограниченной площади, должен выбирать позицию, гарантирующую ему личную безопасность.

**3.10.** При движении в производственных помещениях, а также по территории предприятия водитель не должен превышать установленного ограничения скорости:

- по территории предприятия скорость движения не более 20 км/час;
- в помещениях - не более 5 км/ч.

**3.11.** Водитель должен соблюдать осторожность при:

- выезде из ворот (въезде) и объезде производственных помещений;
- движении в стесненных условиях (между рядами автомобилей, готовых изделий и т.п.);
- движении по производственным участкам, где могут работать люди.

**3.12.** Перед выходом из кабины водитель должен убедиться в том, что стояночный тормоз затянут до отказа.

### **Меры безопасности при передвижении по административно-бытовым помещениям**

#### **3.13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- садиться или становится на подоконник при закрытых или открытых окнах;
- перевешиваться через подоконники открытых окон, в т.ч. передавать инструменты, документы и пр.
- подниматься на стул, стол, тумбочку и т.п. для поливки цветов, постановки книг или документов, подвески штор, плакатов и т.п. Для выполнения таких работ требуется использовать штатные лестницы, стремянки, подмости.
- ходить по мокрому покрытию (полу) во время проведения влажной уборки; необходимо обойти этот участок или дождаться окончания уборки и высыхания покрытия;

### **Меры безопасности при передвижении по производственным помещениям**

**3.14.** Особую осторожность необходимо соблюдать и быть внимательным вблизи зон повышенной опасности (например, в зоне погрузочно-разгрузочных работ, стационарных сварочных постов, покрасочного участка и др.).

**3.15.** При передвижении в районах зон повышенной опасности необходимо выдерживать безопасные расстояния до источника возможной опасности.

**3.16.** Во время передвижения следует обходить на безопасном расстоянии места на территории предприятия, где ведутся работы на высоте, находятся работающие агрегаты, машины, токоведущие части электрооборудования, а также шланги, кабели, открытые колодцы, люки, канавы и т.п.

#### **3.17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- входить в технические и хозяйственные помещения с ограниченным допуском

(участок малярной покраски, тепловой узел, токарная мастерская, пост пескоструйной обработки металлоизделий, гаражный комплекс, склад, трансформаторная подстанция, цех металлоизделий), в таких помещениях правомочны находиться только работники при выполнении своих трудовых обязанностей;

- приближаться к рабочим местам с работающим металлообрабатывающим оборудованием;
- приближаться к местам производства электрогазосварочных работ;
- наступать на электрические кабели или шнуры электропотребителей;
- приближаться и находиться между зоной погрузки/выгрузки транспортных средств и стенами цеха;
- не проходить между штабелями готовой продукции, транспортными средствами, грузоподъемными механизмами;

**3.18.** Переходить встречающиеся на пути препятствия (например, траншеи, канавы) следует по специально оборудованным переходам.

**3.19.** Во избежание несчастных случаев следует находиться вне зоны маневрирования транспортных средств (на расстоянии более 5 метров).

**3.20.** Во время передвижения по территории предприятия и производственных помещений работнику необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

**3.21.** При следовании мимо дверей (ворот) передвигаться на расстоянии от дверей (ворот) исключая столкновение при резком открытии дверей (ворот).

#### **Меры безопасности при нахождении в коридоре или на лестнице**

**3.22.** При прохождении мимо дверей требуется соблюдать осторожность во избежание получения травмы открывающейся дверью.

**3.23.** При передвижении по лестнице:

- придерживаться правой стороны;
- не спешить, смотреть под ноги, ставя ногу на лестницу;
- следует держаться за поручень;
- при переносе тяжелых и больших предметов по лестнице следует быть предельно осторожным и внимательным, т.е. возможно падение из-за потери равновесия и ограничения поля зрения;
- следить за тем, чтобы на лестницах не оставались посторонние предметы;

**3.24. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- перепрыгивать через ступени, бегать по ступеням;
- разговаривать по мобильному телефону, работать в мобильном устройстве;
- занимать лестницу, поднимаясь или спускаясь «шеренгой» по несколько человек одновременно;
- перевешиваться через перила, в т.ч. передавать инструменты, документы и пр.;
- кататься на перилах;

### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

**4.1.** При возгорании электрооборудования немедленно отключить от электросети (обесточить) оборудование.

**4.2.** При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщить по телефону в пожарную охрану по телефону 101 или 112, при этом назвать адрес, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию; принять посильные меры по эвакуации людей, имущества и по тушению пожара.

**4.3.** При внезапном (резком) ухудшении здоровья или несчастном случае вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112 и немедленно сообщить о случившемся

непосредственному руководителю.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

**5.1.** После окончания работы следует перемещаться безопасным путем с учетом движущихся транспортных средств, в соответствии с требованиями безопасности при передвижении по территории и помещениям предприятия.