

ТАБЛИЦА КОДОВ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

Номера билетов	Номера вопросов			
	1	2	3	4
Билет N 1	3	2	1	1
Билет N 2	5	2	3	3
Билет N 3	4	3	3	1
Билет N 4	4	3	3	2
Билет N 5	4	2	1	1
Билет N 6	3	3	2	2
Билет N 7	2	1	2	2
Билет N 8	3	1	3	3
Билет N 9	2	3	2	2
Билет N 10	3	1	1	3

БИЛЕТ N 1

1. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ?

1. Не реже одного раза в полгода.
2. Не реже одного раза в 2 года.
3. Не реже одного раза в год.
4. Не реже одного раза в 3 года.

2. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ ДЕЙСТВИЕМ (ЭТАПОМ) ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ?

1. Правильная транспортировка пострадавшего.
2. Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья пострадавшего.
3. Предотвращение возможных осложнений.

3. КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ?

1. Укутать пострадавшую конечность одеялом, одеждой ("сухое тепло") и дать теплое питье.
2. Растереть отмороженную конечность снегом.
3. Растереть отмороженную конечность с помощью спиртосодержащих растворов.

4. В КАКОМ ОБЪЕМЕ ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЫХАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО?

1. Освобождение дыхательных путей, проведение сердечно-легочной реанимации.
2. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких).
3. Проведение НМС (непрямого массажа сердца).

БИЛЕТ N 2

1. НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ИЛИ ИНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ?

1. Трудовой кодекс РФ .
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" .
3. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" .
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" .

5. Все вышеперечисленные пункты.

2. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВТОРЫМ ДЕЙСТВИЕМ (ЭТАПОМ) ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ?

1. Предотвращение возможных осложнений.
2. Устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья и прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего.
3. Правильная транспортировка пострадавшего.

3. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ?

1. Отсутствие сознания и судороги.
2. Выделение пены изо рта.
3. Отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонной артерии, широкие зрачки пострадавшего.

4. ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ДЛИТЕЛЬНОМ НАЛОЖЕНИИ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА?

1. Периодически ослаблять, затем накладывать на прежнее место.
2. Периодически ослаблять, затем переносить ниже прежнего места наложения.
3. Периодически ослаблять, затем переносить выше прежнего места наложения.

БИЛЕТ N 3

1. ПРИ КАКОМ СОСТОЯНИИ ДОЛЖНА ОКАЗЫВАТЬСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ?

1. Остановка дыхания и кровообращения.
2. Наружные кровотечения.
3. Инородные тела верхних дыхательных путей.
4. При всех вышеперечисленных состояниях.

2. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕТЬИМ ДЕЙСТВИЕМ (ЭТАПОМ) ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ?

1. Предотвращение возможных осложнений.
2. Прекращение воздействия травмирующего фактора.
3. Правильное перемещение (транспортировка) пострадавшего.

3. КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖГОВОЙ РАНЕ?

1. Смазать рану маслом, наложить повязку.
2. Очистить рану и промыть ее холодной водой.
3. Наложить сухую стерильную повязку.

4. КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ РУКАМИ НА ГРУДИНУ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ?

1. Надавливание на нижнюю треть грудины.
2. Надавливание справа от грудины.
3. Надавливание слева от грудины.

БИЛЕТ N 4

1. ПРИ КАКОМ СОСТОЯНИИ ДОЛЖНА ОКАЗЫВАТЬСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ?

1. Отсутствие сознания.
2. Отравления.
3. Остановка дыхания и кровообращения.
4. При всех вышеперечисленных состояниях.

2. КАКОЙ РИТМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬСЯ?

1. 15 надавливаний на грудную клетку - 2 вдувания воздуха.
2. 5 надавливаний на грудную клетку - 1 вдувание воздуха.
3. 30 надавливаний на грудную клетку - 2 вдувания воздуха.

3. КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ?

1. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью между лопаток.
2. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту.
3. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта - обхватить пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота.

4. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКС СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ?

1. Измерение артериального давления и удар по спине между лопатками.
2. Давление руками на грудину пострадавшего (непрямой массаж сердца) и проведение искусственного дыхания.

3. Проведение искусственного дыхания.

БИЛЕТ N 5

1. ПРИ КАКОМ СОСТОЯНИИ ДОЛЖНА ОКАЗЫВАТЬСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ?

1. Травмы различных областей тела.
2. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.
3. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.

4. При всех вышеперечисленных состояниях.

2. КАКУЮ ПОМОЩЬ РАБОТНИК ОКАЗЫВАЕТ, ПОМОГАЯ ПОСТРАДАВШЕМУ?

1. Медикаментозную помощь.
2. Первую помощь.
3. Специализированную помощь.

3. КАКИЕ ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ОТНОСЯТСЯ К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ У ПОСТРАДАВШЕГО?

1. Определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания.
2. Определение наличия дыхания с помощью слуха.
3. Определение наличия дыхания с помощью зрения.

4. КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ?

1. Наклонить вперед голову пострадавшего, холод - на переносицу.
2. Запрокинуть голову пострадавшего назад, холод - на переносицу.
3. Уложить пострадавшего на живот на ровную поверхность, голову свесить с опоры, на которой лежит пострадавший.

БИЛЕТ N 6

1. ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО?

1. Контроль сознания пострадавшего.
2. Контроль дыхания пострадавшего.
3. Контроль сознания, дыхания и кровообращения пострадавшего.

2. КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖЕН НАКЛАДЫВАТЬСЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ?

1. Накладывается под одежду выше места кровотечения.
2. Накладывается на одежду ниже места кровотечения (с указанием времени наложения в записке).
3. Накладывается на одежду выше места кровотечения (с указанием времени наложения в записке).

3. КАК СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ ШИНУ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ИЛИ

ГОЛЕНИ?

1. С захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) сустава.
2. С захватом двух суставов (выше и ниже места перелома).
3. С захватом трех суставов.

4. КАК МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ФИКСАЦИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПОСТРАДАВШЕГО?

1. Только с использованием изделий медицинского назначения.
2. Вручную, подручными средствами и с использованием изделий медицинского назначения.
3. Вручную или подручными средствами.

БИЛЕТ N 7

1. КАК СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ НАЛИЧИЕ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ ПОСТРАДАВШЕГО?

1. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а остальные пальцы - с другой стороны.
2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей.
3. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью.

2. ЧЕМ ДОСТИГАЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ПОСТРАДАВШЕГО?

1. Промывание желудка путем приема воды и вызывание рвоты; удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой.
2. Вызывание рвоты.
3. Промывание поврежденной поверхности.

3. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ВРЕМЕННУЮ ОСТАНОВКУ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРЯМЫМ ДАВЛЕНИЕМ НА РАНУ?

1. Нет, не допускается.
2. Да, допускается.

4. В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ ПОСТРАДАВШЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА В СВЯЗИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТРАВМУ ПОЗВОНОЧНИКА МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ)?

1. В положении с приподнятыми нижними конечностями.
2. В положении на боку.
3. В положении на спине.

БИЛЕТ N 8

1. ДОЛЖНЫ ЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ В СОСТАВ АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА?

1. Должны.
2. По усмотрению работодателя.
3. Не должны.

2. КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАНЕНИИ?

1. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки.
2. Остановка кровотечения, наложение повязки.
3. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения.

3. ЧТО СЛЕДУЕТ ПРИЛОЖИТЬ К МЕСТУ УШИБА?

1. Грелку.
2. Спиртовой компресс.

3. Холод.

4. КАКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬСЯ ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ?

1. Наложение жгута или давящей повязки.
2. Максимальное сгибание конечности в суставе.
3. Пальцевое прижатие артерии; наложение жгута; максимальное сгибание конечности в суставе; прямое давление на рану; наложение давящей повязки.

БИЛЕТ N 9

1. ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ?

1. Промыть водой, просушить.
2. Обильно промыть струей воды и нейтрализовать (кислоту - слабым раствором щелочи, щелочь - слабым раствором кислоты).
3. Протереть тампоном, смоченным спиртосодержащей жидкостью.

2. КАКИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ В СОСТАВ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ?

1. Жгут кровоостанавливающий и марлевый медицинский бинт (стерильный и нестерильный); бактерицидный лейкопластырь.
2. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска"; маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками.

3. Верно все вышеперечисленное.

3. КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ?

1. Приподнять голову, дать сладкое теплое питье, накрыть стерильной салфеткой и положить холод на рану.
2. Не давать пострадавшему жидкость, не извлекать инородное тело, накрыть рану стерильной салфеткой.
3. Не давать пострадавшему жидкость, извлечь инородное тело, накрыть рану стерильной

салфеткой.

4. КАК СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ ШИНУ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КОСТЕЙ ПЛЕЧА ИЛИ БЕДРА?

1. С захватом только двух суставов (выше и ниже места перелома).
2. С захватом трех суставов (двух ниже и одного выше места перелома).
3. С захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) сустава.

БИЛЕТ N 10

1. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАНЕНИИ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА?

1. Только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели непосредственный контакт с почвой.
2. Только при укушенных или огнестрельных ранах.
3. При любых ранениях.

2. КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ?

1. Освободить от одежды обожженную часть тела (за исключением присохших фрагментов), пузыри не вскрывать, ничем не смазывать, накрыть чистым сухим материалом (наложить стерильную повязку).
2. Снять обгоревшую одежду, вскрыть пузыри, наложить повязку.
3. Промыть водой, смазать маслом или кремом.

3. КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ?

1. "Рот ко рту"; "рот к носу"; с использованием устройства для искусственного дыхания.
2. "Рот ко рту".
3. "Рот к носу".

4. КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ?

1. На спине на кровати.
2. Оставить то положение, в котором был обнаружен пострадавший.
3. На спине, на ровной непрогибающейся поверхности.