



会议时间:12月16日-12月17日

会议地点:北京国际会议中心



# 传统企业运维演进 & 开源实践

2016.12.15 北京 任明



#### Interstellar



Anything that can go wrong will go wrong.

Murphy's Law

--Edward A.Murphy



Do not go gentle into that good night.



# 运维发展阶段

企业运维技术演进

开源实践



Beijing

#### 运维发展阶段 方法定义

#### 缤纷多彩的运维世界



运维覆盖这么多东西,如何系统性学习、分类

我们公司运维到底到什么阶段了, 与外面比如何


我们还能如何优化自己的运维,下一步规划如何

开源到底是洪水猛兽, 还是灵丹妙药

流程与技术如何平衡,人员组织如何分配



# 运维发展阶段 方法定义



人 人员组织、技能水平 文化与机制

技术 技术路线、技术架构

流程 流程管控

价值KPI 运维的价值KPI指标

商业产品 开源软件 AIX ORACLE mysql openstack docker ospf python shell zabbix APT Oday CCIE 大型机 小型机 X86 防火期 负载均衡 CDN DNS redis 云计算 大数据 机房环境 devops 开发运维 Itil/tsm sre Itss 应用运维 Iso 20000 系统 Iso27001 网络 IAAS 安全 PAAS 环境 OAAS ٠ .

通过对人、技术、流程的描述完成运维发展阶段的定义并通过描述每个阶段的价值KPI标识运维的价值指标



# 运维发展阶段 阶段定义

### Gartner 定义

LevelO survival

Level1 awareness

Level2 committed

Level3 proactive

Level4 service-aligned

Level5 business partnership

### 实践定义

LevelO 0运维

Level1 全干工程师

Level2 初级分工

Level3 专业化分工

Level4 强流程管控

Level5 自动化/规模化


Level6 "0" 运维/智能化



Beijing


### 运维发展阶段 LevelO 0运维







就这么几个 开发,0(专职) 运维



就这么几个 开发,要什么 运维流程



KPI是什么? 省了(专职) 运维的钱算么


企业生存是根本,如果业务都没有,系统好与坏有何区别



#### 运维发展阶段 Level1 全干工程师


0







基本开发都选好型了 有啥玩啥吧 Aix/linux、Oracle、db2、 informix、 Sybase、sql server、mysql Tomcat、jboss、apache Cisco、shell 服务器、存储、交换机、 路由器、机柜、加密机搬 起来



啥是流程?有版本 就<mark>陪着熬夜</mark>,出了 问题就赶紧救火



搞定技术工作 别经常宕机就行

为了确保开发的专业性以及增加运行的稳定性,终于有专职的运维了




Beijing

#### 运维发展阶段 Level2 初级分工









约3-20人
一个运维组/部
系统、网络、
基础环境等
专业分工

Aix/linux、Oracle、db2、informix、 Sybase、sql server、mysql Tomcat、jboss、apache Cisco、shell 服务器、存储、交换机、路由器、 机柜、加密机搬起来

会配置就行了 搞不定就到处问(穷人) /找800(土豪) 变更写个邮件告知 老大 监控写个脚本短信 告警


配合开发完成应用上线 维护的对象不出问题 省钱(土豪忽略)

随着运维应用及节点规模增长,有专门的运维团队了,内部也按专业有了技术细分,流程还没有显性化




#### 运维发展阶段 Level3 专业分工







Aix/linux、Oracle、db2、informix、
Sybase、sql server、mysql
Tomcat、jboss、apache
Cisco、shell
服务器、存储、交换机、路由器、机柜、加密机搬起来
各种技术安装/配置规范
各种快速应急手册
编写大量脚本加快速度



知道有个叫 ITIL/ITSM的流程 变更有了邮件/文 档 监控有记录与报警 应急/巡检有记录



将N个9放在了KPI中省钱(土豪忽略)速度(别影响业务上线时间)别出安全审计问题

运维团队有了更细化的分工了,有了变更、应急、监控报警,增加了大量技术脚本与文档,有明确的KPI指标(稳定、安全、效率、金钱)

#### 运维发展阶段 Level4 强流程管控




约70-N百人(一般N小于5),2个数据中心有系统(OS、DB Middle)、安全(审计、安全工具、安全管控)、网络(局域网、广域网)、应用、基础环境、流程、架构、值班/服务台等更细化专业分工



Aix/linux, Oracle, db2,

informix、
Sybase、sql server、mysql
Tomcat、jboss、apache
Cisco、shell、堡垒机、时钟
同步
服务器、存储、交换机、路由器、机柜、加密机搬起来
各种技术安装/配置规范
各种快速应急手册
编写大量脚本加快速度
上下线规范/高可用规范/监控规范
灾备建设



ITIL已经落在平台上了 对变更/服务(外部请 求)/事件(监控告警) /问题/BCM/容量/应急 处理与报告等有了明确 的处理要求



将N个9放在了KPI中省钱(土豪忽略) SLA速度/质量(提高运维效率) 别出安全审计问题每年技术项目完成

团队的快速扩容形成了通过平台进行强流程控制(一般为ITIL)的数据中心管理架构,增加了事件、问题、业务连续性、容量性能、应急处理与报告等明确流程机制,有明确的KPI指标(稳定、安全、效率、金钱、项目)


### 运维发展阶段 Level5 规模化/自动化



约100-N百人(一般N小于 10),N个数据中心 有系统(OS、DB Middle)、安全(审计、 安全工具、安全管控)、 网络(局域网、广域 网)、应用/业务分析、 基础环境、流程、架构/ 平台开发、值班/服务台 等更细化专业分工,招 人有了明确的开发要求



Aix/linux Oracle db2 informix Sybase, sql server, mysql, Tomcat, iboss、apache、Cisco、shell、堡垒 机、时钟同步 服务器、存储、交换机、路由器、 机柜、加密机搬起来 各种技术安装/配置规范 各种快速应急手册 编写大量脚本加快速度 上下线规范/高可用规范/监控规范 灾备建设 建设开源软件维护机制 建设云计算/运维平台等将提高开发 运维效率,通过场景化切入 通过平台大量降低人员数量和质量 依赖



ITIL已经落在平台上了对变更/服务(外部请求)/事件(监控告警)/问题/BCM/容量/应急处理与报告等有了明确的处理要求与开发对高可用、性能、持续发布等进行了有效结合由于业务快速发展的压力,对创新业务一定程度上做了适应性变化(devops/轻量级ITSM)



将N个9放在了KPI中 省钱/人(资源利用率、 单人头节点维护数) 速度(整个开发运维效 率) 给出运营数据的分析及 业务优化建议 别出安全审计问题 每年技术项目完成

为了适应业务的快速增长与变化以及维护对象的几何级增长,通过构建平台将运维场景进行平台化服务(自助)提供,对创新业务有了快速的流程适应,KPI中增加了对资源利用率、单人头维护数等要求,能分析运营数据并向前端反馈建议


### 运维发展阶段 Level6 "0"运维/智能化



硬件维护团队(可外包) (开源)软件及平台构 建团队 应用运维/运营团队 安全团队 只招聘开发运维人员



通过将OS、DB、MIDWARE、应用运维等各种运维工作进行平台化的OAAS(operation as a services)并提供给开发部门实现datacenter as a machine



#### devops

通过平台智能化实现数据的运维一线(自动化)、二线(智能化)的场景构建与数据交互



将N个9放在了KPI中 省钱/人(资源利用率、单 人头节点维护数) 速度(整个开发运维效率) 给出运营数据的分析及业 务优化建议 别出安全审计问题 每年技术项目完成 创造新的技术赢利点/技术 输出 开源社区贡献度

一般维护节点数已过**10**万,几乎看不见传统运维的身影,高科技公司基因,运维的最终幻想

# 运维发展阶段

# 企业运维技术演进

开源实践







山雨欲来



满楼

2012年11月





#### 引 多 从IT发展说起 & 件



		X86-CISC	POWER-RISC
TEM1.0		1984   IBM PC Jr. IBM released its PC Jr. and PC-AT. The PC Jr. failed but the PC-AT proved to be several times faster than original PC.	1990 IBM POWER1 型号7011-220 火星探险器
		1984   Apple Macintosh Apple launches the first successful mouse-driven computer with a graphic user interface.	1993   IBM POWER2 型号7011-250 32位处理器 深蓝1997 卡斯帕罗夫
AT NT		1994   Pentium Processor 100 MHz Intel releases the 100 MHz version of the Pentium Processor.	1999   IBM POWER3 型号7044-270 64位处理器
A .		1995   Sony Playstation Sony releases its first PlayStation – To date, over 100 million have been sold.	2001   IBM POWER4 型号7040-681 64位处理器 第一个双核处理器
<b>Š</b>	os	2001   Mac OS X / Windows XP / Linux 2.4.0 New versions of the three major operating systems are released.	2004   IBM POWER5 型号9113-55A 64位处理器 SMT 出售PC业务 IBM转型服务商
		2008   HTC Dream / Google Android The HTC Dream is released - the first commercially available phone to run the newly released Android operating system by Google.	2007 IBM POWER6 型号9119-FHA 64位处理器 虚拟化+ 高主频 5GHz
Leopard 7	****	2010   iPad  Apple releases the iPad, a tablet computer that bridges the gap between smartphones and laptops.	2010 IBM POWER7 型号9117-MHB 64位处理器 SMT++ 八核

#### IT发展 OS



WINDOWS/DOS	LINUX		AIX-UNIX	
1981   DOS 1.0 MS-DOS PC-DOS 16位 单用户单任务命令行	Times	1991 MINIX→linux诞生 Linus Torvalds 开源/免费的代名词	1986   AIX v1 第一个支持商用RISC的操作系统	
1990   windows 3.0 视窗操作系统 32位 提供可编程API	19-7	1994 linux 内核1.0 1996 内核2.0 2001 内核2.4 2003 内核2.6	1988 AIX v2 使用在RT/PC UNIX系统上	
1995   windows95 32位 史上最成功的操作系统之一个人 桌面时代来临	- Thirt	2011 内核3.0 商业发行版	1990   AIX v3 POWER ODM LVM JFS SMIT	
1998   windows98 32位 Windows95的加强版 中国家庭电脑启 蒙版本 2001   windowsXP 32位	redhat	redhat redhat suse novell OEL oracle redflag 中科红旗 中标麒麟 中标软件	1997   AIX v4.3 64位 WLM 96G	
持续了10年的根本至今仍有不少市 场 2009   windows7	48 A	社区发行版 centos Debian Ubuntu Gentoo	2001   IBM POWER5L POWER 4 LPAR JFS2 itanium SMT	
32/64位 特效小工具搜索易用 2011/windows8		opensuse 嵌入式linux	2007   AIX 6 开发代号AIX 5.4 POWER6 JFS2 快照	
32/64位 视IOS/andriod为竞争对手 遗忘的角落 WINDOWS ME/VISTA	open source	IX/A I (linux uclinux uc/OS ARM android 航空业 机顶盒 网络系统	2010 IBM POWER7 WPAR 并发内核更新 RBAC SMT++	

#### IT发展 网络



#### 网络



1969 | ARPAnet (美国国防 部)建立了四所大学4台大 型机的4节点网络 50kbps

1973 | ARPAnet首次国际 联网,用户达到2000人



1974 | TCP/IP协议发布 1983 | TCP/IP取代NCP成 通用网络协议

1984|IEEE(美国电气 和电子工程师协会)发 布OSI模型



1987 | CANET中国第一 份电子邮件: Across the Great Wall we can reach every corner in the world

1993|"三金"工程启动, "金桥"工程推动中国互



联网发展 1996|中国四大骨干网络: CSTNET、CHINANET、 CERNET、CHINAGBN



2000 | 中国九大骨干网络: CSTNET, CHINANET, CERNET, CHINAGBN, UNINET, CNCNET, CMNET, CGWNET, CIETNET

#### 网络设备



1986 cisco第一个商业路由 器ags发布



1994|cisco推出catalyst交换 机

1995 cisco推出7500系列路

由器,从此互联网开始快


速发展



1996|cisco推出GSR12000系列路由器,主干网和运营 商纷纷采用



2003|cisco推出7500系列路 由器





网络应用



1971|第一个电子邮件 洛杉矶大学和斯坦福大 学之间



1978|史上第一个BBS 水木清华/日月光华/小百 合



1979|史上第一个MUD 泥巴 文字网游



1990|archie 第一个搜索引擎



1994|第一家网上银行 first virtual 诞生



facebook

zucks

1999|OICQ 即时多对多聊天工具

现在|网游电子商务 在线视频 facebook/开心 网 twitter/微博 维基



#### 楔子 必然的产物 云计算





#### 云计算是97产 业发展至今的 必然产物

- 1.虚拟化计算的发 展
- 2.网络技术的发展
- 3.计算机理论的发 展
- 4.软硬件性能的发 展
- 5.IT商业模式的发 展
- 6.开源软件的发展 7.绿色IT的需求
- 8.以业务为导向的 需求

. . .



#### 一折 风起云涌 看起来很美



让我们来学一下《浪潮之巅》的语法: 在此我们可以大胆的预测,根据一个新兴技术从热棒到抨击再到慢慢升温的三段发展规律来看,三年后的云计算必然是今天 PAAS/SAAS为主导的以google amazon facebook等公有云的市场天下,而以IBM HP 为主等供应商企业如果不能有效的摆脱其自身的"软硬件为王""高成本"的IAAS为主的 私有云部署将仅仅会"看起来很美"




#### 三折 较硬件及虚拟化




舶来的名词

SUSE XEN VMVARE LINUX HYPER-V KVM **OPENSTACK** MYSQL MONGODB NGINX HADOOP Blade

### 企业运维技术演进 技术发展历程





FinTech 互联网+


开源自主 云计算大数据



# 企业运维技术演进 技术发展历程



# 企业运维技术演进 技术发展历程



业务发展决定了技术发展走向

单一到多元 版本快速迭代

互联网化 2B(机构) 2B(商户) 2C(持卡人)



# 运维发展阶段

企业运维技术演进

开源实践



Beijing

# 四年前 技术发展历

# 传统与开源之争

开源成熟度评估模型

机制与文化

#### 开源实践 传统与开源之争

为什么要使用开源 金融行业这么重要,敢上生产么 以前出了事有厂商顶着,用了开源谁顶 老的技术大家都熟悉了,新的东西没动力学习 开源这么多坑,有些又没出来几年,能用么



### 开源实践 传统与开源之争

	传统模式	自主模式(devops)
人员结构	运维人员+软硬件厂商+集成商	运维人员+开发人员
人员技能	运维人员以规划、配置、管理、事件处理 为主;代码、原理问题依靠厂商或集成商	运维人员进行规划、设计、配置、管理、 事件处理,代码/原理问题处理;开发人员 可以修复bug、实现新功能
应急时效	配置问题处理较快; bug类处理时效慢, 需要到国外解决, 无法深入掌握原理	所有问题可以自主分析、快速修复、及时 解决。
需求实现	依靠厂商产品实现,与实际需求不能完全 匹配,无法完全满足实际需求。	自主开发实现,可以完全匹配实际需求。 实现效率快。
规划与优 化	自行研究成熟的软硬件产品、方案+传统 行业交流厂商推介	自行研究+开源社区+互联网行业交流,通过代码级的POC选择合适的产品或方案
拥有成本	价格由厂商控制,通常与部署数量强关联, 初期成本及维保成本较高较高 需要采购流程	,自行开发,成本主要是人力成本,通常与 部署数量弱关联
知识产权	知识产权厂商掌控	自主掌控
技术实力	应用技术实力较强, 没有底层软硬件技术实力	从平台到组件、到应用均有强大的技术实 力
平台集成	受限于各厂商产品,无法实现完全的平台集成	可以实现完全的自主平台,架构整体性强



### 开源实践 传统与开源之争

"双态"并存(双模IT)

传统

开源

稳态

敏态

ITIL

devops

核心系统

创新系统



开源软件成熟度评估-需求与目标

#### 开源软件成熟度评估的需求

- 越来越多开源软件在运用,为了更加安全稳定使用开源软件,需要对其成熟度进行评估,主要包括三个角度:
  - 需要对代码进行评估,从而了解开源软件内部质量。
  - 需要对社区进行评估,从而知晓其发展质量与参与度。
  - 需要对软件授权许可协议进行评估,从而规避潜在的产权、法律风险。

#### 开源软件成熟度评估的目标:

- •形成一套模型方法,对开源软件的质量、成熟度、发展、管理进行评价。
- 为开源软件在生产长期稳定的选项、应用、推广提供合理的参考依据。



开源软件成熟度评估-业界发展 开源软件的成熟度评估,在国际上已经提出多种模型

名称	OSMM-C	OSMM-N	QSOS	OpenBRR	ОММ
始于	2003	2004	2004	2005	2008
创始团体	Capgemini公司	Navicasoft公司	AtosOrigin公司	卡梅隆大学,Intel 公司	欧盟QualiPSo项目
评估模型	实际应用	实际应用	实际应用	科研	科研
技术/功能规范	无	无	有	有	有
评分模型	1-5级	1-10级	0-2级	1-5级	1-4级
权重规范	是	是	是	是	是
结果比对	是	否	是	否	否

OSSM:Open Source Maturity Model开源软件成熟度模型

QSOS:Qualification and Selection of Open Source software开源软件资评与选择模型

OpenBRR:Open Business Readiness Rating开源代码商业完备度评价模型

OMM:Opensource Maturity Mode 开源成熟度模式



#### OSSM-C

➤ OSSM Capgemini模型的主要评估指标和因素

因素	释义
可用性	软件功能和操作是否符合用户预期
应用接口	如果需要与用户现有系统整合,该软件是否有能力提供整合接口
性能	预期负载和处理能力
可靠性	产品应该具备什么级别的可靠性
安全	什么安全的措施是必要的,有什么必要的限制
成熟的技术	是否该软件产品使用的技术已经广泛应用于生产
厂商独立性	供应商与用户之间需要什么样等级的保障与承诺
平台独立性	软件产品是否只是用于特殊的信息和通信技术环境,或可以使用在更多的平台上
支持	必须提供什么级别的应用支持服务
报表	需要什么形式的应用支持服务
管理	产品是否允许使用用户现有的维护工具,是否符合业务管理的要求
建议	用户是否需要第三方对产品进行验证,提出建议,如果需要,验证什么
培训	必要的培训和设施
人员编制	用户是否需要产品专家作为专业技术顾问、教学人员或维护者
实施	对用户来说,哪种实施方案是最佳的

该模型强调软件特性是否符合用户需求, 对于软件质量 及成熟度覆盖较少,在严极,在还很少的



Beijing

#### **OSSM-N**

- ➤ OSSM Navica评估模型通过6个条件的评价分值经加权求和 得到开源软件的成熟度:
- Software(软件)
- Support(支持)
- Documentation(文档)
- Training(培训)
- Integration(整合)
- Professional Services(专业服务)

该评估模型覆盖了软件的功能性、易用性、代码质量、维护支持、技术文档、社区建设等领域,在一定程度上反映了软件的成熟度;但对于软件性能、安全性、可扩展性等方面则考虑较少,尤其是缺少对开源软件许可协议实用性的分析。该模型在开源社区使用较少。



QSOS (1)

▶ QSOS是一个由开源社区发展维护的开源软件成熟度评估方案, QSOS评估模型由四个步骤组成:



该评估模型拥有一个活跃的社区 (www.qsos.org),帮助项目在评估方案和评 估工具上不断改进,并系统的针对各种开源软 件成熟度评估进行实践。是目前开源软件质量 评估方面最流行的方案之一。

- 1. 定义: 定义在以后步骤中用到的评估准则和评估要素。
- 2. 初步评估:按照评估准则,基于评估条件和评估环境利用测试或收集的数据对软件进行评估,包括功能覆盖、用户的风险和服务提供商的风险三个层面。
- 3. 用户条件:根据用户需求制定选择软件的标准,并将不同权重指标根据情况分布于不同的轴层面。
- 4. 软件选项:根据前三步的结果吗综合对比么选择满足需求的软件。

QSOS (2)



#### 四个步骤的具体内容

#### 定义阶段:

#### •关注的问题

- •该软件发展的历史。
- •授权许可类型。
- •社区类型和社区建设情况。
- •软件功能。

#### •具体评估内容

- •基本信息:软件名称、参考、发现时间、作者、软件类型、基本描述、相关许可协议、兼容操作系统、派生与来源历史。
- •现有服务: 文档信息、现有技术支持 提供者、现有培训提供者、现有咨询 提供者。
- •功能与技术:应用技术、技术前提、 详细功能描述、路线图。
- •综合方面: 软件发展大体趋势、释义。

#### 评估过程阶段:

- **评测**: 指标评测、数据搜集/统计。
- •打分:依据前 面定义的准则 对相关指标进 行打分。
- **原生风险**: 评估该开源软件的原生风险。

#### 用户条件的段:

- 功能列表筛选: 根据每 个功能在需求中的不同 要求来筛选,包括:必 须功能、可选功能、非 所需功能。
- •用户风险筛选:根据需求的不同相关风险标准被分布在不同的轴层,包括不相关标准、相关标准和临界标准。
- 服务提供者风险筛选: 供服务提供商使用,评价软件和相关服务能够 以何种层次进行集成。

#### 软件选型阶段:

- 严格选择: 只要有软件不符合第三步的情况就立刻剔除。



#### **OpenBRR**

- ▶ OpenBRR由Intel于2005年提出,其评估条件分11类,采用1-5的5级度量,采用加权求和的方式计算最终结果,评估分为四个阶段:
- A. 软件初步过滤
- B. 裁剪与确定评估指标模板
- C. 搜集评估原始数据并度量
- D. 通过加权和计算软件的评估值

#### 十一类评估条件:

- 可用性
- 软件开发质量
- 安全性
- 性能
- 可扩展性
- 架构设计

- 服务与支持
- 文档
- 接受度(知名度)
- 社区建设
- 专业化程度

由于OpenBRR的评估模型项目 没有建立自己活跃的网络社区, 使得模型的推广、应用受到一些 影响,


其范围较QSOS模型比较小



#### **OMM**

- ➤ OMM评估模型是欧盟第六框架重大项目中开源软件质量保障平台(QualiPSo)项目提出的开源软件成熟度模型;同时,该项目还基于此模型设计开发了一个软件过程自动评估原型系统。OMM模型分为两个阶段:
- 第一阶段:通过调查问卷、访问等信息得到影响开源软件质量的12个评判因子,包括:产品文档、产品认可度、开发标准、项目进度表的应用、测试计划的质量、参与人员的管理、许可证、技术开发环境、缺陷数目和错误报告、可维护性和稳定性、软件公司对开源软件的贡献、第三方公司评估结果。以及从CMMI中挑选符合开源软件质量评估的因子。
- 第二阶段: OMM定义采用了类似于CMMI模型的方法,将每个因子分解为一个或多个目标,每个目标在分解成一个多多个具体实践,每项实践设置阀值,最后计算各项时间的分数达到标准则通过,形成OMM树形结构。通过一些自动评测工具进行跟踪,呈现统计图表给用户或开发人员及时发现问题并修改。

与前几种成熟度评估模型项目相比,OMM主要服务于对软件开发过程中成熟度要素的考察。



业界模型总结

#### OSMM-C

对于软件质量及成 熟度覆盖较少。 在开源社区很少应 用

#### OSMM-N

对于软件性能、安 全性、可扩展性、 开源协议等方面则 考虑较少。在开源 社区使用较少。

#### QSOS

拥有一个活跃的社 区帮助项目在评估 方案和评估工具上 不断改进。

是目前开源软件质 量评估方面最流行 的方案之一。

#### OpenBRR

没有建立自己活跃的网络社区,使得模型的推广、应用受到一些影响,其范围较QSOS模型比较小。

#### OMM


OMM更重视对软件 开发过程中成熟度 要素的考察。

●<u>我们参考业界已有的一些开源软件成熟度评估模型,结合以往的评估经验,设</u> 计了一个开源软件成熟度完整评估方法和一个开源软件成熟度<mark>敏捷</mark>评估方法。



#### 开源软件成熟度完整评估方法

● <u>该方法首先建立评测环境、定义属性及评分标准;然后通过测试及分析进行成熟度试算;最后出具评估报</u>告,评审后进行使用或试用。



完整评估方法—评测环境

### 评测硬件环境

- 根据待评估开源软件的 类型、用途搭建相应的 测试环境。
- 同类型软件比较时,评 估环境尽量相同,兼顾 各类软件专有的特性。

### 评测软件环境

- 通过代码评估工具探测 代码级的安全问题和可 能的不良代码植入。
- 通过黑箱测试工具反映用户直观体验状况。



Beijing

#### 完整评估方法—评分标准

- ✓ 我们通过给属性类、属性设置权重;属性评估结果进行打分的方式;综合进行开源软件成熟度评估。
- 属性权重设计

W1(权 重)	0	1		2		3		4		
评价	不考虑	不重	不重要		一般		重要		非常重要	
• 属性评估结果打分设计										
U(分值)	0	1	2		3		4	5		
评价	无	差	较差	4	一般		较好	好		
• 属性类权重设										
w2(权 重)	1	2								
评价	不重要	较为重	交为重要		重要					



#### 完整评估方法—评估报告

✓ 完成了测试、评分、计算工作后,建议根据实际情况撰写开源软件成熟度评估报告(或选项报告),建议包含如下部分:

#### 软件介绍

•介绍历史、功能、兼容 平台等内容

#### 软件架构分析

·介绍架构、模块、技术 路线对外借口等软件设 计问题。

#### 软件代码分析

•通过测试及分析生产代码评测报告

#### 软件"五高"分析

•对五高情况进行评测分 析

#### 社区分析

•分析软件的社区发展及 支撑力度

#### 应用与发展分析

•分析软件的实际使用及 商业支持情况

#### 法律风险分析

•分析版权及协议相关内容

#### 选项建议及落地方 案

•结合各项评估给出选项 建议及落地方案


#### 相关资料附录

•测试报告、调研报告、 许可证协议等辅助信息



#### 敏捷评估方法

- 开源成熟度评估完整评估方法在实际操作过程中消耗的时间比较长,适合大型开源软件的选型活动,例如xen/kvm, suse/redhat。
- 结合近期开源软件的使用经验,结合devops、灰度等思想,设计了一个开源软件敏捷评估方法。



#### 敏捷评估方法

➤ 各阶段评估 点

预评估

#### 属性类名称 属性名称 技术架构 模块划分

模块划分 组织架构社区管理 社区支持度

社区活跃度 社区测试团队情况 版本发布周期 软件下载量

商业公司支持度 企业应用案例 应用与发展 开源协同发展

未来路线规划 版本正式程度 兼容性

落地可行性 替换性 人员支持

明确是否适合银 联业务,是否需 要POC测试。

# 环境及测试 案例准备、

### 测试

人员支持

完成测试选型, 明确是否落地, 选取试点应用。

#### 试点

#### 属性类名称 属性名称

稳定性分析 生产分析 容量分析 高可用分析

法律问题 软件版权协议 商标、专利与纠纷

商业公司支持 应用与发展 未来路线规划 版本正式程度

兼容性 落地可行性 替换性 人员支持


试点三个月以上, 结合试点情况, 明确是否推广、 推广范围、开发 模型、运维模式。 推广使用

按照预定义的开 发运维模式使用、 优化该开源软件。




- 对于大型软件或运用于核心系统的软件试行完整开源软件成熟度模型。OS、DB、Storage、hypervisor、cloud等通用基础性软件例如centos、mysql、ceph、kvm、openstack等
- 对于中小型软件或运用于外围系统的软件试行敏捷开源软件成熟度模型。 例如bind、haproxy、apache等





### DOCKER举例

### Docker发展历程





#### DOCKER举例

2016年5月,统一数据分发管理平台使用容器化发布方式。涉及的组件包括upjas, apache, haproxy。部署上线顺利、演练结果符合要求。

2015年-2016年,银联DBAAS平台设计 阶段,经调研后采用docker作为底层 轻量级虚似化工具。

2014年9月份,针对Docker的研究,使 用ubuntu部署。主要针对其应用场景 和功能进行分析。 2016年底,构建容器调度平台

2015年-2016年,云运营平台的研究、测试全部使用容器化工具。生产上线通过容器化方式发布。

2015年7月份,较为全面的对比了xen虚拟化和dockex虚拟化的优缺点,针对其性能、稳定性等进行对比测试。同时,利用主流开源软件设计了一个实验性的容器管理平台,并且和谷歌的管理平台k8s进行对比测试。

2013年10月份,开始针对Linux内核LXC容器方案的研究



### openstack举例

附件名称	附件大小(KB)
ACI SDN与OpenStack对接方案1023.docx	609
Ceph方案1023.docx	478
Keystone与SSO认证集成方案1023.docx	178
NAS集成方案1023.docx	668
大规模部署方案1023.docx	2133
单物理bond口多网络平面的划分和QoS方案1023.docx	156
高可用方案1023.docx	365
双中心管理方案1023.docx	523
银联容器平台集成方案1023.docx	512
云运营平台对接方案1023.docx	72
云资源平台升级方案1023.docx	236
自动化部署方案1023.docx	428
硬件设备建议方案1023.docx	64
<u>01-评审意见.xlsx</u>	16



### HAPROXY举例

	Haproxy	LVS			
优点	1、支持4层、7层负载均衡 2、配置丰富,功能多	1、支持4层TCP、UDP服务 2、性能好			
缺点	不支持UDP服务	1、不支持7层应用负载均衡 2、可配置参数少,功能少			
可用 范围	四层负载均衡(TCP) 七层负载均衡	四层负载均衡 (TCP、UDP)			

公司级支持

开发运维有效协作

分享、鼓励

包容、开放、试错



从招聘开始

开源研发

- 1, upsql, updis, openstack, ceph...
- 2、ELK、ansible、docker、haproxy、bind
- 3、社区、云计算
- 3、对IT软件系统运维/测试/信息安全的新技术的学习、研究及引入(如Hadoop、Docker、OpenStack、DevOps、ELK等或各类数学模型和建模工具),持续提升针对IT/云软件系统的运维/测试质量及效率;
- 4、攻城狮们,这里,可以发挥你们举天之力,GOOGLE全球宕机,5分钟就恢复,你们一台PC机故障,要多少时间才能恢复,这就是你们的天地,python/java/开源/云计算,你就是full stack devops;



开源推进小组 &

会议

开源机制的制定与优化开源相关工作的协调

源享会

意为"开源、分享" 对推进中或将要推进的开源工作的 产出物(成果)的分享、学习、讨论



### 源享会

2. 如何开始你的开源代码阅读之旅?



3. Ansible的结构解读与生产应用。



#### 运维人如何读源码


- 我们运维人的优势;
- 你离可以读懂源码还缺少哪些技能?
- 哪些技巧让我们事半功倍?
- 如何展现我们的阅读成果?


#### Ansible在生产上已经实现了管理几千台服务器的任务。

- Ansible难吗?
- Ansible的关键代码在哪里?
- 如何给Ansible增加新功能?
- 如何利用Ansible实现大并发?




### 产出物质量






### 产出物质量





### 工具-gitlab



## 开源实践 开源运用

### 使用级:

- •可以正确安 装,正确使 用大部分还 能,但行行 具备自行调 优的能力。
- •需要有全面的外部支持。
- •代表软件:SUSE。



### 参数级

- •可以有效进行参数调优,理解绝大场心功能,但对代码的阅读和理解还不够.
- 外部支持以 咨询和疑难 问题解决为 主。
- •代表软件:APACHE、 AIX、DB2。

### 代码级

- •对主要代码 进行阅读并 理解,可以 解决绝大部 分问题。
- 外部支持以 咨询为主。
- •需要有经验的技术专家。
- •代表软件:MemCache d。



### UP化

- •有能力进行 代码重构, 定制化开发, 问题解决。
- 外部支持以 咨询为主。
- •需要专门的 开发团队。
- •代表软件:UPJAS、 upsql、updj
















### devops

开源落地机制 技术布道

云计算平台 云运营平台 开源软件 传统类IOE

### devops


高可用/问题 性能容量/监控上 下线/开发运营



# DevOpsDays 即将首次登陆中国



DevOps 之父 Patrick Debois 与您相约 DevOpsDays 北京站 2017年3月18日



门票早鸟价仅限前100名,请从速哟

http://2017-beijing.devopsdayschina.org/





想第一时间看到 高效运维社区公众号 的好文章吗?

请打开高效运维社区公众号,点击右上角小人,如右侧所示设置就好







# Thanks

高效运维社区

开放运维联盟

荣誉出品

