Desenvolva uma solução para gerar relatórios baseados em um arquivo de contatos de acordo com os requisitos apresentados abaixo:

- Existe um arquivo texto, **contatos.txt**, contendo o nome, a cidade, o estado, o país e número do celular de vários contatos comerciais.
- Os dados dos contatos estão dispostos por linha. Os dados estão separados por um caractere vírgula.

  Exemplo de arquivo (contatos.txt):

  Roberto Porto,Santa Rita do Sapucai,Minas Gerais,Brasil,888888888
  Stephen Curry,Akron,Ohio,EUA,151515151
  Lebron James,Akron,Ohio,EUA,676767676
  Arthur Coimbra,Rio de Janeiro,Rio de Janeiro,Brasil,232323232
  Jose Leandro Ferreira,Cabo Frio,Rio de Janeiro,Brasil,222222222

  Obs: o arquivo pode ter qualquer quantidade de linhas.

- Opções de relatório:

  - ✓ Relatório 1:
    Deverá conter os dados de TODOS os contatos em **ordem alfabética crescente por nome**.
  - ✓ Relatório 2:
    Deverá conter os dados de TODOS os contatos em **ordem alfabética decrescente por nome**.
  - ✓ Relatório 3:
    Deverá conter os dados de TODOS os contatos de uma determina **cidade** em **ordem alfabética crescente por nome**.
    A cidade deverá ser fornecida pelo usuário.
  - ✓ Relatório 4:
    Deverá conter os dados de TODOS os contatos de um determinado país **ordem alfabética crescente por nome**.

- Observações:

  - ✓ Os relatórios devem ser armazenados em arquivos do tipo texto.
  - ✓ Dica: Usar lista com dicionário para armazenar os dados do arquivo contato.txt antes de gerar os relatórios.