JSX

Atividade React — Introdução ao JSX

Objetivo


Compreender como o JSX funciona dentro do React, utilizando interpolação de valores, expressões JavaScript, atributos e renderização condicional.

Desenvolvimento

Foi criado um componente React chamado `Usuario.jsx`, responsável por exibir os dados de uma usuária, incluindo nome, idade, profissão e status.
O JSX foi utilizado para estruturar as informações na página. A interpolação com chaves `{}` permitiu exibir os valores armazenados em um objeto JavaScript.
Também foi utilizada uma expressão JavaScript para verificar o status da usuária. Por meio da renderização condicional, a página apresenta mensagens diferentes conforme o status esteja online ou offline.
Além disso, foi utilizado o atributo `className` para identificar o elemento e permitir sua estilização com CSS.

Resultado

O componente foi executado com sucesso no navegador, permitindo visualizar os dados da usuária e testar a mudança de mensagem entre os estados online e offline.



Resumo dos códigos utilizados

1. Criação do componente React

```
function Usuario() {
```

*Cria o componente chamado `Usuario`.

2. Objeto com os dados da usuária

```
const usuario = {
  nome: "Terezinha de Jesus",
  idade: 50,
  profissao: "Empreendedora",
  status: "online"
};
```

*Armazena as informações da usuária.

3. Interpolação de valores

```
<h2>{usuario.nome}</h2>
<p>Idade: {usuario.idade} anos</p>
```

*Utiliza `{}` para exibir valores JavaScript no JSX.

4. Atributo JSX

```
<div className="perfil-usuario">
```

*Define uma classe que pode ser utilizada para estilizar o elemento com CSS.

5. Renderização condicional

```
{usuario.status === "online" ? (
  <p>Você está online.</p>
) : (
  <p>Você está offline.</p>
)}
```

*Exibe uma mensagem diferente conforme o status da usuária.

6. Exportação do componente

```
export default Usuario;
```

*Permite utilizar o componente em outro arquivo.

7. Importação no `App.jsx`

```
import Usuario from "./Usuario";

function App() {
  return <Usuario />;
}

export default App;
```

*Importa e exibe o componente `Usuario` na página principal do React.

Conclusão

A atividade possibilitou compreender os conceitos básicos do JSX e sua integração com o React, praticando a exibição dinâmica de dados, o uso de expressões JavaScript, atributos e renderização condicional.