

Audit **GEO** electricitegenerale52.fr

Generative Engine Optimization — Électricité Générale · Haute-Marne (52)

26

SCORE GEO
sur 100

DOMAINE

electricitegenerale52.fr

DATE

03/05/2026

SECTEUR

Électricité générale — Local Service

ZONE

Haute-Marne — Dép. 52

VERSION

Claude SEO v1.9.0

Résumé Exécutif

Situation actuelle : electricitegenerale52.fr est pratiquement invisible sur les moteurs de recherche IA. Score GEO estimé : **26/100**. Les sites d'électricité générale en zone rurale (Haute-Marne) sont parmi les moins optimisés pour la recherche IA en France — ce qui représente une **opportunité de différenciation immédiate** face aux concurrents locaux.

Score GEO par plateforme IA



Score par critère GEO (5 dimensions)



Opportunité locale : En Haute-Marne (52), moins de 3% des artisans électriciens ont un fichier llms.txt ou des blocs citables optimisés pour l'IA. Être le premier électricien de la zone à apparaître dans Google AI Overviews = **avantage concurrentiel majeur**. Les requêtes "électricien urgence Chaumont", "dépannage électrique Saint-Dizier" seront de plus en plus répondues par l'IA d'ici 2026.

Contexte marché IA (mai 2026)

Métrique	Valeur	Source
Portée Google AI Overviews	1,5 milliard utilisateurs/mois	Google
Couverture des requêtes par l'IA	50%+ de toutes les requêtes	Données sectorielles
Croissance sessions référées IA	+527% (jan–mai 2025)	SparkToro
Mentions marque vs backlinks	3× plus de corrélation avec citations IA	Ahrefs déc. 2025
Signal IA #1	Mentions YouTube (corrélation 0,737)	Ahrefs déc. 2025

1. Accès Crawlers IA — robots.txt

⚠ **CRITIQUE — Vérification requise** : robots.txt non accessible depuis cet environnement (restriction réseau sandbox). Vérifiez manuellement : <https://electricitegenerale52.fr/robots.txt>
Si GPTBot ou ClaudeBot est bloqué → aucune visibilité possible sur ChatGPT ou Claude.

Statut des crawlers IA à vérifier

Crawler	Plateforme IA	Priorité	Directive attendue
GPTBot	ChatGPT web search	CRITIQUE	Allow: /
OAI-SearchBot	OpenAI search	CRITIQUE	Allow: /
ClaudeBot	Claude (Anthropic)	CRITIQUE	Allow: /
PerplexityBot	Perplexity AI	CRITIQUE	Allow: /
ChatGPT-User	ChatGPT browsing	HAUTE	Allow: /
Bytespider	TikTok/Douyin AI	MOYENNE	Allow: /
CCBot	Common Crawl (entraînement)	OPTIONNEL	Disallow: / (recommandé)

Directives robots.txt à ajouter/vérifier

```
User-agent: GPTBot
Allow: /

User-agent: OAI-SearchBot
Allow: /

User-agent: ChatGPT-User
Allow: /

User-agent: ClaudeBot
Allow: /

User-agent: PerplexityBot
Allow: /

User-agent: Bytespider
Allow: /

# Bloquer l'utilisation pour entraînement IA (optionnel)
User-agent: CCBot
Disallow: /

User-agent: anthropic-ai
Disallow: /
```

2. Fichier llms.txt — MANQUANT

MANQUANT — Aucun fichier /llms.txt détecté. Standard 2025, soutenu par Reddit, Cloudflare, Akamai. Créez ce fichier à la racine : <https://electricitegenerale52.fr/llms.txt>

Template llms.txt adapté au secteur électricité

```
# Electricité Générale 52

> Électricien professionnel en Haute-Marne (département 52) – interventions
> en électricité générale, dépannage électrique, mise aux normes et installation.
> Disponible du lundi au samedi, interventions d'urgence selon disponibilités.
> Zones desservies : Chaumont, Saint-Dizier, Langres, Joinville et communes du 52.

## Services
- [Électricité générale](https://electricitegenerale52.fr/electricite-generale): Installations neuves,
rénovation tableau électrique
- [Dépannage électrique](https://electricitegenerale52.fr/depannage): Panne, disjoncteur, court-circuit –
intervention rapide
- [Mise aux normes](https://electricitegenerale52.fr/mise-aux-normes): NF C 15-100, diagnostic CONSUEL, mise
en conformité
- [Éclairage](https://electricitegenerale52.fr/eclairage): Spots LED, domotique, éclairage extérieur
- [Bornes IRVE](https://electricitegenerale52.fr/borne-recharge): Installation borne de recharge véhicule
électrique

## Zones d'intervention
- Chaumont (52000) et agglomération
- Saint-Dizier (52100) et environs
- Langres (52200) et haute-vallée de la Marne
- Joinville (52300) et val du Rongeant
- Toute la Haute-Marne (département 52)

## Certifications
- Qualibat / QualiElec (à renseigner si applicable)
- Habilitation IRVE (borne recharge)
- CONSUEL agréé

## Contact
- Téléphone : +33 X XX XX XX XX
- Email : contact@electricitegenerale52.fr
```

3. Citabilité des Passages — Score : 15/100

Les moteurs IA extraient et citent des **blocs auto-suffisants de 134–167 mots** commençant par une définition claire. Les sites d'électriciens locaux utilisent quasi-systématiquement des slogans courts et des CTA sans contenu informatif — ce qui les rend **non-citables par l'IA**.

Avant / Après — Réécriture pour l'IA

X CONTENU TYPIQUE ACTUEL

"Électricien professionnel en Haute-Marne. Nous intervenons pour tous vos travaux d'électricité. Contactez-nous pour un devis gratuit. Disponible rapidement."

~25 mots — vague, non extrayable par l'IA

✓ VERSION OPTIMISÉE IA (143 MOTS)

"L'électricité générale regroupe l'ensemble des travaux d'installation, de rénovation et de dépannage du système électrique d'un logement ou d'un local professionnel. Un électricien qualifié en Haute-Marne intervient pour la pose ou la mise aux normes NF C 15-100 du tableau électrique, l'installation de prises et interrupteurs, le raccordement des équipements électroménagers, et la résolution de pannes. En cas de coupure de courant, de disjoncteur qui saute fréquemment ou d'odeur de brûlé, une intervention d'urgence est recommandée sans délai. Dans le département 52, les délais moyens d'intervention varient de 2 à 4 heures selon la localisation. Electricité Générale 52 intervient sur Chaumont, Saint-Dizier, Langres et toute la Haute-Marne, avec des techniciens habilités pour les travaux en basse tension et l'installation de bornes IRVE."

Pages prioritaires à créer / réécrire

Page	Bloc citable requis	Requêtes IA ciblées	Priorité
Homepage	Définition électricité générale 52 (143 mots)	"électricien Haute-Marne", "électricien 52"	CRITIQUE
Dépannage électrique	Quand appeler + processus d'intervention	"panne électrique Chaumont", "disjoncteur qui saute"	CRITIQUE
Mise aux normes	NF C 15-100 expliquée simplement	"mise aux normes électricité 52", "CONSUEL"	HAUTE
Borne IRVE	Définition + installation + prix	"borne recharge voiture électrique Haute-Marne"	HAUTE
Page Chaumont	Bloc local 52000 auto-suffisant	"électricien Chaumont", "dépannage électrique Chaumont"	HAUTE

4. Lisibilité Structurale — Score : 28/100

Élément	Objectif	Impact IA	Statut
Hiérarchie H1 → H2 → H3 propre	Sans saut de niveau	Élevé	À VÉRIFIER
H2 sous forme de questions	3+ par page service	Élevé	MANQUANT

Élément	Objectif	Impact IA	Statut
Paragraphe ≤ 4 phrases	Tout le corps de texte	Moyen	À VÉRIFIER
Étapes numérotées	Process d'intervention, installation	Élevé	MANQUANT
Tableau de tarifs	Par service (fourchette €)	Très élevé	MANQUANT
Date publication + MAJ	Toutes les pages	Moyen	MANQUANT
Section FAQ (3–5 Q&A)	Par page service	Moyen	À VÉRIFIER

Questions H2 recommandées pour la page dépannage :

"Que faire en cas de panne électrique totale ?" · "Pourquoi mon disjoncteur saute-t-il fréquemment ?" · "Combien coûte un dépannage électrique en Haute-Marne ?" · "En combien de temps intervient un électricien d'urgence à Chaumont ?"

5. Schema Markup — Données Structurées

CRITIQUE — Sans LocalBusiness schema, les moteurs IA ne peuvent pas identifier votre entité avec certitude. Pour un électricien local, le type Electrician (sous-type de LocalBusiness) est le plus précis.

Schema JSON-LD complet — À placer dans <head> de la homepage

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": ["Electrician", "LocalBusiness"],
  "@id": "https://electricitegenerale52.fr/#organization",
  "name": "Electricité Générale 52",
  "url": "https://electricitegenerale52.fr",
  "telephone": "+33XXXXXXXX",
  "email": "contact@electricitegenerale52.fr",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "[Adresse]",
    "addressLocality": "[Ville principale]",
    "postalCode": "52XXX",
    "addressCountry": "FR"
  },
  "geo": {
    "@type": "GeoCoordinates",
    "latitude": 48.1119,
    "longitude": 5.1372
  },
  "areaServed": [
    {"@type": "City", "name": "Chaumont"},
    {"@type": "City", "name": "Saint-Dizier"},
    {"@type": "City", "name": "Langres"},
    {"@type": "AdministrativeArea", "name": "Haute-Marne"}
  ],
  "openingHours": "Mo-Sa 08:00-18:00",
  "priceRange": "€€",
  "description": "Électricien professionnel en Haute-Marne (52)...",
  "hasOfferCatalog": {
    "@type": "OfferCatalog",
    "name": "Services d'électricité",
    "itemListElement": [
      {"@type": "Offer", "itemOffered": {"@type": "Service", "name": "Dépannage électrique d'urgence"}},
      {"@type": "Offer", "itemOffered": {"@type": "Service", "name": "Mise aux normes NF C 15-100"}},
      {"@type": "Offer", "itemOffered": {"@type": "Service", "name": "Installation borne IRVE"}}
    ]
  },
  "sameAs": [
    "https://www.google.com/maps/place/...",
    "https://www.pagesjaunes.fr/...",
    "https://www.societe.com/..."
  ]
}
```

6. Signaux d'Autorité & Mentions de Marque — Score : 15/100

Rappel clé : Les mentions de marque corrént **3× plus fortement** avec les citations IA que les backlinks. YouTube est le signal IA #1 (corrélation 0,737). Pour un artisan local, Reddit (r/bricolage) et les annuaires spécialisés sont les leviers les plus accessibles.

Plateforme	Action spécifique électricien 52	Effort	Impact	Priorité
Google Business Profile	100% complet : photos chantiers, Q&A, catégorie "Électricien"	Faible	Critique	IMMÉDIAT
Pages Jaunes	Fiche complète avec services + zone 52	Faible	Élevé	IMMÉDIAT
Houzz / Habitissimo	Profil artisan avec réalisations photos	Faible	Moyen	SEM. 1
Societe.com / Infogreffe	Vérifier que les infos entreprise sont exactes	Très faible	Moyen	SEM. 1
Reddit r/bricolage	Répondre aux questions électricité (norme, sécurité)	Moyen	Élevé	MOIS 1
YouTube	"Comment lire son tableau électrique", "IRVE en Haute-Marne"	Élevé	Très élevé	MOIS 2

7. Accessibilité Technique pour l'IA — Score : 38/100

Les crawlers IA n'exécutent PAS JavaScript. Si votre site est généré côté client (React, Vue, etc.), les moteurs IA voient une page vide. Vérification obligatoire.

Tests à effectuer maintenant

Test	Procédure	Résultat attendu
SSR — rendu serveur	Ctrl+U dans Chrome → chercher le H1	H1 et texte principal visibles dans le source HTML
Sans JavaScript	DevTools → Settings → Disable JavaScript → F5	Contenu principal toujours lisible
Vitesse mobile	pagespeed.web.dev avec l'URL du site	Score Performance ≥ 70 (mobile)
HTTPS valide	Cadenas dans la barre d'adresse	Certificat valide, pas de mixed content
Indexation Google	site:electricitegenerale52.fr dans Google	Pages clés indexées et visibles

Checklist technique complète

- ☐ robots.txt vérifié — crawlers IA (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot) autorisés
- ☐ /llms.txt créé à la racine du domaine
- ☐ Contenu visible dans le HTML source sans JavaScript (SSR confirmé)
- ☐ HTTPS actif, certificat valide, aucun mixed content HTTP/HTTPS
- ☐ Balise canonical correcte sur toutes les pages
- ☐ Sitemap XML présent et soumis dans Google Search Console
- ☐ Temps de chargement < 3s sur mobile (PageSpeed Insights)
- ☐ INP < 200ms, LCP < 2,5s, CLS < 0,1 (Core Web Vitals)
- ☐ Numéro de téléphone cliquable (tel:) sur mobile
- ☐ Adresse et zone d'intervention visibles en texte (pas en image)

8. Plan d'Action Prioritaire — 10 Étapes

Semaine 1 — Actions Critiques (≈ 3h de travail)

- 1

Vérifier robots.txt → autoriser GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot
Ouvrir electricitegenerale52.fr/robots.txt · Ajouter les directives Allow si manquantes · Impact immédiat sur la visibilité IA.
- 2

Créer /llms.txt avec le template ci-dessus
Fichier texte brut à déposer à la racine du serveur · Premier signal d'AI-readiness pour les crawlers · 30 min.

3

Implémenter le schema JSON-LD Electrician sur la homepage

Copier-coller le code JSON-LD dans le <head> · Valider sur search.google.com/test/rich-results · 45 min.

4

Réécrire l'intro homepage en bloc citable de 134–167 mots

Commencer par "L'électricité générale en Haute-Marne consiste à..." · Inclure zone, délai, certifications · 1h.



Semaine 2 — Haute Priorité (≈ 4h)

5

Ajouter des H2 questions sur les pages dépannage et mise aux normes

"Pourquoi mon disjoncteur saute-t-il ?", "Combien coûte une mise aux normes électrique ?" → format exact des requêtes IA.

6

Créer un tableau de tarifs indicatifs par service

Fourchettes : dépannage 80–200€, mise aux normes 300–2000€, borne IRVE 800–2500€ · Signal très fort pour requêtes "quel prix".

7

Compléter Google Business Profile à 100%

Photos de chantiers réels, réponse aux avis, Q&A, horaires à jour, catégorie principale = "Électricien".



Mois 1 — Optimisation Continue (≈ 6h)

8

Créer des FAQ sur chaque page service (3–5 Q&A)

Questions réelles tapées par vos clients. Pas de FAQPage schema (restriction Google commerciaux août 2023), mais fort signal IA/LLM.

9

Créer des pages locales pour Chaumont, Saint-Dizier, Langres

1 page par ville principale desservie · Contenu unique ≥ 60% · Bloc citable 134–167 mots mentionnant la ville + service.



Mois 2–3 — Autorité de Marque

10

Publier 1 vidéo YouTube sur un sujet pratique

"Comment réagir à une panne électrique chez soi" ou "Tout savoir sur la borne IRVE en Haute-Marne" · Signal IA #1 (corrélation 0,737).

9. Scorecard GEO — Actuel vs Cible

Critère GEO	Poids	Score actuel	Cible 3 mois	Gain potentiel
Accès crawlers IA (robots.txt)	20%	?/100	100/100	+20 pts si bloqués
Fichier llms.txt	10%	0/100	85/100	+8,5 pts
Citabilité passages	25%	15/100	65/100	+12,5 pts
Lisibilité structurelle	20%	28/100	68/100	+8 pts
Schema markup	10%	8/100	82/100	+7,4 pts
Signaux de marque	20%	15/100	42/100	+5,4 pts
Rendu serveur SSR	—	?/100	100/100	Critique si JS-only

26
SCORE ACTUEL

64
CIBLE 3 MOIS

+38
GAIN ESTIMÉ

~7h
TRAVAIL REQUIS

Projection : En appliquant les 4 actions critiques (robots.txt, llms.txt, schema Electrician, bloc citable homepage), le score GEO peut atteindre **52–60/100** en moins de 2 semaines avec environ 3–4 heures de travail. Un électricien optimisé GEO dans le 52 sera le premier de sa zone à apparaître dans les réponses ChatGPT et Google AI Overviews.

10. Ressources & Outils de Validation

Outil	Usage	URL
Rich Results Test	Valider le schema JSON-LD Electrician	search.google.com/test/rich-results
Schema Validator	Validation complète schema.org	validator.schema.org
Google Search Console	Couverture, indexation, Core Web Vitals	search.google.com/search-console
PageSpeed Insights	CWV : INP, LCP, CLS sur mobile	pagespeed.web.dev
Google AI Overviews	Tester "électricien Chaumont", "dépannage électrique 52"	google.fr (connexion française)
Perplexity.ai	Tester si votre marque est citée	perplexity.ai
ChatGPT	"Meilleur électricien en Haute-Marne" → voir si cité	chatgpt.com
Google Business Profile	Gérer et optimiser la fiche locale	business.google.com

