

Installation Guide

Prerequisites

Avant le premier lancement de l'application, assurez-vous que tout les fichiers en '.sh' sont bien sous format 'LF' (Linux) et pas 'CRLF' (Windows).

Installation

Créer un environnement virtuel Python 3.10 ou supérieur

```
python3 -m venv myenv
source myenv/bin/activate # Sur Windows: myenv\Scripts\activate
```

Installer les dépendances

```
pip install -r requirements.txt
```

Lancement de l'application

```
python.exe .\Learnagement.py
```


Configuration de la base de données

```
(venv) PS C:\Users\lucas\Downloads\Developpement\Polytech\learnagement> python .\Learnagement.py
Give the instance name (lowercase): dev
Give the instance number (2..4): 4
Give the MySQL Root password:
Give the MySQL User password:
.env généré
Copied: ./env -> docker\env
Copied: ./env -> phpbackend\env
Copied: ./env -> backend_python\env
Copied: ./env -> webApp\env
Copied: ./env -> front_DashPlotly\env
Copied: ./env -> front_NextJS\env
#####
Configure the initial data folder
If you want an initial data set, put it into 'db/data' folder with name matches with [0-9]*.sql.
Free data samples are available at 'db/freeData' folder.
Then press enter
```

Lors du lancement de l'application veillez à :


- Nommer votre instance (ici dev)

- Entrer un mot de passe Root pour la BDD (ici toto)
- Entrer un mot de passe pour le User de la BDD (ici toto)
- Lorsque le ligne Then press enter apparait, copier et coller le fichier `.\db\freeData\V0.0.5__data_small.sql` dans le dossier `.\db\data\` puis appuyer sur "Enter" pour




continuer le lancement de l'application.

- Docker :



- Cliquer sur le Port utilisé par la phpmyadmin pour vérifier sont fonctonnement
- Dans le cas d'une erreur tels que :




Aller dans le terminal (Exec) du container et taper la commande :

```
chmod 755 /etc/phpmyadmin/config.inc.php
```

- Arrêter l'application (CTRL + C)
- Utiliser la commande dans le terminal du programme :

```
docker compose up
```

- Redémarrer le container puis essayer de se connecter à phpmyadmin pour vérifier son fonctionnement Username : learnagement Password : (ici toto)
- Vérifier que le container suivant est bien lancé sinon le démarrer :



- Si nécessaire après connexion à l'application web, relancer l'ensemble de container puis lancer la commande `docker compose up -d`
- Relancer le container `learnagement_php_dev`