<i>PASSO</i>	DESCRIÇÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTIDO	OBSERVAÇÕES
1.1	Rodar a aplicação sem criar os diretórios C:\Temp e C:\Temp\Configuracao.	EXCECAO		A aplicação não deixará seguir o fluxo ou então seguirá criando os diretórios automaticamente.
1.2	Rodar a aplicação sem o arquivo config.txt na pasta C:\Temp\Configuracao	EXCECAO		A aplicação não deixará seguir o fluxo levantando exceção. Ou então seguirá criando o arquivo automaticamente
1.3	Rodar a aplicação com o arquivo config.txt em branco	EXCECAO		A aplicação não deixará seguir o fluxo levantando exceção. Ou então seguirá criando as linhas no arquivo automaticamente
1.4	Rodar a aplicação sem a linha 2 no arquivo config.txt	EXCECAO		A aplicação não deixará seguir o fluxo levantando exceção. Ou então seguirá criando a linha no arquivo automaticamente
1.5	Substituir o = do arquivo config.txt por @	EXCECAO		A aplicação não deixará seguir o fluxo levantando exceção.

PASSO	DESCRIÇÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTIDO	OBSERVAÇÕES
1.6	Criar um arquivo com o HEADER inválido. (NN errado).	Mensagem: Número totais de nós inválido.		Arquivo movido para a pasta de Não Processados.
1.7	Criar um arquivo com o HEADER inválido. (SP errado).	Mensagem: Soma dos pesos difere (Valor do registro HEADER = NN e Soma dos Pesos = NN)		Arquivo movido para a pasta de Não Processados.
1.8	Criar um arquivo com o HEADER inválido. (Colocar caracteres a mais do que o permitido).	Mensagem: Header inválido		O sistema não está preparado para aceitar uma quantidade maior de caracteres no HEADER.
1.9	Criar um arquivo com o RESUMO DE CONEXOES inválido.	Mensagem: Resumo de conexões inválido.		O sistema não está preparado para aceitar uma quantidade maior de caracteres no RESUMO DE CONEXOES.
2.0	Confrontar o número de linhas do Resumo de conexão apontadas no Trailer com o número de linhas de conexões no registro de conexões.	OK = número de linhas iguais. EXCECAO = número de linhas diferente		Arquivo movido para a pasta de Não Processados se EXCECAO.

<i>PASSO</i>	DESCRIÇÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTIDO	OBSERVAÇÕES
2.1	Confrontar o número de linhas do Resumo de Pesos apontadas no Trailer com o número de	OK = número de linhas iguais.		Arquivo movido para a pasta de Não Processados se EXCECAO.
	linhas de conexões no registro de conexões.	EXCECAO = número de linhas diferente		
2.2	Confrontar o número de linhas do Resumo de Pesos apontadas no Trailer com o número de	OK = número de linhas iguais.		Arquivo movido para a pasta de Não Processados se EXCECAO.
	linhas de conexões no registro de conexões.	EXCECAO = número de linhas diferente		
2.3	Criar um arquivo válido e processá-lo.	O arquivo processo com sucesso e movido		
		para a pasta Processado.		
2.4	Criar um arquivo válido e processá-lo.	O arquivo deve ser processado com		
	processa io.	sucesso e movido		
		para a pasta Processado.		
2.5	Criar um novo arquivo válido e	O arquivo deve ser		
	processá-lo.	processado com sucesso e movido		
		para a pasta		
		Processado após 10 segundos.		

PASSO	DESCRIÇÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTIDO	OBSERVAÇÕES
2.6	Criar diversos arquivos com sucesso e intercalar com arquivos errados.	O programa deverá rodar normalmente.		Os arquivos errados devem ser jogados na pasta de Não Processados e os corretos na pasta Processados.