

Problema: 21 Listar o número de itens existente em cada pedido.

Cod: SELECT no_ped, COUNT(*) FROM item_pedido GROUP BY no_ped;

```
MariaDB [loja_pdd]> SELECT no_ped, COUNT(*) FROM item_pedido GROUP BY no_ped;
```

no_ped	COUNT(*)
1111	3
1112	2
1113	1
2111	2
2112	2
2113	1
3111	1
3112	2
4111	1
4112	2
5111	2
6111	1
6112	2
7111	1

```
14 rows in set (0.001 sec)
```

Problema: 22 Listar os pedidos que possuam mais de um item.

Cod: SELECT no_ped, COUNT(*) FROM item_pedido GROUP BY no_ped HAVING COUNT(*) >1;

```
MariaDB [loja_pdd]> SELECT no_ped, COUNT(*) FROM item_pedido GROUP BY no_ped HAVING COUNT(*) >1;
```

no_ped	COUNT(*)
1111	3
1112	2
2111	2
2112	2
3112	2
4112	2
5111	2
6112	2

```
8 rows in set (0.001 sec)
```

Problema: 23 Faça uma junção da tabela de clientes com a de pedidos, exibindo o nome do cliente, o código do cliente e o número do pedido.

Cod: SELECT c.nome_cli, c.cod_cli, p.num_ped FROM cliente c INNER JOIN pedido p ON c.cod_cli = p.cd_cli;

```
MariaDB [loja_pdd]> SELECT c.nome_cli, c.cod_cli, p.num_ped FROM cliente c INNER JOIN pedido p ON c.cod_cli = p.cd_cli;
```

nome_cli	cod_cli	num_ped
Supermercado Carrefour	1000	1111
Supermercado Carrefour	1000	1112
Supermercado Carrefour	1000	1113
Supermercado Arariboia	3000	2111
Supermercado Arariboia	3000	2112
Supermercado Arariboia	3000	2113
Mercado São João	4000	3111
Mercado São João	4000	3112
Pegeout	6000	4111
Pegeout	6000	4112
Ford Caminhões	8000	5111
Celula Celulose	9000	6111
Celula Celulose	9000	6112
Elevadores RioSul	10000	7111

14 rows in set (0.001 sec)

Problema: 24 A que clientes estão associados os pedidos existentes? Listar pelos nomes dos clientes.

Cod: SELECT p.num_ped, c.nome_cli FROM pedido p INNER JOIN cliente c ON p.cd_cli = c.cod_cli ;

```
MariaDB [loja_pdd]> SELECT p.num_ped, c.nome_cli FROM pedido p INNER JOIN cliente c ON p.cd_cli = c.cod_cli
```

num_ped	nome_cli
1111	Supermercado Carrefour
1112	Supermercado Carrefour
1113	Supermercado Carrefour
2111	Supermercado Arariboia
2112	Supermercado Arariboia
2113	Supermercado Arariboia
3111	Mercado São João
3112	Mercado São João
4111	Pegeout
4112	Pegeout
5111	Ford Caminhões
6111	Celula Celulose
6112	Celula Celulose
7111	Elevadores RioSul

14 rows in set (0.001 sec)

Problema: 25 Quais são os clientes que têm pedidos com prazos de entrega superiores a 15 dias e que estão localizados nos estados de São Paulo ou do Rio de Janeiro?

Cod: SELECT c.nome_cli, c.uf, p.prazo_entr FROM cliente c INNER JOIN pedido p ON p.cd_cli = c.cod_cli WHERE c.uf IN ('rj', 'sp') AND p.prazo_entr > 15;

```
MariaDB [loja_pdd]> SELECT c.nome_cli, c.uf, p.prazo_entr FROM cliente c INNER JOIN pedido p ON p.cd_cli = c.cod_cli W
HERE c.uf IN ('rj', 'sp') AND p.prazo_entr > 15;
+-----+-----+-----+
| nome_cli | uf | prazo_entr |
+-----+-----+-----+
| Supermercado Carrefour | rj | 30 |
| Supermercado Arariboia | rj | 18 |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [loja_pdd]> |
```