Nome: Flavio Henrique da costa silva **RM:5129 3ºModulo**

Máximos (MAX) e mínimos (MIN)

Problema: 16 Mostrar o menor e o maior salário entre os vendedores.

```
MariaDB [loja_pdd]> SELECT MAX(sal_fixo) , MIN(sal_fixo) FROM vendedor;
+---------------+---------------+
| MAX(sal_fixo) | MIN(sal_fixo) |
+---------------+---------------+
|       2500.00 |        900.00 |
+---------------+---------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Totalizando Colunas (SUM)

Problema: 17 Mostrar a quantidade total pedida para o produto cimento, de código 200.

```
MariaDB [loja_pdd]> SELECT SUM(qtd_ped) FROM item_pedido WHERE cd_prod = '200';
+--------------+
| SUM(qtd_ped) |
+--------------+
|         1400 |
+--------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Calculando Médias (AVG)

Problema: 18 Qual é a média dos salários fixos dos vendedores?

```
MariaDB [loja_pdd]> SELECT AVG (sal_fixo) FROM vendedor;
+----------------+
| AVG (sal_fixo) |
+----------------+
|    1580.000000 |
+----------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Contando as Linhas (COUNT)

Problema: 19 Quantos vendedores ganham acima de R$ 2.000,00 de salário fixo?

```
MariaDB [loja_pdd]> SELECT COUNT(sal_fixo) FROM vendedor WHERE sal_fixo >= '2000';
+-----------------+
| COUNT(sal_fixo) |
+-----------------+
|               2 |
+-----------------+
1 row in set (0.000 sec)
```

A Palavra-Chave DISTINCT

Várias linhas de uma tabela podem conter os mesmos valores para as suas colunas (duplicidade), com exceção da chave primária. Quando desejarmos eliminar a duplicidade, podemos inserir a palavra-chave DISTINCT após a palavra-chave SELECT.

Problema: 20 Em que cidades as nossas empresas possuem clientes?

```
MariaDB [loja_pdd]> SELECT DISTINCT(cidade) FROM cliente;
+----------------+
| cidade         |
+----------------+
| rio de janeiro |
| niteroi        |
| volta redonda  |
| resende        |
| sao paulo      |
| guaiba         |
+----------------+
6 rows in set (0.001 sec)
```