

Catálogo H1-H24:

Classificação por

Testabilidade Real

Como funciona esta classificação

Cada hipótese foi avaliada por uma pergunta simples: "Dá pra rodar esse teste usando só dado público real, sem precisar já acreditar no PIC pra saber o que conta como resultado positivo?"

-  **GRUPO A** — Testável com dado real, contra-prova genuína. O experimento é bem desenhado, usa instrumento existente, e um resultado negativo realmente mataria a hipótese.
-  **GRUPO B** — Estrutura testável, mas com problema de definição. O experimento até é desenhável, mas depende de rotular algo como "alto Φ " ou "estado de coerência" de forma circular (definido pelos próprios proponentes, sem critério externo).

- **GRUPO C – Não-testável como está.**
Depende de premissa metafísica que não pode ser separada do resultado, ou o "teste" é uma simulação interna do próprio modelo (valida só a lógica do código, não a natureza).
-

● **GRUPO A – As mais fortes do catálogo**

#	Hipótese	Por que é forte
H4	Transição de fase estelar (gravastar)	Usa catálogo real LIGO/Virgo + Super-Kamiokande. Contra-prova clara.
H6	Gravidade Informacional	Balança de Cavendish é instrumento real e sensível. Efeito previsto provavelmente nulo, mas o teste é honesto.
H7	Trabalho informacional (eficiência)	Calorimetria + fMRI em meditadores é metodologia padrão em neurociência contemplativa.

#	Hipótese	Por que é forte
H9	Ressonância Schumann-EEG (PLV)	Phase Locking Value é métrica estabelecida. Dado real, testável hoje.
H12	Assinatura de dínamo (Marte)	Já tem resposta na literatura mainstream: o campo magnético marciano de fato entrou em colapso <i>antes</i> da perda de água/atmosfera — isso é geociência estabelecida, sem precisar de PIC. Vale a pena ler sobre isso independente do framework.
H16	Assinatura do Campo S no LHC	Já mencionamos antes: buscas monojetato no LHC já existem e, até agora, resultado nulo para excesso não explicado.
H17	Eco das gravastars	Área de pesquisa real (buracos negros "exóticos"/ecos pós-merger). Buscas já

#	Hipótese	Por que é forte
		feitas, sem confirmação até agora.
H19	Modos de Kaluza-Klein	Mesma categoria de H16 — física de dimensões extras é testada ativamente no LHC.
H21	Desvio de gravidade em curta distância	Testes de lei do inverso do quadrado abaixo de 1mm são área ativa de física (buscas por "quinta força"). Rigoroso mesmo sem PIC.
H22	Indução farmacológica de alto Φ	Este já é objeto de pesquisa real e publicada — psilocibina, complexidade neural (entropia cerebral), e correlação com resposta clínica antidepressiva. Grupos como o Imperial College London já trabalham nisso sob a "entropic brain hypothesis" de Carhart-Harris. Vale ler esses papers diretamente.

● GRUPO B – Desenho razoável,
definição problemática

#	Hipótese	Onde está o problema
H1	Integração holônica não-local	Testável em desenho, mas "Sonen" (evento de meditação coletiva) e os proxies P_S/P_H/P_P são escolhas ad hoc — não está claro por que esses três sinais específicos, e não outros, seriam os certos a correlacionar.
H3	Coerência sintética (chip)	Real e testável, mas "aumento de condutância durante Sonen" pode ter dezenas de explicações triviais (temperatura ambiente, ruído elétrico do prédio durante evento) não controladas no desenho.
H5	Ressonância axiônica	Detector de áxions é real; ligar a taxa de detecção ao "Chi cósmico" é interpretação, não o teste em si.

#	Hipótese	Onde está o problema
H8	Dínamo planetário	Amostra é pequena demais (poucos planetas com campo magnético no Sistema Solar) para qualquer estatística robusta — clássico problema de "n muito baixo".
H10	Humano como sonda	Autorrelato de "intensidade de Chi" é dado subjetivo, altamente sujeito a viés de expectativa — quem relata sabe que está sendo testado.
H14	Geoneutrinos	Testável em princípio, mas o mecanismo causal entre decaimento radioativo profundo e Schumann (fenômeno atmosférico) não tem nenhuma via física proposta — são sistemas praticamente desacoplados.
H15	Acoplamento heliosférico	A própria contra-prova diz "refutado se explicado por

#	Hipótese	Onde está o problema
		MHD clássico" — e correlação entre vento solar/magnetosfera/Júpiter já é esperada por MHD clássico . Mesmo problema do teste solar que já revisamos: não distingue PIC de física padrão.
H20	Colapso quântico sintrópico	Fisicamente testável (fenda dupla perto de meditadores), mas rotular o grupo como "alta Φ " antes do teste é circular — qualquer resultado pode ser lido como confirmação.

● GRUPO C — Não-testável como está

#	Hipótese	Por quê
H2	Eficácia do meta-agente (Xamã)	É simulação de código próprio (Apêndice C) — testa se o <i>modelo</i> se comporta como programado, não testa a natureza. Sempre vai

#	Hipótese	Por quê
		"confirmar", porque o resultado está embutido nas equações escolhidas.
H11	Rede de holons (Sistema Solar)	"Padrões que não são explicados apenas pela propagação de ondas de choque" é vago demais para falsear — qualquer correlação residual pode ser chamada de sinal.
H13	Ponte macro-noosfera (Júpiter)	Estruturalmente idêntico à astrologia: correlacionar estado mental coletivo com posição planetária sem mecanismo físico proposto.
H18	"Rastro dos deuses"	Clássico problema de "olhar em todo lugar até achar padrão" (look-elsewhere effect) — com bases de dados paleoclimáticas enormes, sempre existe alguma anomalia síncrona em algum lugar. Sem hipótese pré-registrada

#	Hipótese	Por quê
		específica, não é falseável de fato.
H23	Indução sintética (IA)	" Φ mensurável" em chip neuromórfico não tem definição operacional ainda — a própria contra-prova ("relatos indistinguíveis de alucinação estatística") mostra que não há como diferenciar as duas coisas com clareza.
H24	Multiplicação de Φ (Xamã)	Mistura neurociência real (sincronia neural) com "condutividade em pontos de acupuntura", que não é uma medida cientificamente validada. Misturar as duas no mesmo cálculo contamina qualquer resultado.

O padrão geral

Repara que as hipóteses mais fortes do catálogo (Grupo A) são justamente as que menos precisam do PIC — elas testam física de partículas, ondas gravitacionais, ou neurociência de psicodélicos usando exatamente os mesmos métodos que a ciência padrão já usa. Se derem resultado positivo, o resultado seria interessante *independente* de você aceitar Φ_{global} como realidade — seria descoberta em física de partículas ou em neurociência clínica.

As hipóteses do Grupo C são as que mais dependem de aceitar o framework inteiro *antes* de rodar o teste — o que quer dizer que elas não podem, na prática, mudar sua opinião sobre se o framework está certo. Isso é o contrário do que uma hipótese falseável deveria fazer.