

分类号：

密级：

兰州大学

研究生学位论文

论文题目（中文） 兰州大学研究生学位论文

L^AT_EX 模板简介

论文题目（外文） Introduction to the L^AT_EX Template of
Lanzhou University Thesis

研究生姓名 XXX

学 科、专 业 物理学 • 理论物理

研 究 方 向 XXXX

学 位 级 别 博士

导师姓名、职称 某某某 教授

论文工作起止年月 2012 年 9 月至 2015 年 5 月

论 文 提 交 日 期

论 文 答 辩 日 期

学 位 授 予 日 期

校址：甘肃省兰州市

原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：_____ 日期：_____

关于学位论文使用授权的声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州大学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用学位论文的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权兰州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州大学。

本学位论文研究内容：

☐ 可以公开

☐ 不宜公开，已在学位办公室办理保密申请，解密后适用本授权书。

（请在以上选项内选择其中一项打“√”）

论文作者签名：_____ 导师签名：_____

日 期：_____ 日 期：_____

兰州大学研究生学位论文 L^AT_EX 模板简介

中文摘要

本文是兰州大学学位论文的 L^AT_EX (包含 LyX) 模板及其使用说明。除了介绍文档类 LZUthesis 的用法外, 本文还是一份简要的学位论文写作指南。

关键词: 兰州大学, 学位论文, L^AT_EX 模板, LyX 模板

Introduction to the L^AT_EX Template of Lanzhou University Thesis

Abstract

This paper is a L^AT_EX (include LyX) thesis template of Lanzhou University. Besides the usage of the LaTeX document class LZUthesis, a brief guideline for writing the thesis is also included.

Key words: Lanzhou University, Thesis, L^AT_EX Template, LyX Template

目 录

中文摘要	I
Abstract	III
第一章 引言	1
第二章 系统配置	3
2.1 Windows 配置	3
2.2 Linux 配置	3
2.3 Mac 配置	4
第三章 模版使用	5
3.1 模板文件结构	5
3.2 基本设置	5
3.3 示例	6
3.3.1 公式	6
3.3.2 表格	6
3.3.3 图形	6
3.3.4 引用	6
3.3.5 Makefile	7
3.4 注意事项	7
3.5 论文打印	8
3.5.1 文档设置	8
3.5.2 书脊生成	8
第四章 进阶功能	9
4.1 导出 TeX	9
4.2 导入 Bibitem 到正文	9
4.3 修复 stemV 问题	9
4.4 自动生成成果页	10

在学期期间的研究成果	11
致谢	13
附录 A v1.0 主要变更	15

第一章 引言

虽然兰州大学研究生院制定了[学位论文撰写要求](#)，但只提供了 Word 模板。广大理科生更加青睐的 L^AT_EX 却没有标准模板。LZUthesis 宏包是赵振华以中科院学位论文宏包 CASthesis 作为基础模板，根据兰州大学研究生院学位论文撰写要求修改的。作者对 LZUthesis 宏包进行了进一步修改 (主要变更见附录 A 及 [Github](#))，使之更加符合兰大学位论文的撰写要求，并制作了相应的 LyX 模板。

宏包底层使用的是 XeL^AT_EX，而不是 CJK 方案，原因在于：

1. XeL^AT_EX 支持系统字体，对中文友好。
2. XeL^AT_EX 支持 unicode，可编译各国文字。
3. XeL^AT_EX 支持常见的图片格式，如：pdf、eps、jpg、png 等。

模板使用 LyX 的优点是所见即所得，比较直观，缺点是 T_EX 中一些复杂功能难以实现。另外 LyX 可以导出标准的 T_EX 代码 (参见第 4.1 节)，方便转入 T_EX 编辑器继续撰写。

青睐 T_EX 模板的用户，直接编辑模板根目录下的 Thesis.tex 即可。注意它不是 Thesis.lyx 直接导出的，如果要使用此模板，不要让 LyX 导出 T_EX 时覆盖此文件。

第二章 系统配置

LZUthesis 宏包使用了宏包 amsmath、amsthm、amsfonts、amssymb、bm、ctex 和 hyperref。目前大多数的 T_EX 系统中都包含有这些宏包。但是中文字体在各个系统中却不尽相同：Windows 下使用 C_TE_X 套装一般不需要额外配置字体，但 Linux 和 Mac 一般情况下需要设定中文字体，中文字体名称可通过命令 `sudo fc-list :lang=zh-cn` 查看，具体配置见本章内容。请注意字体设定可能要根据你自己系统的中文字体做相应调整。

2.1 Windows 配置

- 安装 C_TE_X 套装，最新的版本可以从 www.ctex.org 网站下载。
- 安装完成后，把所有宏包升级到最新 (开始菜单-CTEX-Update(Admin))。
- 安装 LyX，最新的 LyX 安装包可以从 www.lyx.org/Download 下载。

2.2 Linux 配置

软件安装以 ubuntu 为例，其他发行版应根据具体情况安装。

- 安装 texlive 以及 texlive-lang-cjk。

```
sudo apt-get install texlive texlive-xetex
sudo apt-get install texlive-lang-cjk
```

- 安装 LyX。

```
sudo apt-get install lyx
```

- 中文字体设置
 1. 文档类选项 (文档-首选项-文档类) 中添加选项 [nofonts]
 2. 导言区 (文档-首选项-L^AT_EX 导言区) 中添加 (Forked from [Kevin Young's tempalte](#))

```

\setCJKmainfont[BoldFont=文泉驿微米黑,ItalicFont=文泉驿正黑]{文泉驿正黑}\setCJKsansfont{文泉驿微米黑}
\setCJKmonofont{文泉驿等宽正黑}
\setCJKfamilyfont{zhsong}{文泉驿正黑}
\setCJKfamilyfont{zhhei}{文泉驿微米黑}
\setCJKfamilyfont{zhfs}{文泉驿等宽微米黑}
\setCJKfamilyfont{zhkai}{文泉驿等宽正黑}
\newcommand*{\songti}{\CJKfamily{zhsong}} % 宋体
\newcommand*{\heiti}{\CJKfamily{zhhei}} % 黑体
\newcommand*{\kaishu}{\CJKfamily{zhkai}} % 楷书
\newcommand*{\fangsong}{\CJKfamily{zhfs}} % 仿宋

```

2.3 Mac 配置

- 安装 MacT_EX，最新安装文件可以从 <https://tug.org/mactex/> 网站下载。
 - 安装 LyX，最新的 LyX 安装包可以从 www.lyx.org/Download 下载。
 - 中文字体设置
 1. 文档类选项 (文档-首选项-文档类) 中添加选项 [nofonts]
 2. 导言区 (文档-首选项-L^AT_EX 导言区) 中添加 (Forked from [Kevin Young's tempalte](#))
-

```

\setCJKmainfont[BoldFont=Heiti SC Light,ItalicFont=Kaiti SC]{Songti SC Light}
\setCJKsansfont{Heiti SC Light}\setCJKmonofont{Songti SC Light}
\setCJKfamilyfont{zhsong}{Songti SC Light}
\setCJKfamilyfont{zhhei}{Heiti SC Light}
\setCJKfamilyfont{zhfs}{STFangsong}
\setCJKfamilyfont{zhkai}{Kaiti SC}
\newcommand*{\songti}{\CJKfamily{zhsong}} % 宋体
\newcommand*{\heiti}{\CJKfamily{zhhei}} % 黑体
\newcommand*{\kaishu}{\CJKfamily{zhkai}} % 楷书
\newcommand*{\fangsong}{\CJKfamily{zhfs}} % 仿宋

```

第三章 模版使用

3.1 模板文件结构

整个模板根目录的文件列表如下：

LZUthesis.cls	—LZUthesis 宏包	*	\$
LZUthesis.cfg	—LZUthesis 宏包配置文件	*	\$
LZUthesis.layout	—LZUthesis 的 LyX 布局文件	*	\$
CASmthesis.cls	—CASthesis 宏包	*	\$
CASmthesis.cfg	—CASthesis 宏包配置文件	*	\$
lzubib.bst	—引文样式文件	*	\$
bib/thesis.bib	—bib 数据库	*	\$
figures/lzu.pdf	—兰州大学校名标准字	*	\$
Thesis.lyx	—LyX 模板主文件	*	-
Envelope.lyx	—A3 封面 LyX 模板	*	-
spine.lyx	—书脊 LyX 模板	*	-
Thesis.tex	—T _E X 模板主文件	-	\$
Makefile	—Makefile 文件	-	-
gbt7714-2005.bst	—符合国标 gbt7714-2005 的引文样式文件	-	-

注：*表示 LyX 模板必须的文件，\$ 表示 L^AT_EX 模板必须的文件。

3.2 基本设置

- 模版默认使用的文档类选项 (文档–首选项–文档类–自定义) 是 twoside, longtitle, 即双面, 长标题。
 - 双面：此时页码、页边距以及章开始页等会对奇偶页区别设置，可更改为 oneside。
 - 长标题：若标题较短时应去除选项 longtitle，并删除中英文标题的第二行。
- 图片搜索路径默认设置为模板根目录下的 figures/。
- bib 数据库默认设置为模板根目录下的 bib/thesis.bib。

3.3 示例

论文中最常使用的一些功能在本节中给出示例，其他 L^AT_EX 功能的使用详见帮助–用户手册，T_EX 使用则可参考 The T_EXbook[?]。

3.3.1 公式

自旋玻色模型的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\epsilon}{2}\hat{\sigma}_z - \frac{\Delta}{2}\hat{\sigma}_x + \sum_k \omega_k \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k + \sum_k \frac{g_k}{2} \hat{\sigma}_z (\hat{b}_k + \hat{b}_k^\dagger) \quad (3.1)$$

3.3.2 表格

前五个希腊字母

Alpha	Beta	Gamma	Delta	Theta
α	β	γ	δ	θ
A	B	Γ	Δ	Θ

表 3-1: 希腊字母表

3.3.3 图形

兰州大学校名标准字



图 3-1: 兰州大学校名标准字

3.3.4 引用

3.3.4.1 交叉引用

对所有需要引用的公式、表格、图形，执行插入–标签后，即可使用插入–交叉引用自动产生引用。

- 哈密顿量见方程 (3.1)。
- 希腊字母表见表 3-1。
- 校名标准字如图 3-1。

3.3.4.2 文献引用

将引文的 bib 数据库 (默认文件名为 thesis.bib) 放入模板根目录下的 bib 文件夹, 即可通过插入–文献引用自动产生引文。

- Journal: An article[?]。
- Book: C_T_EX FAQ[?]。

3.3.5 Makefile

Makefile(Forked from Kevin Young's tempalte) 仅限 L^AT_EX 模板编译使用, 适合 Linux 和 Mac 用户使用。

1. make: 只编译源文件, 快速调试用。
2. make ref: 包含引用的完整编译。
3. make clean: 清除临时文件。

3.4 注意事项

1. 模板目录下的必须文件 (见第 3.1 节) 注意不要删除。
2. 请尽量升级 T_EX 宏包到最新, 一些旧包会使排版稍微不正常。截止到 2016 年 3 月 30 日, 此模板在最新宏包下工作正常。
3. Bibkey 中不能有中文字符。
4. LyX 中必须用空格时, 尽量用 ~ 或 (插入–格式–强制间距) 代替, 不用空格的原因是: LyX 不会中文断句, 使用空格将使得 LyX 编辑界面混乱。
5. Hyperref 已经在模板中声明过, 如果在 LyX 中执行插入–超链接会造成冲突 (直接编辑 T_EX 代码无此问题), 这时只能通过插入 T_EX 代码的方式使用, 比如: \href{https://www.google.com}{Google}。
6. LyX 中, enumerate 环境结束后, 必须先添加一个分割线环境才能换行, 具体参见第一章中列表结束后的蓝色分割线 (蓝色分割线仅现于 LyX)。

3.5 论文打印

3.5.1 文档设置

1. 按需选取 twoside 或者 oneside 的选项。
2. 文档类 notypeinfo 选项去除 typeinfo。
3. 启用导言区 (文档-首选项-L^AT_EX 导言区) 的 `\hypersetup{colorlinks=false}` 以取消链接的颜色。
4. 预留左侧装订线：注释掉导言区中如下两行

```
\evensidemargin 0.93 true cm
\setlength{\hoffset}{-0.3 cm}
```

3.5.2 书脊生成

1. spine.lyx 生成竖排的书脊文字。
2. Envelope.lyx 生成含书脊的封皮，纸张大小 A3+。
3. 若中文标题中含有英文，需要将导言区 (文档-首选项-L^AT_EX 导言区) 中的 `\shuji` 替换为如下样式：

```
\shuji [ 某 \hspace{0.3em} \raisebox{-5pt}{English} \hspace{-0.1em} ~ 某 ]
```

本文标题中的 L^AT_EX 即是如此处理，对于全中文标题的情况可做上面的相反替换。

第四章 进阶功能

4.1 导出 T_EX

文件-导出-L^AT_EX(XeT_EX),可导出为 tex 文件进行进一步编辑,该 tex 文件的编译顺序为: XeL^AT_EX-BibT_EX-XeL^AT_EX-XeL^AT_EX。注意 LyX 默认会自动将图片转换为 pdf 格式,造成一些图片有两个版本,不处理也不会有影响。若想处理,建议保留 pdf 版本的,因为 XeL^AT_EX 处理 pdf 图片时,编译速度快;若选择保留其他格式,应在 tex 文件正文前声明图片的后缀名,比如:\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.eps}

4.2 导入 Bibitem 到正文

如果需要在没有 bib 文件的情况下也可编译,则首先把导出的 tex 文件完整编译一次,再将生成的 bbl 文件内容拷贝到 tex 正文中替换掉如下两行即可

```
\bibliographystyle{lzubib}  
\bibliography{bib/thesis}
```

4.3 修复 stemV 问题¹

由于中文字体某些参数设置不当,L^AT_EX 生成的 pdf 在 Adobe 阅读器下中文字体(特别是宋体与仿宋)会稍显模糊,可通过修改 stemV 值改善。

1. 下载并安装 [pdftk free](#)
2. cmd 中切换到 pdf 所在目录,执行

```
pdftk in.pdf output out.pdf uncompress
```

3. 用文本编辑器编辑 out.pdf,查找并修改 simsun 与 fangsong 的 stemV 值为 50,保存。
4. 执行以下命令,得到 final.pdf

```
pdftk out.pdf output final.pdf compress
```

¹此问题已在修复透明位图导致文字粗细不一的问题时同时得到解决。

4.4 自动生成成果页

1. 此方法仅适用于 L^AT_EX 模板。
2. 导言中添加：

```
%%自动生成发表文章目录
\usepackage[resetlabels]{multibib}
%把参考文献加入目录中，但排除目录本身
\usepackage[nottoc]{tocbibind}
\newcites{phd}{在学期间的研究成果}
```

3. 在参考文献列表后添加

```
%%自动生成发表文章目录
%此处插入所有发表文章的bibkey
\nocitephd{Liu13PRA-A}
%定义引文样式为lzubib
\bibliographystylephd{lzubib}
%发表文章的bib库
\bibliographyphd{bib/thesis}
```

4. 此种情况使用 makefile 不能完整编译，但 WinEdt 可以完整编译。执行顺序为：

XeL^AT_EX-BibT_EX-XeL^AT_EX-XeL^AT_EX。

命令行下手动编译时需要额外执行BibT_EX phd.aux。

在学期间的研究成果

- [1] Ji-Hong Zhang, **Ling-Yun Wu**, and Xiang-Sun Zhang, *Reconstruction of DNA sequencing by hybridization*, *Bioinformatics*, **19**(1): 14-21. (2013).
- [2] 吴凌云, *CTEX FAQ (常见问题集)*, (2004).

致 谢

Ajouter de la vie aux jours lorsqu'on ne peut plus ajouter de jours à la vie.

—Jean Bernard

附录 A v1.0 主要变更

1. 修复目录中摘要和 abstract 超链接的错误
2. 修复长标题在摘要部分只显示第一行
3. 修复中英文摘要第一行不缩进
4. 修复页眉上不显示完整标题
5. 页眉改为双线
6. 替换 lzu.eps 为清晰版本
7. 添加 lyx 模板
8. 修正行间距
9. 设置 Twoside 时页码在装订线右侧，oneside 时居中
10. 调整封面、声明页布局
11. 修正章标题为三号字
12. 改变图表的编号格式为 2-1
13. 修正致谢页的字体及行距
14. 修正一些中文字段，如摘要、Key words、在学期间的研究成果等
15. 修改小节标题为不缩进
16. 添加 A3 封面，书脊
17. 修改 bst 样式文件
18. 调小装订线距离为 0.6cm
19. 致谢、成果偶数页留白
20. 单独定义 makestatement
21. 合并 cls 文件，longtitle 作为类选项进入

- 22. 更改各处全标题的调用
- 23. 成果页格式调整为与参考文献相同
- 24. 摘要重定义为 chapter，间距微调
- 25. chapter 标题上下间距微调
- 26. 去除摘要、Abstract、目录的页眉