Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Auditar y verificar consistencia de la matriz de trazabilidad	Analiza esta matriz [borrador de la matriz] y crúzala con el documento [BRD2-Eventos Nova-final].Señala inconsistencias en el mapeo de reglas y casos de uso. No asumas agrupaciones sin evidencia del documento oficial.	Estructuró rápidamente el cruce de los 14 IDs del BRD con los 5 casos de uso de la Service Layer en el formato tabular solicitado.	El modelo agrupó reglas de negocio de manera imprecisa y asignó requerimientos iniciales (ej. BR-01, BR-05) a casos de uso posteriores incorrectos.	Re-evaluar la matriz manualmente e instruir a la IA a actuar estrictamente como auditor, forzando el mapeo uno a uno según nuestra lógica humana.
2	Finalizar y dar formato al borrador del Mapa de Dominio (Etapa 3).	Revisa este glosario y estas reglas [borrador de Etapa 3 y BRD]. Ayuda a finalizar las entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events que	Agilizó el armado visual (boilerplating) de las tablas para los componentes del dominio, estructurando la información de forma	La IA intentó generar contenido asumiendo un rol de creación total, dejando justificaciones genéricas sin vinculación estricta con las	Aclarar que la IA solo funge como apoyo para pulir. Se exigió reestructurar el texto obligándola a vincular cada entidad humana con sus límites exactos (ej.

		el equipo propone. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada.	clara.	limitantes del negocio.	apuntar el Proveedor al BR-15).
3	Diseño de la Interfaz Genérica de Repositorios (Etapa 5).	Genera una interfaz genérica de repositorio en C# que incluya métodos asíncronos y guardado de cambios directo en cada método.	Propuso IRepository <T> incluyendo un método SaveAsync() dentro de la propia interfaz del repositorio genérico.	La IA acopló la persistencia directamente en el contrato genérico de repositorio, violando la atomicidad en operaciones compuestas.	Rechazado: Se eliminó SaveAsync() de los repositorios individuales para mover el control de transacciones a la interfaz IUnitOfWork, garantizando atomicidad.
4	Modelado de la regla de negocio del límite de 15 proveedores	¿Cómo puedo modelar en un repositorio la regla de negocio que limita a un evento a no más de 15 proveedores?	Sugirió incluir la validación dentro de un método AddProvider() directamente en la clase concreta de la base de datos SqlRepository.	La IA mezcló lógica de negocio operativa dentro de la clase de acceso a datos de infraestructura.	Ajustado: Se definió la abstracción HasReachedProviderLimitAsync en IEventRepository. La lógica de validación se delegó a la capa de aplicación/dominio.
5	Estructuración de	Escribe las interfaces en	Proporcionó el método	Ninguno; el planteamien	Aceptado: Se integró la

	consultas para expiración de cotizaciones (48 horas).	C# para manejar la expiración de cotizaciones de proveedores después de 48 horas.	GetExpiredProposalsAsync(int hoursThreshold) dentro de IProviderRepository.	to inicial de la IA fue preciso para las consultas temporales de servicios en segundo plano.	propuesta formalmente en el contrato de IProviderRepository para permitir consultas eficientes desde servicios de fondo (Worker Services).
6	Generación del Diagrama UML de Infraestructura.	Genera un diagrama UML en PlantUML para mostrar la relación entre IRepository y Entity Framework DbContext.	Generó un diagrama acoplando las interfaces de infraestructura directamente a clases concretas de Entity Framework (DbContext).	La IA violó el Principio de Inversión de Dependencias (DIP) al acoplar abstracciones a un ORM o tecnología específica de base de datos.	Ajustado: Se reestructuró el diagrama a formato Mermaid mostrando únicamente abstracciones (Interfaces) y Entidades de Dominio puras, preservando DIP.