Installation et configuration de git sur Linux et Windows

Retour à toute les documentations

Règles

- "Saisie utilisateur"
- 'Elément cliquable/sélectionnable'
- Nom de fichier, dossier ou autre
- <Élément à remplacer>

lien, raccourci clavier et phrase de demande de saisie

commande, extrait code et extrait de fichier

Table des matières

- Installation et configuration de git sur Linux et Windows
 - Règles
 - Table des matières
 - Installation de git sur Ubuntu Desktop et Debian
 - Installation sur Windows 10 et 11
 - Configuration pour Linux et Windows
 - Liaison avec Github sur Linux et Windows
 - Utilisation de plusieurs comptes Github sur le même ordinateur Ubuntu

Installation de git sur Ubuntu Desktop et Debian

• Installer le paquet git depuis le dépot apt :

```
sudo apt install git
```

• Pour vérifier l'installation ouvrez un terminal et lancer la commande :

```
git --version
```

o Résultat attendu :

```
git version 2.34.1
```

Installation sur Windows 10 et 11

• Télécharger le fichier d'installation sur le site officiel :

```
https://git-scm.com/download/win
```

- · Ouvrir le fichier d'installation
- Suivre les instructions d'installation
- Séléctionner l'option 'Add a Git Bash Profile to Windows Terminal'
- Ne pas séléctionner l'option 'Use Git from Git Bash only' pour pouvoir utiliser git depuis le terminal windows
- Changer l'éditeur de texte par défaut si vous en avez envie
- · Laisser toutes les autres options par défaut
- Cliquer sur 'Install'
- Pour vérifier l'installation ouvrez un terminal et lancer la commande :

```
git --version
```

o Résultat attendu :

```
git version 2.41.0.windows.1
```

Configuration pour Linux et Windows

• Si vous avez besoins d'aide pour la configuration de git, lancer la commande :

```
git help config
```

• Configurer l'adresse mail :

```
git config --global user.email <adresse mail>
```

• Configurer l'adresse mail :

```
git config --global user.name <votre prenom>
```

Liaison avec Github sur Linux et Windows

• Générer une clé SSH :

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "votre adresse mail"
```

- laisser vide les trois champs suivant :
 - Enter file in which to save the key (/home/\$USER/.ssh/id_rsa):
 - Enter passphrase (empty for no passphrase):
 - Enter same passphrase again:
- Ajouter la clé public (présente dans le fichier ~/.ssh/id_rsa.pub) à Github dans 'Settings' > 'SSH and GPG keys'
 'New SSH key'

Utilisation de plusieurs comptes Github sur le même ordinateur - Ubuntu

Source: https://gist.github.com/bonnopc/c78920431284ce3fc2a5270016205116

La documentation ci-dessous utilise deux comptes Github, avec deux clés SSH différentes, mais vous pouvez l'adapter pour autant de comptes que vous voulez.

- Générer une nouvelle clé SSH comme indiqué dans la section Liaison avec Github sur Linux et Windows
- Effacer les clés mises en cache précédentes

```
ssh-add -D
```

• Si vous obtenez l'erreur ci-dessous :

```
Error connecting to agent: Connection refused
```

Activer l'agent SSH

```
eval "$(ssh-agent)"
```

• Réessayer d'effacer les clés mises en cache

```
ssh-add -D
```

• Ajouter vos clés SSH à l'agent SSH

```
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
ssh-add ~/.ssh/id_rsa_2
...
```

• Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier les clés ajoutées à l'agent SSH avec la commande

```
ssh-add -l
```

• Si vous n'en avez pas déjà un, créer un fichier de configuration SSH

```
touch ~/.ssh/config
```

• Ouvrir le fichier de configuration

```
open ~/.ssh/config
```

• Modifier le fichier de configuration pour ajouter les configurations suivantes

```
# Compte github 1
Host <NOM>.github.com
HostName github.com
IdentitiesOnly yes
IdentityFile <~/.ssh/id_rsa_1>

# Compte github 2
Host <NOM>.github.com
HostName github.com
IdentitiesOnly yes
IdentityFile <~/.ssh/id_rsa_rsa_2>
```

- Remplacer < NOM> par le nom de votre compte Github
- o Remplacer ~/.ssh/id_rsa_1 et ~/.ssh/id_rsa_2 par le chemin complet de vos clés SSH
- · Cloner un dépôt Github

```
git clone git@<NOM>.github.com:exemple/exemple-repo.git
```

- Remplacer <NOM> par le nom du compte Github que vous voulez utiliser
- · Modifier un dépôt Github existant
 - o Aller dans le dossier du dépôt
 - Modifier le fichier .git/config

```
open .git/config
```

o Modifier l'URL du dépôt

```
[remote "origin"]
  url = git@<NOM>.github.com:exemple/exemple-repo.git
```

• Vérifier que tout fonctionne correctement en poussant un changement

```
git add .
git commit -m "Message de commit"
git push
```

Retour à toute les documentations