

# Instalation et configuration de thunderbird pour l'IUT

---

[Retour à toute les documentations](#)

## Règles

- "Saisie utilisateur"
- 'Élément cliquable/sélectionnable'
- Nom de fichier, dossier ou autre
- <Élément à remplacer>

lien, raccourci clavier et phrase de demande de saisie

commande, extrait code et extrait de fichier

## Table des matières

---

- [Installation et configuration de thunderbird pour l'IUT](#)
  - [Règles](#)
  - [Table des matières](#)
  - [Installation de thunderbird](#)
  - [Configuration de thunderbird pour l'IUT](#)

## Installation de thunderbird

- Installer le paquet du dépôt `apt` :

```
sudo apt install thunderbird thunderbird-locale-fr
```

## Configuration de thunderbird pour l'IUT

Au premier lancement de thunderbird, il faut configurer le compte mail.

- Remplir les champs suivants :
  - Votre nom complet : "Prénom Nom"
  - Adresse e-mail : "Prénom.nom@etu.univ-lehavre.fr"
  - Mot de passe : "Mot de passe"
- Cliquer sur `Continuer`
- Remplir les champs du serveur entrant

The screenshot shows the 'SERVEUR ENTRANT' (Incoming Server) configuration window in Thunderbird. The fields are as follows:

Label	Value
Protocole :	IMAP
Nom d'hôte :	imap.univ-lehavre.fr
Port :	143
Sécurité de la connexion :	STARTTLS
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal
Nom d'utilisateur :	rf211022

- Remplir les champs du serveur sortant

The screenshot shows the 'SERVEUR SORTANT' (Outgoing Server) configuration window in Thunderbird. The fields are as follows:

Label	Value
Nom d'hôte :	smtp.univ-lehavre.fr
Port :	587
Sécurité de la connexion :	STARTTLS
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal
Nom d'utilisateur :	rf211022

- Cliquer sur `Terminé`

- Cliquer à nouveau sur **Terminé**

---

[Retour à toute les documentations](#)