

Installation et désinstallation de Maven Lite et de ses prérequis

Si vous voulez désinstaller Maven Lite, vous pouvez [passer directement à la désinstallation de Maven Lite](#).

Prérequis avant l'installation de Maven Lite

Prérequis pour Toutes les distributions Linux et MacOS

- [Bash](#)
- [Java 17 ou supérieur](#)

Prérequis pour Windows

- [Java 17 ou supérieur](#)

Installation des prérequis

Si vous avez déjà installé les prérequis, vous pouvez [passer directement à l'installation de Maven Lite](#).

Installation de bash

Installer bash sur Debian et ses dérivés

- Exécutez la commande suivante

```
sudo apt install bash
```

Installer Bash sur d'autre distributions Linux ou sur MacOS

- Téléchargez le fichier d'installation de bash en exécutant la commande suivante

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

- Exécutez la commande suivante pour ajouter le dossier d'installation de bash au zprofile

```
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
```

- Exécutez la commande suivante pour installer bash

```
brew install bash
```

- Vérifiez que bash est bien installé en exécutant la commande suivante

```
bash --version
```

Installation de java

Installation de java sur Debian et ses dérivés

- Exécutez la commande suivante

```
sudo apt install openjdk-17-jdk openjdk-17-jre
```

Installation de java sur d'autre distributions Linux ou sur MacOS

- Allez sur le [site d'Oracle](#)
- Téléchargez l'installateur de java 17 pour votre distribution Linux ou votre version de MacOS. Se guide d'installation ne traite pas l'installation avec un fichier compressé.
- Une fois l'installateur téléchargé, exécutez le.
- Suivez les instructions de l'installateur.
- Une fois l'installation terminée, vous pouvez supprimer l'installateur si vous le souhaitez.

Installation de java sur Windows

- Téléchargez le fichier d'installation de java 17 pour Windows en cliquant [ici](#).
- Une fois l'installateur '[jdk-17.0.9_windows-x64_bin.exe](#)' téléchargé, exécutez le en double cliquant dessus.
- Suivez les instructions de l'installateur.
- Une fois l'installation terminée, vous pouvez supprimer l'installateur si vous le souhaitez.

Installation de Maven Lite

Installation de Maven Lite sur Debian et ses dérivés

Installation automatique de Maven Lite - Debian

- Téléchargez le [fichier debian de la version française](#)
- Exécutez le fichier debian

```
sudo dpkg -i maven-lite_fr_2.0-1_all.deb
```

- Une fois l'installation terminée, vous pouvez supprimer le fichier [maven-lite_<langue>_2.0-1_all.deb](#) si vous le souhaitez.

Installation manuelle de Maven Lite - Debian

- Téléchargez le [Fichier compressé de la version française](#) contenant les fichiers de l'applications.
- Décompressez le fichier compressé
- Créez le dossier [/usr/local/etc/maven-lite](#)

```
sudo mkdir -p /usr/local/etc/maven-lite
```

- Déplacez les fichiers .class et .jar dans le dossier [/usr/local/etc/maven-lite](#)

```
sudo mv hamcrest-core-1.3.jar /usr/local/etc/maven-lite/  
sudo mv junit-4.13.2.jar /usr/local/etc/maven-lite/  
sudo mv MavenLite.class /usr/local/etc/maven-lite/
```

- Déplacez les fichiers shell dans le dossier [/usr/local/bin](#)

```
sudo mv mvnl /usr/local/bin/  
sudo mv mvnl-uninstall /usr/local/bin/
```

- Ajoutez les droits d'exécution au fichier [mvnl](#) et [mvnl-uninstall](#)

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/mvn1*
```

- Déplacez le fichier `mvn1.1.gz` dans le dossier `/usr/local/man/fr/man1` pour avoir les pages de manuel

```
sudo mv mvn1.1.gz /usr/local/man/fr/man1/
```

- Vous pouvez supprimer le reste des fichiers inutilisés.

Installation de Maven Lite sur d'autres distributions Linux ou sur MacOS

Installation automatique de Maven Lite - Linux & MacOS

- Téléchargez le [Fichier compressé de la version française](#) contenant les fichiers de l'application.
- Décompressez le fichier compressé
- Exécuter le script d'installation en exécutant la commande suivante dans un terminal

```
sudo ./installer.sh
```

- Vous pouvez supprimer le reste des fichiers inutilisés.

Installation manuelle de Maven Lite - Linux & MacOS

- Téléchargez le [Fichier compressé de la version française](#) contenant les fichiers de l'application.
- Décompressez le fichier compressé
- Créez le dossier `/usr/local/etc/maven-lite`

```
sudo mkdir -p /usr/local/etc/maven-lite
```

- Déplacez les fichiers `.class` et `.jar` dans le dossier `/usr/local/etc/maven-lite`

```
sudo mv hamcrest-core-1.3.jar /usr/local/etc/maven-lite/  
sudo mv junit-4.13.2.jar /usr/local/etc/maven-lite/  
sudo mv MavenLite.class /usr/local/etc/maven-lite/
```

- Déplacez les fichiers shell dans le dossier `/usr/local/bin`

```
sudo mv mvn1 /usr/local/bin/  
sudo mv mvn1-uninstall /usr/local/bin/
```

- Ajoutez les droits d'exécution au fichier `mvn1` et `mvn1-uninstall`

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/mvn1*
```

- Déplacez le fichier `mvn1.1.gz` dans le dossier `/usr/local/man/fr/man1` pour avoir les pages de manuel


```
sudo mv mvn1.1.gz /usr/local/man/fr/man1/
```

- Vous pouvez supprimer le reste des fichiers inutilisés.

Windows

Installation automatique de Maven Lite - Windows

- Téléchargez le [Fichier compressé de la version française](#) contenant les fichiers de l'applications.
- Décompressez le fichier compressé en faisant un clic droit sur le fichier et en cliquant sur [Extraire tout...](#)



- Validez la décompression dans le dossier de votre choix en cliquant sur [Extraire](#)

← Extraire les dossiers compressés

Sélectionner une destination et extraire les fichiers

Les fichiers seront extraits dans ce dossier :


Parcourir...

☐ Afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée


Extraire

Annuler

- Exécuter le script d'installation `installer.bat` en faisant un clic droit dessus et en cliquant sur [Exécuter en tant qu'administrateur](#)



- Vous devriez voir une fenêtre de commande s'ouvrir et afficher un texte ressemblant à celui-ci




- Appuyez sur n'importe quelle touche pour fermer la fen  tre de commande
- Ajoutez le dossier `C:\Program Files\Maven Lite`    la variable d'environnement syst  me `PATH`
 - Si vous ne savez pas comment faire exact  ment la commande qui se trouve ci-dessous ou suivez les   tapes suivantes ou suivez [ce tutoriel](#)
 - Ouvrez le menu d  marrer
 - Tapez `variables d'environnement` et cliquez sur `Modifier les variables d'environnement syst  me`
 - Cliquez sur `Variables d'environnement...`
 - S  lectionnez la variable syst  me `Path` et cliquez sur `Modifier...`
 - Cliquez sur `Nouveau`
 - Tapez `C:\Program Files\Maven Lite` et cliquez sur `OK`
 - Cliquez sur `OK`
 - Cliquez sur `OK`
 - Ex  cutez la commande suivante dans un terminal powershell en tant qu'administrateur

```
SETX PATH "%PATH%;C:\Program Files\Maven Lite"
```

- Vous pouvez supprimer le reste des fichiers inutilisés ainsi que le fichier compressé.

Installation manuelle de Maven Lite - Windows

- Téléchargez le [Fichier compressé de la version française](#) contenant les fichiers de l'applications.
- Décompressez le fichier compressé en faisant un clic droit sur le fichier et en cliquant sur [Extraire tout...](#)



- Validez la décompression dans le dossier de votre choix en cliquant sur [Extraire](#)

← Extraire les dossiers compressés

Sélectionner une destination et extraire les fichiers

Les fichiers seront extraits dans ce dossier :

C:\Users\flori\Downloads\

Parcourir...

☐ Afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée

Extraire

Annuler

- Créez le dossier `C:\Program Files\Maven Lite`

```
mkdir 'C:\Program Files\Maven Lite'
```

- Créez le dossier `C:\Program Files\Maven Lite\etc`

```
mkdir 'C:\Program Files\Maven Lite\etc'
```

- Déplacez les fichiers `.class` et `.jar` dans le dossier `C:\Program Files\Maven Lite\etc`

```
MOVE hamcrest-core-1.3.jar 'C:\Program Files\Maven Lite\etc'  
MOVE junit-4.13.2.jar 'C:\Program Files\Maven Lite\etc'  
MOVE MavenLite.class 'C:\Program Files\Maven Lite\etc'
```

- Déplacez les fichiers Batch dans le dossier `C:\Program Files\Maven Lite`

```
MOVE mvnl.bat 'C:\Program Files\Maven Lite'  
MOVE mvnl-uninstall.bat 'C:\Program Files\Maven Lite'
```

- Ajoutez le dossier `C:\Program Files\Maven Lite` à la variable d'environnement système `PATH`
 - Si vous ne savez pas comment faire exactué la commande qui se trouve ci-dessous ou suivez les étapes suivantes ou suivez [ce tutoriel](#)
 - Ouvrez le menu démarrer
 - Tapez `variables d'environnement` et cliquez sur `Modifier les variables d'environnement système`
 - Cliquez sur `Variables d'environnement...`
 - Sélectionnez la variable système `Path` et cliquez sur `Modifier...`
 - Cliquez sur `Nouveau`
 - Tapez `C:\Program Files\Maven Lite` et cliquez sur `OK`
 - Cliquez sur `OK`
 - Cliquez sur `OK`
 - Exécutez la commande suivante dans un terminal powershell en tant qu'administrateur

```
SETX PATH "%PATH%;C:\Program Files\Maven Lite"
```

Désinstallation de Maven Lite

Désinstallation de Maven Lite sur Debian et ses dérivés

Désinstallation automatique de Maven Lite - Debian

- Première méthode
 - Exécutez la commande suivante

```
mvnl-uninstall
```

- Deuxième méthode
 - Exécutez la commande suivante

```
sudo dpkg -r mvnl
```

Désinstallation manuelle de Maven Lite - Debian

- Supprimez le dossier `/usr/local/etc/maven-lite`

```
sudo rm -r /usr/local/etc/maven-lite
```

- Supprimez les fichiers shell

```
sudo rm /usr/local/bin/mvn /usr/local/bin/mvn-uninstall
```

- Supprimez les pages de manuel

```
sudo rm /usr/local/man/fr/man1/mvn.1.gz /usr/local/man/en/man1/mvn.1.gz
```

Désinstallation de Maven Lite sur d'autres distributions Linux ou sur MacOS

Désinstallation automatique de Maven Lite - Linux & MacOS

- Exécutez la commande suivante

```
mvn-uninstall
```

Désinstallation manuelle de Maven Lite - Linux & MacOS

- Supprimez le dossier `/usr/local/etc/maven-lite`

```
sudo rm -r /usr/local/etc/maven-lite
```

- Supprimez les fichiers shell

```
sudo rm /usr/local/bin/mvn /usr/local/bin/mvn-uninstall
```

- Supprimez les pages de manuel

```
sudo rm /usr/local/share/man/fr/man1/mvn.1.gz /usr/local/share/man/en/man1/mvn.1.gz
```

Désinstallation automatique de Maven Lite - Windows

- Exécutez la commande suivante dans un terminal powershell en tant qu'administrateur

```
mvn-uninstall
```

Désinstallation manuelle de Maven Lite - Windows

- Supprimez le dossier `C:\Program Files\Maven Lite` en exécutant la commande suivante dans un terminal powershell

```
rmdir 'C:\Program Files\Maven Lite'
```


- Confirmer la suppression en tapant **O**
- Supprimez le dossier **C:\Program Files\Maven Lite** de la variable d'environnement système **PATH**
 - Si vous ne savez pas comment faire suivez les étapes suivantes ou suivez [ce tutoriel](#)
 - Ouvrez le menu démarrer
 - Tapez **variables d'environnement** et cliquez sur **Modifier les variables d'environnement système**
 - Cliquez sur **Variables d'environnement...**
 - Sélectionnez la variable système **Path** et cliquez sur **Modifier...**
 - Cliquez sur **C:\Program Files\Maven Lite** et cliquez sur **Supprimer**
 - Cliquez sur **OK**
 - Cliquez sur **OK**
 - Cliquez sur **OK**