Messungen zum Thema MTF

Team	Übertragung von Linienpaaren			
1	als Funktion der Blendenzahl	Abstände so (nah) wählen, dass bei Blende 2 das Muster auch bei perfekter Fokussierung ganz leicht unscharf ist, Blenden von groß bis klein verändern.	mind. 4 unterschiedliche Blendenwerte, Position der Muster mittig im Bild und am Bildrand rechts	mind. 3 unterschiedliche lp/mm
2	als Funktion des Objektivs (nur C-Mount Objektive möglich)	Muster (=Linienpaare) von außen rechts im Bild bis zur Bildmitte bewegen; bei möglichst offener Blende	mind. 4 unterschiedliche Positionen der Muster im Bild und **2 unterschiedliche Objektive** mit gleicher Brennweite	mind. 3 unterschiedliche lp/mm
3	als Funktion des Bildfeldwinkels (Position quer zur optischen Achse)	Muster (=Linienpaare) von der Bildmitte bis zu einem Bildrand (z. B. rechts) des Bildes bewegen	mind. 4 unterschiedliche Positionen der Muster und 2 Blenden	mind. 3 unterschiedliche lp/mm
4	Sagittal-Radial Vergleich	Linienpaare von außen/rechts (und außen/oben) im Bild bis zur Bildmitte bewegen; bei möglichst großer Blende	mind. 4 unterschiedliche Positionen im Bild und möglichst großer Blende, horizontale und vertikale Strichmuster	mind. 3 unterschiedliche lp/mm
5	Vergleich Linienpaare und Kante (d.h. 2 verschiedene Berechnungsmethoden)	Linienpaare zentral und eine scharfe Kante zwischen einer weißen und einer schwarzen „großen“ Fläche	mind. 2 unterschiedliche Blenden	mind. 5 unterschiedliche lp/mm

Bei allen Versuchen nur einmal am Anfang scharfstellen.
(In einem Objektabstand, in dem das Bild auch wirklich scharf wird.)

ggf. ein anderes Objektiv bei Herrn Riabokon besorgen