

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <link rel="stylesheet" href="Questions.css" />
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans+Narrow"
rel="stylesheet">
        <title></title>
    </head>
    <body>

        <div id="desk-nav">
            <nav>
                <ul>
                    <li><a href="AccueilQ.php">Home</a></li>
                    <li><a href="Profil.php">Profil</a></li>
                    <li><a href="ChoixQC.php">QCM</a></li>
                    <li><a href="Index.php">Déconnexion</a></li>
                </ul>
            </nav>
        </div>

        <div class="container">
            <h1>Liste Question</h1>

        <?php
            session_start(); //pour utiliser
            les $_session
            require_once('Connexionbdd.php');

            if(isset($_POST['modif'])){ //si le
questionneur a choisi de modifier un qcm déjà créé

                $req=$bdd->prepare("UPDATE qcm SET fini = false WHERE id_qcm=:id");
                $req->bindValue(':id',$_POST['id']);
                $req->execute();
                echo 'Reprise de la création du QCM numéro ' .$_POST['id'];
            }

            if(isset($_POST['id'])){ //si le
questionneur vient de choixQC, donc du choix domaine/sous domaine

                if(isset($_POST['dom'])){ //si le domaine
est renseigné
                    echo 'Domaine du qcm: ' .$_POST['dom'] . '<br>'; //affichage
du domaine
                }
                if (isset($_POST['sdom'])){ //si le sous
domaine est renseigné
                    echo 'Sous_domaine du qcm: ' .$_POST['sdom'] . '<br>'; //
affichage du domaine
                }
            }

            echo '<h2>QCM n° ' .$_POST['id'] . '</h2>'; //affichage de l'id du
qcm

            $monidqcm=$_POST['id'];

```

```

        if (isset($_POST['q'])) { //si on arrive soit de création question,
        soit d'importer question

            if(isset($_POST['creaquestion'])) { //si on arrive de
            creation question

                if(isset($_POST['exp']) and trim($_POST['exp'])!='') { //
                si une explication a été donnée à la création de la question

                    $req=$bdd->prepare('INSERT INTO question
                    (question,valeur,temps,explication) VALUES (:q,:v,:t,:e)'); //insertion de la
                    question dans la base

                    $req->bindValue(':q',$_POST['q']);
                    $req->bindValue(':v',$_POST['points']);
                    $req->bindValue(':t',$_POST['tps']);
                    $req->bindValue(':e',$_POST['exp']);
                    $req->execute();

                }else{

                    $req=$bdd->prepare('INSERT INTO question
                    (question,valeur,temps) VALUES (:q,:v,:t)');
                    $req->bindValue(':q',$_POST['q']);
                    $req->bindValue(':v',$_POST['points']);
                    $req->bindValue(':t',$_POST['tps']);
                    $req->execute();

                }

                $idquestion=$bdd->prepare('select id_question from
                question where question=:q'); //récupération de l'id de la question créée dans
                $idq

                $idquestion->bindValue(':q',$_POST['q']);
                $idquestion->execute();
                while($ligne=$idquestion->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){
                    $idq=$ligne['id_question'];
                }

                $note_total=$bdd->prepare("SELECT valeur FROM question
                where id_question=:q"); //récupération du nombre de points de la question
                $note_total->bindValue(':q',$idq);
                $note_total->execute();
                while($ligne=$note_total->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){
                    $note=$ligne['valeur'];
                }

                $up=$bdd->prepare("update qcm set note_total=note_total+:n
                where id_qcm=:mq"); //incrémentation du score total du qcm avec la
                valeur de $note

                $up->bindValue(':n',$note);
                $up->bindValue(':mq',$monidqcm);
                $up->execute();

                foreach($_POST['select'] as $c => $v)
                {
                    //crée un tableau qui contient les valeurs
                    $select[]=$v;
                }

                foreach($_POST['Rep'] as $cle => $val){ //pour

```



```

        $req=$bdd->prepare("SELECT * FROM qcm natural join
qcm_question natural join question where id_qcm=:idqcm"); //affichage de la
question

        $req->bindValue(':idqcm',$monidqcm);
        $req->execute();
        while($ligne=$req->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){

            echo "<div class=\"form-group\"><label class=
\"control-label\" for=\"select\">";
            echo htmlspecialchars($ligne
['question'],ENT_QUOTES).<br>';
            echo 'Points : '.htmlspecialchars($ligne
['valeur'],ENT_QUOTES).<br> Temps : '.htmlspecialchars($ligne['temps'],ENT_QUOTES).
sec.';

            if($ligne['explication']!=null){
                echo ' Explication : '.htmlspecialchars
($ligne['explication'],ENT_QUOTES).<br><br>';
            }

            echo "</label><i class=\"bar\"></i></div> ";

            $req2=$bdd->prepare("SELECT * FROM reponse natural
join question natural join qcm_question natural join qcm where id_qcm=:idqcm and
id_question=:numeroquest"); //affichage des réponses
            $req2->bindValue(':idqcm',$monidqcm);
            $req2->bindValue(':numeroquest',$ligne
['id_question']);

            $req2->execute();
            echo'<br><br>';
            while($l=$req2->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){
                if($l['correct'])
                {
                    affichage en vert si la réponse est juste
                    echo '<i class="helper"><div
class="green"> '.htmlspecialchars($l['reponse'],ENT_QUOTES).</i></div>';
                }else
                {
                    affichage en rouge si la réponse est fausse
                    echo '<i class="helper"><div
class="red">'.htmlspecialchars($l['reponse'],ENT_QUOTES).</i></div>';
                }
            }

            echo'<br>';
        }
    }

    }

    echo '<form action="Finaliser.php" method="post">
        <input type="hidden" name="id" value="'.$_POST['id'].'" />
        <div class="button-container"><button type="submit"
class="button"><span>Valider QCM</span></button></div>';

    echo ' <form action="CreationQuestions.php" method="post">
        <input type="hidden" name="idd" value="'.$_POST['id'].'" />
        <input type="hidden" name="idqcm" value="'. $monidqcm.'" />
        <button type="submit" class="button"><span>Créer Question</span></
button></form>';

```

```
        echo ' <form action="Importer.php" method="post">
            <input type="hidden" name="idd" value="'. $_POST['id']. '" />
            <input type="hidden" name="idqcm" value="'. $monidqcm. '" />
            <button type="submit" class="button"><span>Importer Question</
span></button></div></form>';

        ?>

    </div>

</body>
</html>
```