

	Cómo trabaja	Uso común	Características
Arreglo (Array)	Almacena elementos en posiciones consecutivas mediante un índice.	Guardar datos de tamaño fijo y acceder rápidamente por posición.	Tamaño fijo, acceso rápido, inserciones y eliminaciones más lentas.
Lista (ArrayList)	Almacena elementos en un arreglo dinámico que puede crecer o reducirse.	Listas de datos donde el tamaño cambia con frecuencia.	Tamaño dinámico, acceso rápido por índice, fácil de usar.
Cola (Queue)	Sigue el principio FIFO (First In, First Out) : el primero en entrar es el primero en salir.	Filas de espera, impresión de documentos, atención de clientes.	Inserta al final y elimina al inicio.
Pila (Stack)	Sigue el principio LIFO (Last In, First Out) : el último en entrar es el primero en salir.	Deshacer acciones, historial de navegación, llamadas a funciones.	Inserta y elimina por el mismo extremo (la cima).
Lista enlazada (LinkedList)	Cada elemento apunta al siguiente mediante enlaces.	Cuando hay muchas inserciones y eliminaciones de datos.	Tamaño dinámico, no requiere memoria contigua, acceso más lento por índice.
Lista doblemente enlazada	Cada nodo tiene un enlace al siguiente y al anterior.	Navegación hacia adelante y atrás, editores de texto.	Permite recorrer la lista en ambos sentidos; inserciones y eliminaciones eficientes.