

## **COMANDOS MÁS UTILIZADOS**

mkdir	Para crear carpetas
touch	Para crear archivos
mv	Para mover archivos o carpetas
rm	Para eliminar archivos o carpetas
rm -r	Para eliminar carpetas con archivos incluidos
Is	Para listar los archivos de una carpeta
Is -R	Para lista todas las carpetas y archivos
cd y cd	Para movernos entre carpetas

git init	Para crear un repositorio local
git config user.name	Para identificar el usuario
git config user.email	Para identificar el email del usuario
git remote add origin URL	Para vincular el repositorio local con el remoto
git remote -v	Para verificar que esté configurado el repositorio remoto
git add "Nombre del archivo"	Para adicionar al repositorio local un archivo
git add .	Para adicionar todos los archivos al repositorio local
git commit -m	Para commitear (Comentar)
git status	Para saber el estado del repositorio
git log y git logoneline	Para verificar todos los commits que se han generado

git clone URL	Para clonar un repositorio de remoto a local
git pull origin "nombreRaiz"	Para actualizar la información del repositorio remoto a local
git push origin "nombreRaiz"	Para subir la información al repositorio remoto (branch = raíz)
git merge origin	
"nombreRaiz"	Para combinar la información de una raíz al main

git branch "nombreRaiz"	Para crear una raíz
git checkout "nombreRaiz"	Para cambiar entre raíces

Referencia Imagen.

https://www.freepik.es/iconos-gratis/git\_14678169.htm#query=Git&position=8