

Recordatorio – Anderson Quiñonez

ls	Lista archivos en el directorio o carpeta
ls -a	Lista todos los archivos, incluyendo los archivos ocultos
ls -R	Muestra las carpetas y los archivos contenidos en ellos
mkdir	Crea una carpeta
touch	Crea un nuevo archivo
rmdir	Elimina una carpeta vacía
rm -r	Elimina una carpeta y su contenido
rm	Elimina un archivo
pwd	Muestra la carpeta en la que se está trabajando actualmente
mv	Renombra archivos y carpetas o mueve contenido
clear , control + l	Limpia el terminal
cd	Cambia de carpeta
git init	Crea un repositorio
rm -fr .git	Eliminar unrepositorio
git config user.name "nombreUsuario"	Agrega nuestra identidad
git config user.email "emailUsuario"	Agrega nuestro e-mail
git config --global user.name "nombreUsuario"	Agrega nuestra identidad predeterminada
git config user.email --global "emailUsuario"	Agrega nuestro e-mail predeterminado
git remote add origin http://...	Apunta al repositorio remoto
git add .	Agrega todos los archivos
git commit -m "mensaje"	Commitea los cambios hechos
git push origin main	Envía los cambios al repositorio remoto
git pull origin main	Descarga los cambios que existen en el repositorio remoto
git status	Realiza un seguimiento de los estados de los archivos
git branch	Enumera todas las ramas de tu repositorio
git branch Nombre_Rama	Crea una nueva rama
git checkout nombre_rama	Permitirá que nos movamos a otra rama si no tenemos cambios