# Reporte RMarkdown

#### Flor Naomi Aguilar Portilla

#### 29/9/2021

### Tema

#### Subtema

Tercer nivel de título

Cuarto nivel de tílulo texto en cursivas cursiva

texto en negritas **negritas** 

subíndice  $3_2$  Ejemplo:  $H_2O$  Glucosa  $C_6H_{12}O_6$ 

Superíndice  $3^2$ 

Texto tachado texto

Av. Xalapa #23

## Tipado matemático

Ecuación en línea a=b+c

Ecuación en un Bloque

$$a = b + c$$

Insertar Hipervínculo títilo, ejemplo Mi [github] (https://github.com/FlorAguilarP/Ciencia\_Datos)

#### Bloque de comandos

El bloque de comando se llama chunk se inserta presionando el botón con el cuadro verde que contiene la letra  $\mathbb{C}$ , localizada en la esquina superior de esta ventana.

Ejemplo: voy a llamar a una matriz de datos que se llama iris, que se encuentra precargada en R.

data(iris)

#### Exploración de matrices

#### colnames(iris)

## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" "Species"

Mostrar el resultado del código.

## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" "Species"

Mostar código sin resultados.

colnames (iris)

cargar y abrir paquetes

library(ggplot2)