			FFOUR DE		1			PASOS PARA REPRO	NDLICCIÓN .	ECT	ADO	
N <sup>a</sup> CP	ÉPICA	ID	FECHA DE CREACIÓN	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIÓN	Nº PASO		RESULTADO ESPERADO	DISEÑO	EJECUCIÓN	DISEÑADO POR
			ORE/ TOTOIT				#1	Abrir una pestaña en el navegador		DISLINO	ESECUCION	
					dockton	Respetar los diseños otorgados	#1	Chrome e ingresar al sitio  Apretar la tecla F12 para abrir las DevTools	El sitio carga correctamente  Se abren las DevTools y el sitio se ve desde una vista más chica. En el extremo superior centro se visualiza un despleqable "Dimensiones"			
1	Nº1	CP-Responsive-01	2022-05-18	Template general responsive para el sitio		en los prototipos según y tener los breakpoints necesarios para que esto ocurra	#3	Seleccionar la opción "Respuesta Inmediata" del desplegable "Dimensiones"	Aparece un marco alrededor de la vista del sitio. Contiene 2 barras que aparecen en el extremo derecho e inferior con unas líneas paralelas en el interior (  )	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
							#4	Usar el marco para contraer y expandir la vista, de esta forma se pasa por los aspectos mobile, tablet y desktop	El sitio se va acomodando a los diseños otorgados en los prototipos para mobile, tablet y desktop			
							#1	Con las DevTools abiertas y en "Respuesta Inmediata", observar el header	El header está al 100% del ancho de la pantalla y con una posición fija al tope del sitio			
2	2 Nº1	CP-Header-01	2022-05-18	Header responsive	El header debe estar al 100% del ancho de la pantalla y con posición fija al tope del sitio	El contenido debe ignorarse, sólo focalizar en el ancho y la posición	#2	Usar el marco para contraer y expandir la vista, de esta forma se pasa por los aspectos mobile, tablet y desktop	El sitio se va acomodando según el marco	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
					, ,		#3	En los diferentes tamaños, seguir observando el header	A través de los cambios, podemos corroborar que sigue al 100% del ancho de la pantalla y con una posición fija al tope del sitio			
							#1	Con las DevTools abiertas y en "Respuesta Inmediata", observar el body	El body ocupa el 100% del alto de pantalla y del mismo color			
3	Nº1	CP-Body-01	El body debe contener un background color que ocupe	background color que ocupe el	El background color debe tenerse definido y mantenerse igual en	#2	Usar el marco para contraer y expandir la vista, de esta forma se pasa por los aspectos mobile, tablet y desktop	El sitio se va acomodando según el marco	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez	
					100% del alto de la pantalla	todos los dispositivos	#3	En los diferentes tamaños, seguir observando el body	A través de los cambios en distintos dispositivos podemos corroborar que sigue al 100% del alto de la pantalla y es el mismo color en todos los dispositivos			
					El footer debe estar al 100% del ancho de la pantalla y con posición fija al pie del sitio		#1	Con las DevTools abiertas y en "Respuesta Inmediata", observar el footer	El footer está al 100% del ancho de la pantalla y con una posición fija al pie del sitio		Pasado	
4	Nº1	CP-Footer-01	2022-05-18	Footer responsive		El contenido debe ignorarse, sólo focalizar en el ancho y la posición	#2	Usar el marco para contraer y expandir la vista, de esta forma se pasa por los aspectos mobile, tablet y desktop	El sitio se va acomodando según el marco	Revisado		Victoria Ramírez
					posicion illa ai pie dei sitto		#3	En los diferentes tamaños, seguir observando el footer	A través de los cambios en distintos dispositivos podemos corroborar que sigue al 100% del ancho de la pantalla y con una posición fija al pie del sitio			
							#1	Con las DevTools abiertas, seleccionar una opción que represente un dispositivo mobile o tablet en "Dimensiones". La opción seleccionada no debe superar los 1024px de ancho	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo mobile o tablet, según lo seleccionado			
				Contenido header en dispositivos	Bloque alineado a la izquierda dentro del header. Debe incluir un	Tener establecido el diseño del	#2	Observar el extremo superior izquierdo del header	Se encuentra el logotipo			
5	Nº1	CP-Header-02	2022-05-18	mobile y tablet: bloque izquierdo	logotipo y ser clickeable,	logotipo	#3	Clickear en el logotipo	Dirige al home del sitio	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
					dirigiendo al home del sitio		#4	Ir al desplegable "Dimensiones" nuevamente y seleccionar diferentes opciones que representen dispositivos mobile y tablet	El sitio se va acomodando a los dispositivos seleccionados			
							#5	En las diferentes opciones observar el logotipo	El logotipo siempre se mantiene en el mismo lugar			
							#1	Con las DevTools abiertas, seleccionar en una opción con dispositivo mobile. La opción seleccionada no debe superar los 768px de ancho	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo mobile			
				Contenido header en dianositivas	Bloque alineado a la derecha		#2	Observar el extremo superior derecho del header	Se encuentra el menú hamburguesa			
6	Nº1	CP-Header-03	2022-05-18	Contenido header en dispositivos mobile: bloque derecho	dentro del header. Debe incluir un menú hamburguesa	-	#3	Ir al desplegable "Dimensiones" nuevamente y seleccionar diferentes opciones que representen dispositivos mobile	El sitio se va acomodando a los dispositivos seleccionados	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
							#4	En las diferentes opciones observar el menú hamburguesa	El menú siempre se mantiene en el mismo lugar			
					AL -P-1 1 2 4 - 4 - 6 -		#1	Con las DevTools abiertas y seleccionado en una opción con dispositivo mobile, observar el extremo superior derecho del header y clickear el menú hamburguesa	El menú se abre desde el costado derecho de la pantalla y por encima de todo, mostrando su contenido			

Na Ch	ÉPICA	ID	FECHA DE	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIÓN		PASOS PARA REPRO	DDUCCIÓN	EST	ADO	DISEÑADO POR					
IN CP	LITOA	U	CREACIÓN	IIIOLO		TRECONDICION	Nº PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	DISEÑO	EJECUCIÓN	DISEINADO FOR					
				Contenido menú hamburguesa:	Al clickear el menú, este debe incluir contenido dentro de él. Debe tener presente un ícono "X" en el extremo superior izquierdo que permita cerrar el menú, un	El usuario no debe tener cuenta	#2	Observar el contenido que muestra y corroborar que incluya todo lo mencionado anteriormente	El menú incluye el ícono para cerrar, el título, los 2 links y los íconos de redes sociales. También se respeta la posición descripta para los íconos								
7	Nº1	CP-Menú-01	2022-05-18	header en dispositivos mobile y sin iniciar sesión	título "Menú", dos links (uno de	y/o no estar logueado	#3	Clickear el ícono "X"	El menú se cierra	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez					
				Sili liliciai sesion	"Crear cuenta" y el otro de "Iniciar sesión") y los íconos de las redes	Í .	#4	Volver a clickear el menú	El menú se abre								
					sociales en el extremo inferior derecho		#5	Ir al desplegable "Dimensiones" nuevamente y seleccionar diferentes opciones que representen dispositivos mobile	El sitio se va acomodando a los dispositivos seleccionados								
							#6	En las diferentes opciones observar el contenido del menú	El contenido puede verse claramente y siempre en la misma ubicación								
				Contonido foeter en diapositivos	Plague elipsede e la izquierde		#1	Con las DevTools abiertas, seleccionar en "Respuesta Inmediata" y observar el extremo izquierdo del footer	El footer contiene un bloque a la izquierda con todos los elementos mencionados								
8	Nº1	CP-Footer-02	2022-05-18	Contenido footer en dispositivos mobile, tablet y desktop: bloque izquierdo	Bloque alineado a la izquierda dentro del footer. Debe incluir el isologotipo, el año y el copyright	Tener establecido el diseño del isologotipo	#2	Usar el marco para contraer y expandir la vista, de esta forma se pasa por los aspectos mobile, tablet y desktop	El sitio se va acomodando según el marco	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez					
							#3	En los diferentes tamaños, seguir observando el footer	El bloque sigue siempre en la misma ubicación y con el mismo contenido								
							#1	Con las DevTools abiertas, seleccionar en una opción con dispositivo mobile. La opción seleccionada no debe superar los 768px de ancho	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo mobile								
		1 CP-Menú-02 2022-05-18 Visualización al iniciar sesión en dispositivos mobile hamburguesa di nombre el usua avatar de letradel mismo y un sesión en el lugica estaba el titulo			Al iniciar sesión, dentro del menú hamburguesa debe mostrarse el nombre el usuario logueado, un	El usuario debe tener una cuenta y ya estar loqueado. Los pasos	#2	Observar el extremo derecho del header y clickear el menú hamburguesa	El menú se abre desde el costado derecho de la pantalla y por encima de todo, mostrando su contenido		No corrido						
9	Nº1		2022-05-18		avatar de letras con las iniciales del mismo y un link de cierre de sesión en el lugar dónde antes estaba el título "Menú". Los links de "Crear cuenta" e "Iniciar	y ya estar logueado. Los pasos de inicio de sesión estarán verificados en los CP correspondientes a la épica 4 (gestión del usuario)	#3	Observar el lugar dónde antes se encontraba el título "Menú"	Se visualiza el nombre del usuario logueado, un avatar de letras con sus iniciales y un link de cierre de sesión. También los links de "Crear cuenta" e "Iniciar sesión" desaparecen	Diseñado		Victoria Ramírez					
			sesión" desaparecen		#4	Ir al desplegable "Dimensiones" nuevamente y seleccionar diferentes opciones que representen dispositivos mobile mientras seguimos mirando el contenido del menú	El formato se mantiene siempre en el mismo lugar y con el mismo contenido										
							#1	Con las DevTools abiertas, seleccionar una opción que represente un dispositivo desktop en "Dimensiones". La opción seleccionada debe superar los 1024px de ancho	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo desktop								
				0 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Bloque alineado a la izquierda dentro del header. Debe incluir un	T	#2	Observar el extremo izquierdo del header	Se encuentra el logotipo y el lema								
10	Nº1	CP-Header-04	2022-05-18	Contenido header en dispositivos desktop: bloque izquierdo	logotipo y el lema del sitio. Ambos deben ser clickeables, dirigiendo	Tener establecido el logotipo y el lema del sitio	#3	Clickear el logotipo	Redirige al home del sitio	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez					
					al home del sitio individualmente					_		#4	Clickear el lema	Redirige al home del sitio			
							#5	Ir al desplegable "Dimensiones" nuevamente y seleccionar diferentes opciones que representen dispositivos desktop mientras seguimos mirando el extremo izquierdo del header	El sitio se va acomodando a los dispositivos seleccionados y el bloque sigue manteniendose en el mismo lugar								
							#1	Con las DevTools abiertas, seleccionar una opción que represente un dispositivo tablet o desktop en "Dimensiones". La opción seleccionada debe superar los 768px de ancho	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo tablet o desktop, según lo seleccionado								
11	Nº1	CP-Header-05	2022-05-18	Contenido header en dispositivos tablet y desktop: bloque derecho sin iniciar sesión	Bloque alineado a la derecha dentro del header. Debe incluir 2 botones: uno de "Crear cuenta" y el otro de "Iniciar sesión". Deben	El usuario no debe tener cuenta y/o estar logueado	#2	Observar el extremo derecho del header	Se observan los 2 botones de "Crear cuenta" e "Iniciar sesión". También se respeta la disposición de estar uno a lado del otro	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez					
					estar uno al lado del otro		#3	Ir al desplegable "Dimensiones" nuevamente y seleccionar diferentes opciones que representen dispositivos tablet y desktop mientras miramos el extremo derecho del header	El sitio se va acomodando a los dispositivos seleccionados y el bloque sigue manteniendose en el mismo lugar								
					Al iniciar sesión, en el bloque	El vavaria deba tapar una avanta	#1	Con las DevTools abiertas, seleccionar una opción que represente un dispositivo tablet o desktop en "Dimensiones". La opción seleccionada debe superar los 768px de ancho	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo tablet o desktop, según lo seleccionado								

Nº CP	ÉPICA	ID	FECHA DE	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIÓN		PASOS PARA REPRO	DDUCCIÓN	EST	ADO	DISEÑADO POR
IN CP	EFICA	ID	CREACIÓN	IIIOLO			Nº PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	DISEÑO	EJECUCIÓN	DISENADO FOR
12	Nº1	CP-Header-06	2022-05-19	Visualización al iniciar sesión en dispositivos tablet y desktop	derecho derecho debe mostrarse el nombre el usuario logueado, un avatar de letras con las iniciales del mismo y un link de cierre de sesión. Los botones de "Crear cuenta" e "Iniciar sesión"		#2	Observar el extremo derecho del header	Se visualiza el nombre del usuario logueado, un avatar de letras con sus iniciales y un link de cierre de sesión. También los botones de "Crear cuenta" e "Iniciar sesión" desaparecen	Diseñado	No corrido	Victoria Ramírez
					desaparecen		#3	Ir al desplegable "Dimensiones" nuevamente y seleccionar diferentes opciones que representen dispositivos tablet y desktop mientras miramos el extremo derecho del header	El sitio se va acomodando a los dispositivos seleccionados y el bloque sigue manteniendose en el mismo lugar			
					Bloque alineado a la derecha		#1	Con las DevTools abiertas, seleccionar una opción que represente un dispositivo tablet o desktop en "Dimensiones". La opción seleccionada debe superar los 768px de ancho	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo tablet o desktop, según lo seleccionado			
13	Nº1	CP-Footer-03	2022-05-19	Contenido footer en dispositivos tablet y desktop: bloque derecho	dentro del footer. Debe incluir los íconos de las redes sociales del	Tener establecido las redes a utilizarse	#2	Observar el extremo derecho del footer	Se visualizan los íconos de las redes sociales	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
				,	sitio		#3	Ir al desplegable "Dimensiones" nuevamente y seleccionar diferentes opciones que representen dispositivos tablet y desktop mientras miramos el extremo derecho del header	El sitio se va acomodando a los dispositivos seleccionados y el bloque sigue manteniendose en el mismo lugar			
					Creación de una tabla "Categorías" en la BD para ser	La tabla debe tener los atributos	#1	Ingresar a MySQL	La BD se abre sin problemas y se puede visualizar sus componentes			
14	Nº2	CP-Tabla-01	2022-05-18	Administración y gestión de tabla "Categorías" en BD	gestionada por un administrador con el fin de organizar los productos del sitio	de ID, título, descripción y URL (de la imagen)	#2	Armar una tabla con el nombre "Categorías" y los atributos: ID, título, descripción y URL	La tabla se crea con todos los elementos mencionados	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
							#1	Verificar que existe un proyecto creado en Java con el nombre de "grupo-06- dev_back"	El proyecto existe y el nombre corresponde al nombrado			
				Creación de un proyecto en Java. El archivo "application.properties"	T	#2	Abrir el proyecto	Abre y se ve el contenido				
15	Nº2	CP-Crud-01	2022-05-19	Conexión a la BD	debe contener la configuración necesaria para establecer la conexión a la BD	Tener creada la tabla "Categorías" en una BD	#3	Localizar el archivo "application.properties" (ubicación: src/main/resources/application. properties)	El archivo "application.properties" se encuentra en la ubicación expresada	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
							#4	Ingresar al archivo "application.properties"	Dentro se encuentra establecida una configuración que permite la conexión de la BD H2 con el proyecto			
				5-19 Operaciones CRUD	Creación de los paquetes model y repository para comenzar con la realización de las operaciones CRUD	/ Utilizar Spring Data JPA para realizar las operaciones CRUD	#1	Ubicados dentro del proyecto, buscar el paquete "model" (ubicación: src/main/java/com.pi_grupo6.pi/model)	Paquete "model" se encuentra en la ubicación expresada			
							#2	Clickear el paquete "model" para ver su contenido	Aparecen 2 paquetes: uno llamado "dto" y el otro llamado "entities"		Pasado	
16	Nº2	CP-Crud-02	2022-05-19				#3	Abrir el paquete "entities" y seleccionar la clase "Categories". Corroborar que contiene los mapeos necesarios para realizar la conexión a la BD	Los mapeos están y los atributos ID, título, descripción y URL se encuentran presentes, coincidiendo con los de la DB	Revisado		Victoria Ramírez
							#4	Ir al paquete "repository" y abrirlo (ubicación: src/main/java/com.pi_grupo6. pi/repository)	Se encuentra una clase llamada "ICategoriesRepository"			
							#5	Abrila y checkear que está usándose Spring Data JPA para hacer las operaciones CRUD	Se utiliza la herramienta mencionada			
17	N°2	CP-Api-01	2022-05-19	Estructura en el proyecto	El proyecto debe poseer una determinada estructura para implementar la API que contendrá los endpoints del sistema. Debe	ya estan presentes, tueron	#1	Ingresar al proyecto "grupo-06-dev_back"	Abre sin problema y se puede ver el contenido	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
	2	J. 74. J.			contar los paquetes: model, repository, service y controller como mínimo	creados al realizar el mapeo y la conexión con la BD	#2	Acceder a la ubicación: src/main/java/com. pi_grupo6.pi	Se encuentran los paquetes model, repository, service y controller		7 00000	
				Desarrollo del endpoint	El controller debe contar con los siguientes métodos: agregar categoría (obligatorio), listar	La estructura del proyecto debe	#1	Ubicados dentro del proyecto, buscar el paquete "controller" (ubicación: src/main/java/com.pi_grupo6.pi/controller)	Paquete "controller" se encuenta en la ubicación expresada			
18	N°2	CP-Api-02	2022-05-19	"Categorías"	categoría (obligatorio), istai categorías (obligatorio), editar categoría (opcional) y eliminar	estar armada y también el service debe estar desarrollado #2	#2	Clickear el paquete "controller" para ver su contenido	Hay presente una clase llamada "CategoriesController"	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
					categoría (opcional)		#3	Abrirlo y checkear que están los métodos de agregar, listar, editar y eliminar	Los métodos están presentes y desarrollados			
							#1	Ubicados dentro del proyecto, buscar la clase "PiGrupo6Application" (ubicación: src/main/java/com.pi_grupo6.pi) y correr run para que se ejecute el proyecto	El proyecto comienza a ejecutarse. Genera una conexión con la BD H2 "pi_grupo6" establecida en la configuración del archivo "application. properties"			

N <sup>a</sup> CP	ÉPICA	ID	FECHA DE	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIÓN		PASOS PARA REPRO	DDUCCIÓN	EST	ADO	DISEÑADO POR			
N CF	EFICA	ID	CREACIÓN	IIIOLO	DESCRIPCION	FRECONDICION	Nº PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	DISEÑO	EJECUCIÓN	DISENADO FOR			
19	N°2	CP-Api-03	2022-05-19	Funcionamiento de la API con Postman en BD H2	Validación de la API "Categoría"	La API ya debe estar desarrollada	#2	Abrir una pestaña en el navegador Chrome y copiar la siguiente URL: https: //localhost:8080/categories/allCategories Pegarla en la pestaña abierta	La página carga y muestra un array vacío ([])	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez			
				Postnian en bu nz	a través de Postman con BD H2	·	#3	Abrir Postman y correr todos los tests creados en la colección "Proyecto Integrador - Sprint 1" para utilizar los métodos del controller y verificar que funciona correctamente	Corre la colección que ejecuta todos los métodos del controller (agregar, listar, editar y eliminar). Se agregan las categorías: "Apartments", "Hotels", "Hostels" y "Bed & Breakfast"						
							#4	Volver al navegador y recargar la página con la URL anteriormente nombrada	La página muestra un array dónde se pueden ver las categorías agregadas por la ejecución de los tests en Postman						
							#1	Con el proyecto abierto, parar la aplicación y dirigimos al archivo "application. properties" (ubicación: src/main/resources/application.properties)	Dentro se encuentra establecida una configuración que permite la conexión de la BD H2 con el proyecto						
							#2	Cambiar la conexión de la BD H2 a MySQL	Se agrega la nueva URL para la BD MySQL						
				Funcionamiento de la API con	Validación de la API Categoría a	La API ya debe estar desarrollada	#3	Ubicados dentro del proyecto, buscar la clase "PiGrupo6Application" (ubicación: src/main/java/com.pi_grupo6.pi) y correr run para que se ejecute el proyecto	El proyecto comienza a ejecutarse. Genera una conexión con la BD MySQL "pi_grupo6" establecida en la configuración del archivo "application. properties"						
20	Nº2	CP-Api-04	2022-05-25	Postman en BD MySQL	través de Postman con BĎ MySQL	y la BD en MySQL también	#4	Abrir una pestaña en el navegador Chrome y copiar la siguiente URL: https: //localhost:8080/categories/allCategories Pegarla en la pestaña abierta	La página carga y muestra un array vacío ([ ])	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez			
							#5	Abrir Postman y correr todos los tests creados en la colección "Proyecto Integrador - Sprint 1" para utilizar los métodos del controller y verificar que funciona correctamente	Corre la colección que ejecuta todos los métodos del controller (agregar, listar, editar y eliminar). Se agregan las categorías: "Apartments", "Hotels", "Hostels" y "Bed & Breakfast"						
							#6	Volver al navegador y recargar la página con la URL anteriormente nombrada	La página muestra un array dónde se pueden ver las categorías agregadas por la ejecución de los tests en Postman						
							#1	Abrir una pestaña en el navegador Chrome e ingresar al sitio	El sitio carga correctamente						
		CP-Template-01	2022-05-20	Template bloque buscador responsive	Creación de un bloque buscador que este ubicado debajo del header para que el usuario pueda encontrar un producto que coincida con sus intereses. Debe contener un heading h1 como título, un párrafo y un formulario varias herramientas	El bloque debe estar creado y respetar los diseños otorgados en los prototipos según dispositivos	#2	Apretar la tecla F12 para abrir las DevTools	Se abre las DevTools y el sitio se ve desde una vista más chica. En el extremo superior centro se visualiza un desplegable "Dimensiones"						
21	Nº3						respetar los diseños otorgados en	#3	Seleccionar la opción "Respuesta Inmediata" del desplegable "Dimensiones"	Aparece un marco alrededor de la vista del sitio.Contiene 2 barras que aparecen en el extremo derecho e inferior con unas líneas paralelas en el interior (  )	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez		
							#4	Usar el marco para contraer y expandir la vista, de esta forma se pasa por todos los aspectos mobile, tablet y desktop	A pesar de que la vista del sitio se va acomodando a diferentes medidas de dispositivos, el bloque sigue manteniendo su formato y sus 3 herramientas bien distinguidas						
							#1	Con las DevTools abiertas y en opción "Respuesta Inmediata" corroborar que el bloque de búsqueda tenga 3 herramientas	Se distinguen 3 herramientas para realizar una búsqueda						
22	N°3	CP-Buscador-01	2022-05-20	Cantanida blanua burandan	El formulario debe contener una lista desplegable de ciudades, un	De momento la lista de ciudades debe ser obtenida de un JSON	#2	Observar que la primera herramienta es un desplegable de ciudades, abrirlo y seleccionar una opción	Al abrirlo se despliega una lista de ciudades, al elegir una opción queda seleccionada	Davisanda	Danada	Victoria Ramírez			
22	IN-3	CP-Buscador-01	2022-05-20	Contenido bloque buscador	calendario doble para fechas de inicio y fin y un botón "Buscar"	estático	#3	Ir a la segunda la cual es un calendario para buscar fechas, clickearlo	Abre un calendario doble para fechas de inicio y fin	Revisado	Pasado	Victoria Ramirez			
							#4	Seleccionar alguna fecha de inicio y otra de fin	Ambas fechas elegidas quedan seleccionadas						
							#5	Comprobar la existencia del botón "Buscar"	Se observa el botón "Buscar"						
							#1	Con las DevTools abiertas, elegir una opción mobile que no supere los 768px de ancho	La vista del sitio se acomoda a la pantalla de un dispositivo mobile						
23	Nº3	CP-Buscador-02			contener las herramientas una	-	-	-	а -	#2	Visualizar el bloque buscador y su contenido	Las 3 herramientas se encuentran una abajo de la otra, notandose con claridad individualmente	Revisado Pasa		Victoria Ramírez
					,		#3	Seleccionar otras opciones mobile que no superen el ancho anteriomente mencionado y seguir observando el bloque	A pesar de que la vista del sitio se va acomodando a diferentes pantallas de dispositivos mobiles, el bloque sigue manteniendo su formato						

Nº CP	ÉPICA	ID	FECHA DE	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIÓN		PASOS PARA REPRO	DDUCCIÓN	EST	ADO	DISEÑADO POR
N CF	EFICA	ID	CREACIÓN	IIIOLO	DESCRIPCION	FRECONDICION	Nº PASC	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	DISEÑO	EJECUCIÓN	DISENADO FOR
							#1	Con las DevTools abiertas, elegir una opción tablet que no supere los 1024px de ancho	La vista del sitio se acomoda a la pantalla de un dispositivo tablet			
24	N°3	CP-Buscador-03	2022-05-20	Visualización herramientas del bloque buscador en dispositivos tablet y desktop	El bloque buscador debe contener las herramientas una al lado de la otra	-	#2	Visualizar el bloque buscador y su contenido	Las 3 herramientas se encuentran una al lado de la otra, notandose con claridad individualmente	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
				tablet y desirtop			#3	Seleccionar otras opciones que vayan entre otras tablets a desktop (de forma incremental) y seguir observando el bloque	A pesar de que la vista del sitio se va acomodando a diferentes pantallas de dispositivos tablet a desktop, el bloque sigue manteniendo su formato			
							#1	Con las DevTools abiertas, elegir una opción mobile que no supere los 768px de ancho	La vista del sitio se acomoda a la pantlla de un dispositivo mobile			
25	25 N°3	CP-Formulario-01	2022-05-20	Visualización calendario doble en dispositivos mobile	Al abrirse el calendario, tiene que mostrar el calendario de inicio y de fin uno arriba del otro	-	#2	Visualizar el bloque buscador y clickear el calendario	El calendario se abre y primero muestra el calendario para fechas de inicio luego, abajo del mismo se encuentra el calendario para fechas de fin	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
							#3	Seleccionar otras opciones mobile que no superen el ancho anteriomente mencionado y seguir observando el bloque	A pesar de que la vista del sitio se va acomodando a diferentes pantallas de dispositivos mobiles, el calendario sigue manteniendo su formato			
26	N°3	CP-Listado-01	2022-05-23	Template bloque listado	Visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de búsqueda. Debe	Los datos para el listado deberán	#1	Con las DevTools abiertas y en opción "Respuesta Inmediata", checkear que el bloque de listado esté debajo del bloque categorías y contenga al menos 8 elementos	Se observa un listado de productos debajo del bloque categorías con información dentro	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
20	No	OF Estado OF	2022 00 20	responsive	estar ubicada debajo del bloque categorías	estar en un JSON estático	#2	Usar el marco para contraer y expandir la vista, de esta forma se pasa por todos los aspectos mobile, tablet y desktop	A pesar de que la vista del sitio se va acomodando a diferentes pantallas, se puede seguir distinguiendo diferentes productos	revisado	1 43445	
					Estructura con la que se mostrará los productos. Contiene dos bloques dentro: bloque izquierdo (imagen del producto) y bloque derecho (categoría del producto,		#1	Con las DevTools abiertas y en opción "Respuesta Inmediata", corroborar la estructura de la card	Se observa que la card información del producto, distribuida en dos bloques			
							#2	Localizar el bloque izquierdo de la card	Se encuentra una imagen centrada que representa el producto			
27	N°3	CP-Card-01	2022-05-23	Estructura de las card en todos los dispositivos		Los datos para el listado deberán estar en un JSON estático	#3	Localizar el bloque derecho de la card	Se ve la información del producto con su categoría, nombre, ubicación, descripción y el botón "Ver detalle"	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
					nombre, ubicación, descripción y botón "Ver más")		#4	Usar el marco para contraer y expandir la vista, de esta forma se pasa por todos los aspectos mobile, tablet y desktop	A pesar de que la vista del sitio se va acomodando a diferentes pantallas, se puede seguir distinguiendo la estructura de la card y sigue siendo la misma en todos los dispositivos			
28	Nº3	CP-Listado-02	2022-05-23	JSON estático con los datos del listado	Debe contener un array con al menos 8 elementos. Estos serán objetos con los aributos de crimg, category, title, location, description. Cada categoría debe ser incluida al menos en 2 productos del JSON	Para que la lista se pueda ver, se debe tener una función map que permita iterar el JSON y representar 8 cards. Una por cada objeto del JSON	#1	Abrir el proyecto "pi-frontend-spring1- main" y luego ir a la ubicación src/utils/products.json	Coinciden los atributos mencionados anteriormente	Revisado	Diferido	Victoria Ramírez
							#1	Con las DevTools abiertas y en opción "Respuesta Inmediata", corroborar las categorías	Se observa el bloque de categorías con cards que representan los nombres de las categorías. Contiene el heading, el párrafo y las imagenes con las captions			
29	N°3	CP-Categoría-01	2022-05-23	Template bloque categorías	Filtrar por categorías los productos para que el usuario vea aquellos que le interesan. Debe	La categorías deben ser obtenidas de un JSON estático o	#2	Usar el marco para contraer y expandir la vista por todos los aspectos mobile	A pesar de que la vista del sitio se va acomodando a diferentes pantallas mobile, se pueden ver las categorías en cards una abajo de la otra	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
25		o. catogoria o i		responsive	incluir un heading h2 como título, un parágrafo y debajo 4 img. con sus correspondientes captions	desde el endpoint "Categorías"	#3	Pasar ahora por aspectos tablet con el marco	Las cards de categorías se ven en pares			rotona rannoz
					and correspondentes captions		#4	Pasar ahora por aspectos desktop con el marco	Las cards de categorías se ven una al lado de la otra			
							#5	Abrir el proyecto "pi-frontend-spring1- main" y luego ir a la ubicación src/utils/categories.json	Vemos que las categorías son obtenidas desde un JSON estático			
					El link "Crear cuenta" debe llevar		#1	Con las DevTools abiertas, elegir una opción mobile que no supere los 768px de ancho y clickear el menú hamburguesa en el extremo derecho del header	El sitio carga correctamente, se ve como si estuvieramos desde un celular y el menú se despliega mostrando su contenido			
30	Nº4	CP_l inke_∩1	2022_05_23	Link "Crear cuenta" dentro del	a un formulario que permita ingresar los datos pertinentes a la creación de una cuenta. Debe	El usuario no debe tener una	#2	Clickear en link "Crear cuenta"	Abre un formulario de registro que permite el ingreso de los datos necesarios para la creación de una cuenta en el sitio	Revisado	Diferido	Victoria Ramírez

NG OD	ÉDIO.	ID.	FECHA DE	TÍTU O	proopingiáu	pprocupición		PASOS PARA REPRO	DUCCIÓN	ESTA	ADO	DISEÑADO POR
N <sup>a</sup> CP	ÉPICA	ID	CREACIÓN	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIÓN	Nº PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	DISEÑO	EJECUCIÓN	
30	N°4	CP-LINKS-UT	2022-05-23	menu namburguesa en dispositivos mobile	permita cerrar el formulario en el extremo superior derecho y un párrafo con un link para iniciar sesión si ya se tiene una cuenta	cuenta y/o estar logueado	#3	Seleccionar otras opciones mobile que no superen el ancho anteriomente mencionado y seguir observando el bloque	A pesar de que la vista del sitio se va acomodando a diferentes pantallas de dispositivos mobiles, el formulario sigue manteniendo su formato y aparece el ícono "X" para cerrarlo	Revisado	Direndo	victoria Kamirez
							#4	Clickear en el ícono "X"	Cierra el formulario de registro y regresa al menú			
					El formulario de registro debe		#1	Con las DevTools abiertas y en opción mobile, clickear el menú hamburguesa	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo mobile y se abre el menú mostrando su contenido			
					contener los inputs: nombre (de type="text"), apellido (de type="		#2	Clickear en link "Crear cuenta"	Abre el formulario de registro			
31	Nº4	CP-Forms-01	2022-05-23	Inputs del formulario "Crear cuenta"	text"), correo electrónico (de type="email"), contraseña (de	Tener creado el link que acceda al formulario	#3	Checkear que esten todos los inputs requeridos	Todos los inputs están en el formulario	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
					type="password"), confirmar contraseña (de type="password")	a. ioiaa.io	#4	Pasar ahora por dispositivos tablet con opciones que superen los 768px de ancho	El formulario se ve correctamente y con los inputs requeridos			
					y un botón "Crear cuenta"		#5	Pasar ahora por dispositivos desktop con opciones que superen los 1024px de ancho	El formulario se ve correctamente y con los inputs requeridos			
					El formulario debe validar que el		#1	Con el formulario de registro abierto, tipear en todos los campos	Los campos se rellenan			
32	Nº4	CP-Registro-01	2022-05-24	Validación de credenciales y creación de cuenta en formulario "Crear cuenta"	correo electronico sea un correo válido, que la contraseña tenga	No tener ninguna cuenta previamente	#2	Colocar un email y contraseña válidas	El email tiene un formato válido y las contraseñas coinciden	Revisado	Diferido	Victoria Ramírez
				Crear cuerna	más de 6 caracteres y que las contraseñas coincidan		#3	Clickear en el botón "Crear cuenta"	Ningun alerta sale, los inputs tienen un formato válido y se crea una cuenta. Se almacena el email y contraseña ingresada			
				Validación credenciales inválidas	Si falla la validación el formulario debe indicar "Por favor vuelva a	No tener ninguna cuenta	#1	Abrir nuevamente el formulario de registro y tipear en los campos	Los campos se rellenan			
33	Nº4	CP-Registro-02	2022-05-24	y no creación de cuenta en formulario "Crear cuenta"	intentarlo, sus credenciales son inválidas"	previamente	#2	Colocar un email inválido y contraseñas no coincidentes	Sale un alerta de volver a intentarlo	Revisado	Diferido	Victoria Ramírez
34	Nº4	CP-Links-02	2022-05-24	Redirección de formulario "Crear cuenta" a "Iniciar sesión"	Debe haber un link debajo del botón "Crear cuenta" que permita redireccionar al formulario "Iniciar sesión"	Tener creado el formulario de "Iniciar sesión"	#1	Con el formulario de registro abierto, clickear el link "Iniciar sesión" debajo del botón "Crear cuenta"	Abre el formulario de "Iniciar sesión"	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
					El formulario de inicio de sesión debe contener los inputs: correo electrónico (de type="email"), contraserla (de type="Password") y un botón "Ingresar"		#1	Con las DevTools abiertas y en opción mobile, clickear el menú hamburguesa	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo mobile y se abre el menú mostrando su contenido			
			2022-05-24	Inputs del formulario "Iniciar sesión"		Tener creado el link que acceda al formulario	#2	Clickear en link "Iniciar sesión"	Abre el formulario de inicio de sesión			
35	Nº4	CP-Forms-02					#3	Checkear que esten todos los inputs requeridos	Todos los inputs están en el formulario	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
							#4	Pasar ahora por dispositivos tablet con opciones que superen los 768px de ancho	El formulario se ve correctamente y con los inputs requeridos			
							#5	Pasar ahora por dispositivos desktop con opciones que superen los 1024px de ancho	El formulario se ve correctamente y con los inputs requeridos			
					El formulario debe validar que el		#1	Con el formulario de inicio de sesión abierto, tipear en todos los campos	Los campos se rellenan			
36	Nº4	CP-Login-01	2022-05-24	Validación de credenciales y creación de cuenta en formulario "Iniciar sesión"	correo electronico sea un correo válido, que la contraseña tenga más de 6 caracteres y que las	Tener una cuenta previamente	#2	Colocar un email y contraseña válidas	El email tiene un formato válido y las contraseñas coinciden	Revisado	Diferido	Victoria Ramírez
				midal sesion	contraseñas coincidan		#3	Clickear en botón "Ingresar"	Ningun alerta sale, los inputs tienen un formato válido y se inicia sesión			
37	Nº4	CP-Login-02	2022-05-24	Validación credenciales inválidas y no inicio de sesión en formulario	Si falla la validación el formulario debe indicar "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son	Tener una cuenta previamente	#1	Abrir nuevamente el formulario de inicio de sesión y tipear en los campos	Los campos se rellenan	Revisado	Diferido	Victoria Ramírez
				"Iniciar sesión"	inválidas"		#2	Colocar un email y contraseña inválidas	Sale un alerta de volver a intentarlo			
38	Nº4	CP-Links-03	2022-05-24	Redirección de formulario "Iniciar sesión" a "Crear cuenta"	Debe haber un link debajo del botón "Ingresar" que permita redireccionar al formulario "Crear cuenta"	Tener creado el formulario de "Crear cuenta"	#1	Con el formulario de inicio de sesión abierto, clickear el link "Crear cuenta" debajo del botón "Ingresar"	Abre el formulario de "Crear cuenta"	Revisado	Pasado	Victoria Ramírez
					Desde la vista de tablet y desktop, al clickear el botón		#1	Con las DevTools abiertas, seleccionar una opción tablet que supere los 768px de ancho y clickear el botón "Crear cuenta"	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo tablet y el botón abre el formulario de registro sin dar scroll			
39	Nº4	CP-Botones-01	2022-05-24	Botón "Crear cuenta" en dispositivos tablet y desktop	"Crear cuenta" se debe abrir sin scroll el formulario de registro en el centro, dejando visible en la parte superior el header y el	Tener creado el formulario de "Crear cuenta"	#2	Observar el extremo superior	Sigue visible el header y el bloque de búsqueda, además en el extremo superior derecho aparece el ícono "X" para cerrarlo	Revisado	Diferido	Victoria Ramírez
					bloque de búsqueda		#3	Pasar ahora por dispositivos desktop con opciones que superen los 1024px de ancho	La disposición de los elementos sigue siendo el mismo y se ve todo correctamente			

Nº CP	ÉPICA	ID	FECHA DE	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIÓN —		PASOS PARA REPRO	DUCCIÓN	EST	ADO	DISEÑADO POR
IV CI	LIICA	ID.	CREACIÓN	IIIOEO	DESCRIPCION	TRECONDICION	Nº PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	DISEÑO	EJECUCIÓN	DISEIVADO I OK
							#1	Con las DevTools abiertas, seleccionar una opción tablet que supere los 768px de ancho y clickear el botón "Iniciar sesión"	El sitio se acomoda como si estuvieramos viéndolo desde un dispositivo tablet y el botón abre el formulario de inicio de sesión sin dar scroll			
40	Nº4	CP-Botones-02	2022-05-24			Tener creado el formulario de "Iniciar sesión"	#2	Observar el extremo superior	Sigue visible el header y el bloque de búsqueda, además en el extremo superior derecho aparece el ícono "X" para cerrarlo	Revisado	Diferido	Victoria Ramírez
							#3	Pasar por dispositivos desktop con opciones que superen los 1024px de ancho	La disposición de los elementos sigue siendo el mismo y se ve todo correctamente			
						El usuario debe tener una cuenta y no estar logueado	#1	Con las DevTools abiertas, elegir una opción mobile que no supere los 768px de ancho y clickear el menú hamburguesa en el extremo derecho del header	El sitio carga correctamente, se ve como si estuvieramos desde un celular y el menú se despliega mostrando su contenido			
41	Nº 4	CP-Links-04	2022-05-24	Link "Iniciar sesión" dentro del			#2	Clickear en link "Iniciar sesión"	Abre un formulario de registro que permite el ingreso de los datos necesarios para iniciar sesión en el sitio	Revisado	Diferido	Victoria Ramírez
41	N <sup>3</sup> 4	GF-LillKS-U4	KS-U4 2U22-U5-24	dispositivos mobile			#3	Seleccionar otras opciones mobile que no superen el ancho anteriomente mencionado y seguir observando el bloque	A pesar de que la vista del sitio se va acomodando a diferentes pantallas de dispositivos mobiles, el formulario sigue manteniendo su formato y aparece el icono "X" para cerrarlo	revisado	Direttido	viciona Ramilez
							#4	Clickear en el ícono "X"	Cierra el formulario de inicio de sesión y regresa al menú			