Evidencias de las Fases 5

Auditoria-final - rotborn-server

```
zadmin@rotborn-server:/srv/rotborn/scripts$ sudo ./rotborn_check.sh

==================================================
0. INFORMACION Y RUTAS DEL PROYECTO
==================================================
  Fecha:                  2026-10-27 02:38:36 CET
  Servidor:               rotborn-server
  Usuario de ejecucion:   root
  Proyecto:               /srv/rotborn
  Docker Compose:         /srv/rotborn/docker-compose.yml
  Nombre TLS:             portal.rotborn.test
[OK]      Docker disponible
[OK]      Archivo Docker Compose presente
[OK]      Sintaxis y configuracion Compose validas

==================================================
1. DOCKER: ESTADO DE LOS SERVICIOS
==================================================
Se comprueba que cada servicio tenga un contenedor en ejecucion.
La imagen y la fecha de inicio son informativas.

[OK]      reverse-proxy esta en ejecucion
  Servicio:               reverse-proxy
  Contenedor:             rotborn-reverse-proxy-1
  Imagen:                 nginx:stable
  Inicio:                 2026-10-27T00:38:49.776533171Z
[OK]      wordpress esta en ejecucion
  Servicio:               wordpress
  Contenedor:             rotborn-wordpress-1
  Imagen:                 wordpress:7.1.0-php8.3-apache
  Inicio:                 2026-10-27T00:38:49.840038713Z
[OK]      mariadb esta en ejecucion
  Servicio:               mariadb
  Contenedor:             rotborn-mariadb-1
  Imagen:                 mariadb:10.11
  Inicio:                 2026-10-27T00:38:49.772064707Z
[OK]      mariadb-replica esta en ejecucion
  Servicio:               mariadb-replica
  Contenedor:             rotborn-mariadb-replica-1
  Imagen:                 mariadb:10.11

Puertos publicados por Docker:
  NAME                      IMAGE                     COMMAND                  SERVICE          CREATED        STATUS          PORTS
  rotborn-reverse-proxy-1   nginx:stable              "/docker-entrypoint.…"   reverse-proxy    27 hours ago   Up 59 minutes   0.0.0.0:80->80/tcp,
[::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp

==================================================
2. REDES Y CONECTIVIDAD INTERNA
==================================================
Se inspeccionan las redes previstas sin crearlas ni eliminarlas.
[OK]      Red Docker disponible: rotborn_public
  Driver:                 bridge
  Contenedores conectados:
  rotborn-reverse-proxy-1 (172.19.0.2/16)
  rotborn-wordpress-1 (172.19.0.3/16)

[OK]      Red Docker disponible: rotborn_private
  Driver:                 bridge
  Contenedores conectados:
  rotborn-mariadb-1 (172.20.0.3/16)
  rotborn-wordpress-1 (172.20.0.4/16)
  rotborn-mariadb-replica-1 (172.20.0.2/16)


Otras redes presentes (solo informativo; no se modifican):
bridge | bridge
host | host
none | null
rotborn_net | bridge
rotborn_private | bridge
rotborn_public | bridge
rotborn_restore_test_net | bridge

==================================================
3. NGINX: CONFIGURACION Y PROXY INVERSO
==================================================
[OK]      Configuracion principal de Nginx
  Ruta:                   /srv/rotborn/nginx/default.conf
[OK]      Configuracion del formato de registros
  Ruta:                   /srv/rotborn/nginx/00-log-format.conf
[OK]      Nginx acepta su configuracion
```

```
[OK]      Nginx acepta su configuracion
  Configuracion en el host: /srv/rotborn/nginx/default.conf
  Configuracion en contenedor: /etc/nginx/conf.d/default.conf
  Funcion:                  Recibe HTTP/HTTPS y reenvia las peticiones a WordPress
[OK]      Configuracion de redireccion HTTP a HTTPS encontrada
[OK]      Proxy configurado hacia WordPress

================================================
4. PKI: CERTIFICADOS, CA Y CLAVE PRIVADA
================================================
  Certificado servidor:   /etc/ssl/certs/servidor.crt
  Certificado CA:         /etc/ssl/mf0489/ca.crt
  Clave privada:          /etc/ssl/private/servidor.key
[OK]      Certificado del servidor legible y X.509 valido
  Sujeto:                 C = ES, ST = Barcelona, L = Barcelona, O = Rotborn Studios, OU = Cybersecurity, CN = portal.rotborn.test
  Emisor:                 C = ES, ST = Barcelona, L = Barcelona, O = "Rotborn Studios ", OU = Cybersecurity, CN = Rotborn Studios Root CA
  Valido desde:           Oct 20 09:38:48 2026 GMT
  Valido hasta:           Oct 20 09:38:48 2027 GMT
[OK]      Certificado no caducado
[OK]      SAN incluye portal.rotborn.test
[OK]      Certificado de la CA legible y valido
[OK]      Certificado del servidor validado con la CA
  Modo de la clave:       600
  Propietario de la clave: root
[OK]      Clave privada protegida con modo 600 y propietario root

================================================
5. PRUEBAS HTTP, HTTPS Y WORDPRESS
================================================
Las peticiones se dirigen a localhost usando el nombre TLS correcto.
HTTPS se verifica con la CA; no se desactiva la validacion TLS.
  URL HTTP:               http://portal.rotborn.test/
  Codigo HTTP:            301
[OK]      HTTP redirige con codigo 301
  Destino de redireccion: https://portal.rotborn.test/
[OK]      Destino de redireccion HTTPS correcto
  URL HTTPS:              https://portal.rotborn.test/
  Codigo HTTPS:           200
  Resultado de verificacion TLS: 0
[OK]      HTTPS validado y WordPress responde con HTTP 200


================================================
6. MARIADB: CONEXION Y REPLICACION
================================================
La prueba consulta la base de datos sin mostrar contrasenas.
[OK]      MariaDB principal acepta una consulta SELECT 1
  Configuracion principal: /srv/rotborn/config/mariadb/primary.cnf
  Directorio de datos principal: /srv/rotborn/db
[OK]      Configuracion de MariaDB principal
  Ruta:                   /srv/rotborn/config/mariadb/primary.cnf
[OK]      Directorio de datos de MariaDB principal
  Ruta:                   /srv/rotborn/db
  Configuracion replica:  /srv/rotborn/config/mariadb-replica/replica.cnf
  Directorio de datos replica: /srv/rotborn/db-replica
[OK]      Configuracion de MariaDB replica
  Ruta:                   /srv/rotborn/config/mariadb-replica/replica.cnf
[OK]      Directorio de datos de MariaDB replica
  Ruta:                   /srv/rotborn/db-replica
[OK]      Hilos IO y SQL de replicacion activos, sin errores registrados
  Retraso informado:      0 segundos
[OK]      Retraso de replicacion informado: 0 segundos

================================================
7. SURICATA: SERVICIO, REGISTROS Y ALERTAS
================================================
  Directorio de registros: /var/log/suricata
[OK]      Servicio Suricata activo
[OK]      Registro presente y no vacio
  Ruta:                   /var/log/suricata/eve.json
  Tamano:                 84883542 bytes
  Ultima modificacion:    2026-10-27 02:38:41.150756134 +0100
[OK]      Registro presente y no vacio
  Ruta:                   /var/log/suricata/fast.log
  Tamano:                 13434 bytes
  Ultima modificacion:    2026-10-27 02:21:58.682000892 +0100
[OK]      Registro presente y no vacio
  Ruta:                   /var/log/suricata/stats.log
  Tamano:                 58385913 bytes
  Ultima modificacion:    2026-10-27 02:38:41.150756134 +0100

  Alertas de reglas del laboratorio: 80
[OK]      Se encuentran alertas de las reglas del laboratorio
Ultimas alertas coincidentes:
  10/26/2026-22:14:27.313905  [**] [1:1000002:2] MF0489 Fase 4 - Conexion HTTPS observada [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 10.21.4.75:50882
 -> 10.21.4.53:443
  10/27/2026-01:38:46.964174  [**] [1:1000001:1] MF0488 - ICMP detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 10.21.4.1:8 -> 10.21.4.53:0
  10/27/2026-01:38:46.964276  [**] [1:1000001:1] MF0488 - ICMP detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 10.21.4.53:0 -> 10.21.4.1:0
  10/27/2026-02:21:28.508138  [**] [1:1000002:2] MF0489 Fase 4 - Conexion HTTPS observada [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 10.21.4.75:62074
 -> 10.21.4.53:443
  10/27/2026-02:21:58.684664  [**] [1:1000002:2] MF0489 Fase 4 - Conexion HTTPS observada [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 10.21.4.75:62083
 -> 10.21.4.53:443

================================================
8. COPIAS DE SEGURIDAD Y DOCUMENTACION
================================================
[OK]      Directorio de copias de seguridad
  Ruta:                   /srv/rotborn/backups

Copias encontradas (hasta dos niveles de profundidad):
  2026-10-25 23:55 | 1599 bytes | /srv/rotborn/backups/docker-compose-antes-volumen-wordpress.yml
  2026-10-21 12:03 | 1389042 bytes | /srv/rotborn/backups/fase3-20261021-115929/mariadb-replica.sql.gz
  2026-10-21 12:01 | 1389072 bytes | /srv/rotborn/backups/fase3-20261021-115929/mariadb-principal.sql.gz
  2026-09-16 19:38 | 1053 bytes | /srv/rotborn/backups/fase3-20261021-115929/docker-compose.yml
  2026-09-15 18:27 | 175 bytes | /srv/rotborn/backups/fase3-20261021-115929/.env
[OK]      Copia historica conocida de Docker Compose presente
  Ruta:                   /srv/rotborn/backups/fase3-20261021-115929/docker-compose.yml
[OK]      Archivo .gitignore presente en el proyecto
  Ruta:                   /srv/rotborn/.gitignore
[OK]      Directorio de documentacion
  Ruta:                   /srv/rotborn/docs

Documentacion encontrada:
  construccion-inicial.md
[OK]      Script de auditoria presente
  Ruta:                   /srv/rotborn/scripts/auditoria_fase5.sh

------------------------------------------------
```

Validacion-tls - Kali Linux — Cliente

```
┌──(nyx㉿kali-lab)-[~/…/Ciberseguridad/Proyecto-final-Rotborn-Studios/docs/mf0489]
└─$ bash ./fase4_anexo_c_comprobacion.sh
═══════════════════════════════════════════════════════
MF0489 - Fase 4 - Anexo C
Dominio: portal.rotborn.test
IP del servidor: 10.21.4.53
CA: /home/nyx/ca_root-pki/ca/ca.crt
═══════════════════════════════════════════════════════

== tls1_2 ==
Protocol version: TLSv1.2
Ciphersuite: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Verification: OK
Verified peername: portal.rotborn.test

== tls1_3 ==
Protocol version: TLSv1.3
Ciphersuite: TLS_AES_256_GCM_SHA384
Verification: OK
Verified peername: portal.rotborn.test

== tls1_1 ==
8047C4ADF67F0000:error:0A00042E:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert protocol version:../ssl/record/rec_layer_s3.c:918:SSL alert number 70
8047C4ADF67F0000:error:0A000197:SSL routines:SSL_shutdown:shutdown while in init:../ssl/ssl_lib.c:2804:

== HTTP → HTTPS ==
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.30.6
Date: Tue, 27 Oct 2026 01:51:56 GMT
Content-Type: text/html
```

```
== HTTP → HTTPS ==
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.30.6
Date: Tue, 27 Oct 2026 01:51:56 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 169
Connection: keep-alive
Location: https://portal.rotborn.test/

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://portal.rotborn.test/

== HTTPS con verificación ==
HTTP/1.1 200 OK

═══════════════════════════════════════════════════════
Fin de las comprobaciones del Anexo C
═══════════════════════════════════════════════════════

┌──(nyx㉿kali-lab)-[~/…/Ciberseguridad/Proyecto-final-Rotborn-Studios/docs/mf0489]
```