

Lenguajes Informáticos 1

UNAHUR 2026 — Instituto de Tecnología e Ingeniería

Guía de ejercicios — Semana 5

Semántica HTML5 · Accesibilidad · Validación

Introducción

Esta guía acompaña los contenidos de la Clase 5 (presencial). El objetivo es aprender a usar las etiquetas semánticas de HTML5 que le dan significado estructural al documento: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`, `<figure>`, `<time>` y `<address>`.

La semántica HTML no cambia lo que se ve en el navegador — cambia lo que entienden los lectores de pantalla, los buscadores y las herramientas de accesibilidad. Un documento semánticamente correcto es un documento más accesible y más profesional.

Herramienta clave de esta semana

- validator.w3.org para validar el HTML y encontrar errores de estructura.
- DevTools → pestaña Accessibility para ver el árbol de accesibilidad del documento.
- Tab en el teclado para verificar que la navegación sin mouse funcione correctamente.

Parte 1 — Clasificación y estructura

Ejercicio 1 — ¿Qué etiqueta corresponde?

Para cada descripción, escribí la etiqueta HTML5 semántica más apropiada:

- El bloque que contiene el logo, el nombre del sitio y el menú de navegación principal.

- Una entrada de blog que podría publicarse de forma independiente en otro sitio.
- El menú con los enlaces a las páginas del sitio.
- El contenido principal y único de la página (solo puede haber uno por documento).
- Una barra lateral con links relacionados o publicidad.
- El pie de la página con datos de contacto y copyright.
- Un grupo de artículos de noticias relacionados bajo el título "Últimas novedades".
- La fecha de publicación de una noticia, legible por máquinas.
- Una imagen con su descripción al pie.
- La información de contacto del autor del sitio: dirección, teléfono, email.

Bonus: ¿en qué se diferencia <section> de <div>? ¿Cuándo usarías cada uno?

Ejercicio 2 — Encontrá los errores semánticos

El siguiente código HTML tiene 5 errores de semántica o accesibilidad. Encontralos y corregilos. El código funciona visualmente, pero está mal estructurado.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi sitio</title>
</head>
<body>

  <div class="header">
    <h1>Biblioteca Popular</h1>
    <div class="nav">
      <a href="index.html">Inicio</a>
      <a href="catalogo.html">Catálogo</a>
    </div>
  </div>

  <div class="contenido">
    <h2>Novedades</h2>
    <div class="noticia">
      <h3>Nuevos libros disponibles</h3>
      <p>Publicado el 10 de abril de 2026</p>
      <p>Incorporamos 50 nuevos títulos al catálogo.</p>
    </div>
  </div>
```

```
<div class="footer">
  <p>Av. Corrientes 1234, CABA</p>
  <p>Tel: 4444-5678</p>
</div>

</body>
</html>
```

Pista: buscá divs que deberían ser etiquetas semánticas, fechas sin `<time>`, texto de contacto sin `<address>`, imágenes sin `alt`, y atributos de idioma faltantes.

Parte 2 — Accesibilidad

Ejercicio 3 — alt descriptivos

Para cada imagen, escribí un atributo `alt` apropiado. Recordá que el `alt` debe describir lo que se ve en la imagen, no solo nombrar el objeto.

- Logo de la empresa "TechCorp" sobre fondo azul.
- Fotografía del equipo de trabajo de FundAR, 12 personas sonriendo frente a un edificio.
- Gráfico de barras mostrando el crecimiento de participantes por año: 2022: 120, 2023: 280, 2024: 420.
- Ícono de lupa en el botón de búsqueda (el botón no tiene texto visible).
- Imagen decorativa de un fondo abstracto con círculos de colores.

¿Qué valor tendría el `alt` de la imagen decorativa? ¿Por qué?

Ejercicio 4 — Navegación con teclado

El siguiente `nav` tiene problemas de accesibilidad que afectan la navegación por teclado. Identificá los problemas y proponé las correcciones.

```
<nav>
  <span onclick="ir('index.html')">Inicio</span>
  <span onclick="ir('nosotros.html')">Nosotros</span>
  <span onclick="ir('contacto.html')">Contacto</span>
```

```
</nav>

<nav>
  <a href="https://instagram.com/minong">
    
  </a>
  <a href="https://twitter.com/minong">
    
  </a>
</nav>
```

Pista: pensá en qué elementos son focalizables con Tab, qué información tiene el lector de pantalla sobre cada enlace, y qué pasa cuando hay dos nav sin distinción.

Parte 3 — Ejercicios integradores

Ejercicio 5 — Refactorizá un documento

El siguiente texto plano representa el contenido de una página de una farmacia. Tu tarea es convertirlo a HTML5 semántico completo. No inventes contenido — solo agregá las etiquetas correctas.

FARMACIA DEL PARQUE

Tu farmacia de confianza desde 1985.

Menú: Inicio | Servicios | Turnos | Contacto

Servicios disponibles

Preparados magistrales

Vacunación sin turno

Análisis de presión y glucemia

Noticia: Nuevos horarios de vacunación

Publicado el 15 de abril de 2026

A partir del 1 de mayo, la vacunación sin turno estará disponible de lunes a sábados de 9 a 18 hs.

Horarios de atención

Lunes a viernes: 8:00 a 21:00 hs

Sábados: 9:00 a 14:00 hs

Domingos: cerrado

Dirección: Av. del Parque 567, Villa Urquiza, CABA

Teléfono: 4522-8899

Email: info@farmaciadelparque.com.ar

Indicaciones:

- Usá <header>, <nav>, <main>, <footer> para la estructura principal.
- Los servicios van en una dentro de una <section>.
- La noticia va como <article> con <time datetime=""> para la fecha.
- Los horarios van en una <dl>.
- Los datos de contacto van en <address> dentro del <footer>.
- Agregá lang="es" y charset UTF-8.
- Validá en validator.w3.org.

Ejercicio 6 — Página completa con semántica

Creá un archivo cine.html para un pequeño cine de barrio llamado "Cine Cosmos". La página debe usar correctamente todas las etiquetas semánticas de esta semana.

Contenido requerido:

- <header> con el nombre del cine y un <nav> con: Cartelera, Horarios, Sobre nosotros, Contacto.
- Sección "Cartelera" con al menos 3 películas. Cada película como <article> con: título en <h3>, género, sinopsis en <p>, y el estreno usando <time datetime="">.
- Sección "Sobre el Cine Cosmos" como <aside> (es info complementaria, no el contenido principal).
- Sección "Esta semana en Cosmos" como <section> con una <figure> de imagen de afiche y su <figcaption>.
- <footer> con <address> (dirección, teléfono, email) y al menos un enlace a red social con aria-label descriptivo.
- lang="es" en el <html>, alt en todas las imágenes, y validación sin errores.

Desafío extra: agregá un segundo <nav> en el <footer> con "Política de privacidad" y "Términos y condiciones". Diferencialo del primero usando aria-label.