

Lenguajes Informáticos 1

UNAHUR — Instituto de Tecnología e Ingeniería

Guía de ejercicios — Semana 3

Etiquetas de texto · Listas · Enlaces

Introducción

Esta guía acompaña los contenidos de la Clase 3 (presencial). El objetivo es practicar las etiquetas HTML para dar formato y énfasis al texto, organizar información con listas, y conectar páginas y recursos mediante enlaces.

Los ejercicios son opcionales y no tienen nota. Podés hacerlos en cualquier orden, aunque están pensados para ir de menor a mayor complejidad. Para todos los ejercicios vas a necesitar VS Code y un navegador web.

Etiquetas que vas a practicar	Herramientas sugeridas
• Texto: <code></code>, <code></code>, <code><mark></code>, <code><small></code>, <code>
</code> • Listas: <code></code>, <code></code>, <code></code>, <code><dl></code>, <code><dt></code>, <code><dd></code> • Enlaces: <code><a href></code>, <code>mailto:</code>, <code>tel:</code>, <code>target="_blank"</code>, <code>#id</code>	• VS Code para escribir el HTML • Navegador para ver el resultado • validator.w3.org para validar

Parte 1 — Etiquetas de texto

Ejercicio 1 — Énfasis y significado

Creá un archivo `texto.html`. En el body, escribí los siguientes párrafos aplicando las etiquetas de énfasis correctas según la indicación entre paréntesis:

- "Las Cataratas del Iguazú" (importante, usa negrita semántica) "fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad" (énfasis, usa cursiva semántica) "en 1984."
- "Promoción especial: 20% de descuento" (resaltá toda la oración como si fuera un marcador).
- "Precio base: USD 320 por persona" seguido de un salto de línea y "Duración: 4 días / 3 noches" (sin crear un nuevo párrafo, solo un salto de línea).
- Un párrafo con el texto que quieras, más una nota aclaratoria al final usando la etiqueta de texto secundario (ej: "*Precios sujetos a cambio sin previo aviso").

Abrió el archivo en el navegador. ¿Qué diferencia visual hay entre `<strong>` y `<em>`? ¿Y entre `<strong>` y `<b>`? (Pista: para ver la diferencia, probá agregar un `<b>` y comparar en DevTools lo que dice cada etiqueta.)

Parte 2 — Listas

Ejercicio 2 — Tres tipos de lista

Creá un archivo `listas.html` con tres secciones, cada una con un heading `<h2>` y una lista diferente:

- `<h2>`Mis lenguajes favoritos`</h2>` — Lista desordenada (`<ul>`) con al menos 4 lenguajes de programación o marcado.
- `<h2>`Pasos para hacer un commit`</h2>` — Lista ordenada (`<ol>`) con los pasos del flujo de Git que vimos en la Clase 1 (git add, git commit, git push, etc.).
- `<h2>`Glosario de términos`</h2>` — Lista de definiciones (`<dl>`) con al menos 3 términos de la materia (HTML, XML, JSON, DOM, etc.) y su definición como `<dd>`.

Reflexión: ¿por qué usamos `<ol>` para los pasos del commit y no `<ul>`? ¿Qué pasaría si un alumno los hace en otro orden?

Ejercicio 3 — Encontrá los errores

El siguiente fragmento HTML tiene 4 errores relacionados con el uso de listas. Encontralos y corregilos.

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <p>JavaScript</p>
</ul>

<ol>
  <li>git add .</li>
  <li>git commit -m "mensaje"
  <li>git push</li>
</ol>

<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <li>Lenguaje de marcado para estructurar páginas web.</li>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Lenguaje de estilos para definir la presentación.</dd>
</dl>
```

Pista: buscá elementos hijos incorrectos, etiquetas sin cerrar y mezcla de tipos de lista.

Parte 3 — Enlaces

Ejercicio 4 — Todos los tipos de enlace

Creá un archivo `enlaces.html`. En el body agregá un párrafo de texto libre y dentro de ese párrafo, o cerca de él, incluí los siguientes cinco tipos de enlace:

- Un enlace a una página externa (por ejemplo, la Wikipedia de un destino turístico) que abra en pestaña nueva.
- Un enlace relativo a otra página del mismo proyecto (por ejemplo, `<a href="contacto.html">`). No hace falta que ese archivo exista — probá qué pasa cuando hacés clic.
- Un enlace de correo electrónico que al hacer clic abra el cliente de mail con la dirección pre-cargada.

- Un enlace de teléfono que en celulares abra el marcador directamente.
- Un enlace interno que salte a una sección de la misma página. Para eso necesitás agregar un id a algún elemento más abajo en la página (por ejemplo `<h2 id="contacto">Contacto</h2>`) y apuntar al mismo con `href="#contacto"`.

Abrí el archivo en el navegador y probá cada enlace. ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles no y por qué?

Parte 4 — Ejercicio integrador

Ejercicio 5 — Página de perfil de un desarrollador

Creá un archivo `perfil.html` que funcione como la página de perfil personal de un desarrollador o desarrolladora. La página debe tener la estructura HTML5 completa (DOCTYPE, `html`, `head`, `body`) y usar correctamente las etiquetas de esta semana.

Contenido requerido:

- Un `<h1>` con el nombre de la persona.
- Un párrafo de presentación donde uses al menos `<strong>` y `<em>` para resaltar algo importante.
- Una sección `<h2>Habilidades técnicas</h2>` con una `<ul>` de al menos 5 tecnologías.
- Una sección `<h2>Mi trayectoria</h2>` con una `<ol>` de al menos 3 hitos en orden cronológico.
- Una sección `<h2>Sobre mí</h2>` con un `<dl>` que tenga al menos 3 datos personales (ej: Ciudad, Disponibilidad, Idiomas).
- Una sección `<h2 id="contacto">Contacto</h2>` con enlace de correo, enlace de teléfono y un enlace externo a LinkedIn o GitHub que abra en pestaña nueva.
- Un `<nav>` al inicio con enlaces internos (`#habilidades`, `#trayectoria`, `#contacto`, etc.).

El contenido puede ser real o inventado. Lo que importa es que todas las etiquetas estén bien usadas semánticamente.

Ejercicio 6 — Página de producto

Creá un archivo producto.html que represente la página de detalle de un producto tecnológico (un celular, laptop, auriculares, etc.) en una tienda online.

La página debe incluir:

- <h1> con el nombre del producto. <h2> con la categoría o subtítulo.
- Párrafo de descripción con al menos un dato resaltado con y un término técnico en .
- Sección "Especificaciones" con una <dl>: al menos 5 pares de especificación (RAM, Procesador, Batería, etc.) y su valor.
- Sección "¿Qué incluye la caja?" con una .
- Sección "Garantía y devoluciones" con una de los pasos para hacer una devolución.
- Al menos dos enlaces: uno al manual del producto en un sitio externo (target="_blank") y uno de mailto: para consultas.
- Usar <mark> para resaltar el precio o una promoción destacada.

Desafío extra: agregá un <nav> con enlaces internos a cada sección. ¿Tenés que agregar id a los headings para que funcione?

Ejercicio 7 — Convertí texto plano a HTML

El siguiente texto está escrito en texto plano. Tu tarea es convertirlo a HTML usando las etiquetas correctas. No inventés contenido — solo agregá las etiquetas que correspondan.

Guía de inicio rápido — FundAR

FundAR es una organización sin fines de lucro dedicada a la educación digital. Nuestra misión es cerrar la brecha tecnológica en comunidades del conurbano bonaerense.

¿Cómo sumarte como voluntario/a?

1. Completar el formulario de inscripción.
2. Participar de una reunión informativa virtual.
3. Elegir programa y turno.

Programas disponibles

- Primeras Líneas de Código
- Mujeres en Tecnología
- Escuelas Conectadas

Contacto

Email: info@fundar.org.ar

Teléfono: +54 11 5555-0000

Más información: <https://fundar.org.ar>

Indicaciones:

- El título principal va en <h1>, los subtítulos en <h2>.
- Los pasos numerados van en . Los programas van en .
- El email debe ser un enlace mailto:, el teléfono un enlace tel: y la URL un enlace externo que abra en pestaña nueva.
- Usá en "misión" dentro del primer párrafo y en el nombre de alguno de los programas.

Validá el resultado en validator.w3.org.