

#	Nombres	Valores Ingresados	Resultado Esperado	Resultado Observado	Resultado de la prueba	Prioridad	Estado de error
1	No existe el Id de venta.	Id	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
2	No existe el nombre del cliente.	Nombre	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
3	No existe el apellido del cliente.	Apellido	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
4	No existe el DNI del cliente.	Dni	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
5	No existe el domicilio del cliente.	Domicilio	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
6	No existe la localidad del cliente.	Localidad	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
7	No existe la provincia del cliente.	Provincia	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
8	No existe el id del producto.	Id	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
9	No existe el nombre del producto.	Nombre	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
10	No existe la marca del producto	Marca	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-

11	No existe la descripción del producto	Descripción	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
12	No existe el precio del producto	Precio	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
13	No existe la cantidad del producto.	Cantidad	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
14	No existe el precio total del producto	PrecioTotal	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
15	No existe la confirmación de pago del producto.	ConfirmacionPago	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
16	Validar si el DNI es correcto.	Dni: 12345678	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
17	Validar que el precio del producto sea mayor que 0 (cero).	Precio = -15	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
18	Validar que la cantidad del producto sea mayor que 0 (cero).	Cantidad: 0	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-
19	Validar que el precio total del pedido	PrecioTotal: -256	Notificación de error en Json.	Se recibe el error.	Éxito	-	-

	sea mayor que 0 (cero.						
20	Validar la elección (manual) del transporte.	<pre> public static Transporte transporte1 = new Transporte("CORREO ARGENTINO", "ALBERDI 290", 500); public static Transporte transporte2 = new Transporte("OCCA", "URQUIZA 800", 600); public static Transporte transporte3 = new Transporte("ANDREANI", "9 DE JULIO 1900", 400); </pre>	Permitir la elección manual del transporte.	Error en la ejecución del programa.	Fallo	Alta	Resuelto