

L'accueil ne donne pas envie d'être ouvert

Analyse en cinq passes de l'écran d'atterrissage de l'application, de son flux et de sa forme — puis une proposition de refonte en cinq zones, découpée en six user stories. Toutes les mesures citées sont dérivées du code livré, pas estimées.

DATE	DEMANDEUR	PÉRIMÈTRE	MAQUETTES
09/09/2026	Florian	Onglet Accueil (Tier 0)	6 planches, canvas Claude Design

Le constat en trois phrases

L'accueil n'est pas mal dessiné : il n'est pas *dessiné*. C'est un conteneur générique — la même `WidgetGrid` que les hubs Muscu et Course — où cinq à six rectangles de taille identique s'empilent, remplis à 47 % en moyenne, sans qu'aucun ne soit garanti à l'écran.

Le dégonflage de 21 à 7 widgets (INSIGHTS-02, 05/08/2026) était juste, mais il a retiré quatorze cartes **sans densifier les six qui restent**. Le plafond d'ADR-007 porte sur un nombre de widgets ; il a été appliqué comme un plafond d'information.

Et l'application sait déjà, à l'heure près, ce qu'il reste à faire aujourd'hui — `useMealDeadline`, `useWeighInDeadline`, `useSessionDeadline` — mais ne s'en sert que pour programmer une notification. Jamais pour le montrer à l'ouverture.

47 %

Remplissage moyen d'une carte

1 / 5

Gestes quotidiens à un tap

898 px

Empilés, pour 642 visibles

0

Test d'écran sur l'accueil

L'écran tient en deux blocs : un en-tête, puis une grille scrollable. Rien d'autre.

L'en-tête

Un salut, le nom de l'application en Bricolage 28 px extra-bold, la pastille de synchronisation, un bouton « Personnaliser » et l'avatar. Le pixel le plus visible de l'écran le plus ouvert porte donc **le nom de l'application** — une information que l'utilisateur possède déjà. La maquette validée y mettait la date (« Jeudi 4 juillet »).

Le registre et la forme par défaut

Huit entrées déclarées, quatre permanentes, cinq à six visibles en pratique. Et une ligne qui explique la monotonie de l'écran :

```
PACKAGES/SHARED/SRC/WIDGETS.TS, LIGNE 205
defaultSize: uniformSize(HOME_WIDGET_IDS, 'wide')
```

Tous les widgets de l'accueil ont la même taille par défaut. Cinq à six rectangles pleine largeur, strictement identiques, empilés — la séance du jour au même poids visuel que le point d'entrée « vie réelle ».

La géométrie, mesurée

Toutes les cotes de ce document sont données sur le **cadre de référence du projet — 392 × 812** (`design/design-system.md`), celui des maquettes jointes, avec le `padding: 20` de `Screen` et `GRID_GAP = 12` :

GRANDEUR	VALEUR	ORIGINE
Largeur utile	352 px	392 - 2 × 20
Largeur de colonne <code>colW</code>	170 px	(352 - 12) / 2
Cellule <code>wide</code> (2 × 1)	352 × 170 px	<code>cellH = colW</code> — la case unité est carrée
Cinq widgets empilés	898 px	5 × 170 + 4 × 12
Hauteur totale de l'écran	1 012 px	20 + en-tête 94 + 898
Hauteur réellement visible	642 px	812 - tab bar 56 - padding 20 - en-tête 94

Il faut donc **un écran et demi de défilement pour cinq cartes** : 642 / 182 = **3,5 cartes**. La cinquième est intégralement sous la ligne de flottaison.

Sur un appareil réel plus large — un Pixel 7 à 412 dp — `colW` vaut 180 et toutes les hauteurs augmentent d'environ 6 % (948 px pour cinq widgets). Les *ratios*, eux, sont inchangés : ce sont eux qui portent le constat.

Le remplissage, carte par carte

Dans ces 170 px de hauteur imposée, voici ce que le contenu occupe réellement :

WIDGET (FORME WIDE)	CONTENU RÉEL	REPLISSAGE	COMPOSITION
Séance du jour	≈ 70 px	41 %	Eyebrow, titre, méta, bouton latéral 56 px
Nutrition	≈ 86 px	51 %	Anneau 86 px + trois lignes libellé / valeur
Régularité	≈ 85 px	50 %	En-tête + sept pastilles de 30 px
Pas	≈ 110 px	65 %	En-tête, total, barre, mini-barres
Insights	≈ 80 px	47 %	En-tête + titre sur deux lignes
Vie réelle, hors période	≈ 44 px	26 %	Une ligne de texte et un chevron
Moyenne	—	47 %	Contenu centré : du vide au-dessus <i>et</i> en dessous

CE N'EST PAS UNE IMPRESSION, C'EST UNE CONSÉQUENCE

La grille compte en cases carrées ($cellH = colW$). Une cellule **wide** mesure donc toujours une demi-largeur d'écran de haut, que son contenu tienne en une ligne ou en un graphique. **La grille impose la hauteur ; le contenu ne la demande pas.**

Vingt défauts, classés par nature

A • Information — l'accueil ne dit pas ce qu'il devrait

#	DÉFAUT	VÉRIFICATION
1	Aucune date. Un tableau de bord « du jour » qui ne dit jamais quel jour.	absent de index.tsx
2	Le titre H1 est le nom de l'application, en 28 px extra-bold.	index.tsx:70
3	Le salut est figé : « Bonjour 🙌 » s'affiche aussi à 22 h.	fr.json · home.greeting
4	L'heure de la séance n'est jamais affichée, alors qu'elle est saisie et stockée. La maquette validée disait « SÉANCE DU JOUR · 18:30 ».	scheduled_time
5	La séance de course du jour est absente : le pilier est câblé en dur. Un coureur lit « Rien de prévu aujourd'hui » le jour de sa sortie longue.	TodaySessionCard.tsx:27
6	Le poids a quitté l'accueil, alors qu'il figure comme l'un des quatre blocs de la spécification et qu'il était dans la maquette validée.	navigation-ux.md §3.1
7	Rien sur les séances manquées ni les conflits de séquençage, pourtant calculés.	useMissedSessions
8	Les échéances apprises — repas, pesée, séance — et l'état « déjà fait aujourd'hui » ne servent qu'à programmer des notifications.	reminder-habits-repository

L'IRONIE DU DÉFAUT 5

Le widget d'écran d'accueil *Android* (LAUNCHER-01), lui, balaie correctement les deux piliers d'entraînement : `computeTodaySessionMetric` itère sur `['strength', 'running']`. Le widget qui vit **hors** de l'application est donc plus juste que le tableau de bord qui vit **dedans**.

B • Flux — les gestes du quotidien ne sont pas là

GESTE QUOTIDIEN	COÛT ACTUEL	CHEMIN RÉEL DEPUIS L'ACCUEIL
Démarrer la séance de musculation	1 tap	Bouton de lecture du widget
Ajouter un repas	1 tap, faux	Ouvre toujours le petit-déjeuner — <code>meal: 'breakfast'</code> en dur, à 20 h aussi
Démarrer une course	onglet + 1	Aucun widget course sur l'accueil
Se peser	3 taps	Muscu > Progression > Mensurations
Check-in bien-être	3 taps	Réglages > Suivi > Bien-être

#	DÉFAUT	VÉRIFICATION
11	La carte Régularité est un cul-de-sac : aucun <code>onPress</code> . La carte la plus motivationnelle de l'écran ne mène nulle part.	<code>StreakCard.tsx</code>
12	L'écran est identique à 7 h et à 22 h . Le matin il faut ce qu'il y a à faire, le soir ce qu'il reste : une seule vue pour deux besoins opposés.	aucune lecture d'heure
13	Aucun rafraîchissement gestuel : pas un seul <code>RefreshControl</code> dans toute l'application.	0 occurrence
14	Aucun test d'écran pour l'accueil, alors que les hubs Nutrition et Muscu en ont.	<code>(tabs)/__tests__/</code>

C • Forme — pourquoi ça ne donne pas envie

#	DÉFAUT	VÉRIFICATION
15	Zéro hiérarchie visuelle : forme unique par défaut, donc rien n'attire l'œil — et l'œil ne s'arrête pas.	<code>widgets.ts:205</code>
16	47 % de remplissage, deux bandes de vide par carte, un écran et demi de défilement.	cf. passe 1
17	Le halo d'accent est appliqué à toutes les cartes. Un effet présent partout ne signale plus rien : il ne reste qu'un voile terracotta uniforme.	<code>WidgetFrame.tsx:80</code>
18	Aucun état de chargement : les huit widgets font <code>if (isLoading) return null</code> . À l'ouverture, l'écran est vide, les cartes arrivent une à une et <code>compactLayout</code> recompacte à chaque fois — l'écran saute sous le doigt. C'est le premier contact, chaque matin.	8 occurrences
19	La carte « vie réelle » hors période : une ligne de 44 px dans une cellule de 180 px, au milieu de la pile. Elle casse le rythme sans rien apporter ce jour-là.	<code>RealLifeCard.tsx</code>
20	« Personnaliser », en texte et en pilule, occupe le coin haut-droit en permanence pour une action que l'on fait une fois.	<code>index.tsx</code>

Vingt symptômes, mais trois causes. Corriger les symptômes un par un rebâtirait la même chose ; les trois causes se traitent.

① Le plafond d'ADR-007 porte sur un nombre de widgets, il a été lu comme un plafond d'information

Le dégonflage 21 → 7 était sain : le registre avait atteint trois fois et demie le plafond, et chacun des quatorze widgets retirés a bien une destination vérifiée par test — aucun signal n'a disparu du produit. Mais on a retiré quatorze cartes **sans densifier les six qui restent**.

Le résultat net est le pire des deux mondes : moins de widgets *et* moins d'information, sur exactement la même surface. Or l'ADR dit « quatre à six widgets de live et d'actionnable du jour ». Il n'a jamais dit « six rectangles remplis à moitié ».

② L'accueil est un conteneur générique, pas un écran conçu

La même `WidgetGrid` sert l'accueil et les deux hubs. Or les hubs ont, eux, une **carte d'action épinglée hors grille** : le hub Course décide lui-même de sa priorité — reprendre, puis séance planifiée, puis course libre — et affiche au passage l'allure cible, la consigne rédigée et la proposition d'adaptation du jour.

L'accueil, l'écran d'atterrissage, est le seul à n'avoir **rien** d'épinglé. Tout y est déplaçable et masquable, donc rien n'y est garanti. Le hub d'un pilier est aujourd'hui plus riche et mieux hiérarchisé que l'écran sur lequel on arrive.

③ La grille dicte sa géométrie au contenu

`cellH = colW` : la case unité est carrée. C'est la bonne unité pour une galerie de widgets homogènes ; c'est la mauvaise unité pour un écran où une information tient en une ligne (« vie réelle ») et une autre en trois barres de macros. Il manque une forme intermédiaire, et personne ne pouvait la demander puisqu'elle n'existe pas.

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS FAIRE

Rajouter des widgets. Le registre est à huit entrées et le test `MAX_HOME_WIDGETS` tient bon — c'est une bonne chose. La réponse au vide n'est pas « plus de cartes », c'est **des cartes plus denses, une hiérarchie, et du chrome d'écran conçu**.

La proposition : cinq zones

Le principe : **ce qui est vital est épinglé et conçu ; ce qui est secondaire reste personnalisable**. Les zones épinglées sont du chrome d'écran, pas des widgets — le plafond d'ADR-007 n'est donc pas touché.

0 En-tête utile 72 px · fixe

La date en clair et la pastille de synchronisation sur une ligne ; en dessous, une **accroche contextuelle** qui change avec le moment : « Deux choses au programme », « Il te reste le dîner à saisir », « Séance en cours depuis 24 min ». L'avatar mène au profil ; « Personnaliser » descend en fin de grille.

Corrige : le nom de l'application en 28 px, le salut figé, l'absence de date, le bouton qui squatte le coin.

1 La barre « maintenant » 165 px · épinglée, hors grille

Une carte, un seul sujet : **la prochaine action**. Priorité déterministe, sur le patron déjà éprouvé d' `INSIGHT_ORDER` — une table ordonnée, pas un score à défendre :

séance ou course en cours → séance ou course planifiée aujourd'hui, avec son heure
→ repas dû à cette heure → pesée du jour → check-in du soir → sinon : la journée est faite, voilà ce que tu as fait

Deux corrections structurelles y sont incluses : elle balaie **les deux piliers** d'entraînement, et elle affiche **l'heure**.

Corrige : la course absente, l'heure jamais affichée, l'absence de priorité, l'écran identique matin et soir.

2 Actions rapides 64 px · fixe · 4 pastilles

Repas, Course, Pesée, Bien-être — filtrées par piliers actifs. Le repas ouvert est **celui de l'heure courante**, ce qui suppose une fonction pure `mealForHour()` qui n'existe pas encore.

Corrige : quatre gestes quotidiens passent de deux ou trois taps à un seul, et le `breakfast` en dur disparaît.

3 La grille, densifiée 625 px · personnalisable

Le mécanisme actuel, inchangé — mais quatre changements de contenu et de forme :

- fin de `uniformSize` : des **tailles par défaut différenciées** — les pas descendent en `small` et partagent leur ligne avec le poids, ce qui rend 182 px ;
- une **forme row** ($2 \times \frac{1}{2}$ case, soit 79 px) pour ce qui tient en une ligne ;
- des cartes **plus denses à surface constante** — la nutrition passe de trois lignes libellé / valeur à trois barres de macros, soit 51 % → 85 % de remplissage ; la régularité gagne son bandeau de semaine, 50 % → 90 % ;
- le **retour du poids** en `small` : chiffre, tendance sur 7 jours, courbe.

Corrige : le remplissage, la monotonie, le poids déporté, la cellule à 26 %.

4 Le pied « la suite » 137 px · fixe

Trois lignes de texte, pas trois cartes : prochaine séance, prochaine sortie, objectif le plus proche de son échéance. Puis « Voir mon planning » et « Personnaliser ».

Transverse

- Des **squelettes** au lieu de `return null` : la cellule est réservée pendant le chargement, l'écran ne saute plus.

- Un **pull-to-refresh** qui déclenche une resynchronisation PowerSync — le geste est un réflexe, il doit répondre.
- Le **halo d'accent réservé** à la carte « maintenant ». Il disparaît partout ailleurs : c'est ce qui lui rend un sens.

L'ARBITRAGE À ASSUMER, ET IL FAUT LE DIRE CLAIREMENT

La refonte **ne raccourcit pas le défilement** : le total passe de 1 012 à 1 137 px. Elle le rend *optionnel*. Dans les 736 px vus sans défiler tiennent désormais **cinq blocs pleins** — l'accroche datée, l'action du moment avec son heure, les quatre gestes du quotidien, la nutrition densifiée et la régularité — là où l'écran actuel porte le nom de l'application et trois cartes à moitié vides. C'est la valeur par écran qui change, pas la longueur de la page.

Le coût technique de la forme `row`

La grille compte en cases carrées. Une demi-hauteur impose de **doubler la résolution verticale** — `small {1,2}`, `wide {2,2}`, `large {2,4}`, `row {2,1}`, avec `cellH = colW / 2` — et de migrer les `row` des layouts déjà stockés en les multipliant par deux. Le parseur sait déjà migrer un layout : `coerceSize` traduit `full` → `wide` depuis l'origine, le précédent existe donc.

Conséquence de cotation, à ne pas arrondir dans la spec : une demi-case vaut $(170 - 12) / 2 = 79$ px, pas 85. C'est ce qui garantit que deux `row` empilés pavent exactement la hauteur d'un `wide` — $79 + 12 + 79 = 170$.

Et le retour du poids est le seul `+1` au registre : il faudra modifier `MAX_HOME_WIDGETS` (8 → 9). C'est exactement l'arbitrage conscient que ce test existe pour imposer, et il doit être tranché par Florian ou Damien, pas contourné.

US	CONTENU	EFFORT	IMPACT
ACCUEIL - 01	La barre « maintenant » — zone 1, résolveur pur <code>resolveNowAction()</code> sur table ordonnée et testable, les deux piliers, l'heure de la séance.	M	élevé
ACCUEIL - 02	En-tête utile et moment de la journée — zone 0, accroche contextuelle, fonction pure <code>mealForHour()</code> , correction du <code>breakfast</code> en dur.	S	élevé
ACCUEIL - 03	Actions rapides — zone 2, quatre pastilles filtrées par piliers actifs.	S	élevé
ACCUEIL - 04	Densification de la grille — forme <code>row</code> et double résolution verticale, tailles par défaut différenciées, contenu enrichi de la nutrition et de la régularité, retour du poids, squelettes de chargement, halo restreint.	M	moyen
ACCUEIL - 05	Pied « la suite » et pull-to-refresh — zone 4, <code>RefreshControl</code> branché sur la resynchronisation.	S	faible
ACCUEIL - 06	Amendement d'ADR-007 et filet de tests — inscrire que le chrome épinglé n'entre pas dans <code>MAX_HOME_WIDGETS</code> , trancher le 8 → 9, écrire le premier test d'écran de l'accueil.	S	moyen

ORDRE RECOMMANDÉ

02 → 01 → 03 → 04 → 05 → 06

ACCUEIL-02 passe devant : elle est petite, elle corrige un défaut réel et visible dès aujourd'hui — le sélecteur d'aliments qui ouvre le petit-déjeuner à 20 h — et elle pose la brique « moment de la journée » dont ACCUEIL-01 a besoin. ACCUEIL-06 ferme la marche parce qu'elle documente des décisions que les cinq précédentes auront rendues concrètes.

Ce qui reste à trancher avant de spécifier

QUESTION	ENJEU
Le registre passe-t-il de 8 à 9 ?	C'est la condition du retour du poids. Le refus est tenable : le poids reste alors sur <code>/measurements</code> , mais l'accueil s'écarte de sa propre spécification (navigation-ux §3.1) et de la maquette validée.
Les quatre actions rapides sont-elles les bonnes ?	Repas, Course, Pesée, Bien-être découlent des gestes réellement quotidiens. Un cinquième — la douleur, le check-in — ne rentre pas sans réduire les cibles tactiles sous 44 dp.
Le seuil matin / soir de l'accroche	Ni l'heure fixe ni les échéances apprises ne suffisent seules. Piste : les échéances apprises quand elles existent, un repli horaire sinon.
Maquettes statiques ou prototype ?	Les six planches livrées sont statiques. Si la carte « maintenant » doit être arbitrée sur ses transitions d'état, un prototype cliquable serait un ajout utile.

apps/mobile/src/theme/.