M07 TodoWrite vs Tasks API

Méthodologie Intermediate

L'ancien et le nouveau système de gestion des tâches

v2.1.233 : sur Opus 4.8, Sonnet 5, Fable 5, Mythos 5 et modèles plus récents, TodoWrite ET la Tasks API sont désactivés par défaut. Réactiver avec `CLAUDE_CODE_ENABLE_TODO_TOOLS=1`.

Comparaison directe

Critère	TodoWrite (legacy)	Tasks API (v2.1.16+)
Persistance	Session uniquement	Disque (`~/.claude/tasks/`)
Multi-session	Perdu à la fermeture	Survit aux redémarrages
Dépendances	Ordre manuel	`blockedBy` natif
Coordination	Agent unique	Multi-agents, broadcast
Statuts	pending / in_progress / completed	pending / in_progress / completed
Résumé context	Perdu au `/compact`	Intact après compaction

Quand rester sur TodoWrite

TodoWrite reste pertinent pour les cas simples : une liste linéaire qui se boucle en moins de dix minutes, sans dépendances complexes, dans une seule session continue. Le setup Tasks API représente un investissement qui ne vaut le coût que si le projet s'étend dans le temps.

Quand migrer vers Tasks API

```
Travail sur plusieurs sessions    → Tasks API obligatoire
Dépendances entre tâches          → blockedBy natif
Multi-terminal ou multi-agents    → broadcast en temps réel
Reprise après /compact            → persistance garantie
```

Activer et désactiver

```
# Activer les outils de tâches sur les modèles récents
CLAUDE_CODE_ENABLE_TODO_TOOLS=1 claude

# Forcer le retour à TodoWrite (rare)
CLAUDE_CODE_ENABLE_TODO_TOOLS=1
CLAUDE_CODE_ENABLE_TASKS=0 claude

# Vérifier la configuration actuelle
env | grep CLAUDE_CODE_ENABLE_TASKS
```

Migrer une liste TodoWrite existante

Voici la transformation type d'une liste plate vers une hiérarchie Tasks API.

Avant (TodoWrite) :

```
- [ ] Ajouter l'authentification utilisateur
- [ ] Hacher les mots de passe
- [ ] Écrire les tests
```

Après (Tasks API) :

```
export CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID="mon-projet-auth"
# Puis dans Claude :
# TaskCreate parent + enfants avec blockedBy
```

Mettre à jour CLAUDE.md

Quand vous migrez, mettez à jour vos instructions projet pour que Claude utilise automatiquement le bon système. Préciser l'ID de liste attendu dans CLAUDE.md évite les oublis entre sessions.

Note sur l'avenir de TodoWrite

TodoWrite continuera à fonctionner, mais la direction d'Anthropic est clairement vers Tasks API. Les nouvelles fonctionnalités de coordination multi-agents sont exclusivement construites sur Tasks API. Migrer maintenant évite une refonte forcée plus tard, sur des projets plus grands.

Activation automatique

La Tasks API est devenue le système par défaut dans v2.1.142. Depuis v2.1.233, les modèles récents désactivent les deux systèmes sauf si `CLAUDE_CODE_ENABLE_TODO_TOOLS=1` est défini. Après activation, `CLAUDE_CODE_ENABLE_TASKS=0` sélectionne l'ancien TodoWrite.