T05 # Hiérarchie de Configuration

Technique Beginner

Où configurer quoi, de global à local

Niveaux de Configuration

Niveau	Fichier	Scope	Git
Global user	`~/.claude/settings.json`	Tous projets	Non
Global rules	`~/.claude/CLAUDE.md`	Tous projets	Non
Projet partagé	`.claude/settings.json`	Équipe	Oui
Projet local	`.claude/settings.local.json`	Perso	Non
Projet rules	`CLAUDE.md` (racine)	Équipe	Oui
Sous-dossier	`sous-dossier/CLAUDE.md`	Dossier	Oui

Résolution des Conflits

```
~/.claude/CLAUDE.md          (1 - base globale)
↓ + merge
./CLAUDE.md                  (2 - règles projet)
↓ + merge
sous-dossier/CLAUDE.md       (3 - règles locales)
↓ + merge
@import explicite            (4 - import inline)
```

Les règles du niveau inférieur **complètent** et ne remplacent pas les niveaux supérieurs.

settings.json : Structure

```jsonc
{
  "model": "claude-sonnet-5-5",
  "permissions": {
    "allow": ["Bash(git *)"],
    "deny": ["Bash(rm -rf*)"]
  },
  "env": {
    "DISABLE_TELEMETRY": "1"
  }
}
```

CLAUDE.md : Bonnes pratiques

```markdown
# Conventions Projet

## Stack
- TypeScript strict mode
- pnpm (pas npm)
- Tests: Vitest

## Règles
- Toujours vérifier les types avant de modifier
- Commit en anglais
- Ne jamais modifier package-lock.json
```

Ce qui Va Où

Global CLAUDE.md : préférences personnelles, style de code, conventions universelles.

Projet CLAUDE.md : architecture, stack, conventions équipe, commandes de build/test.

settings.json projet : permissions d'outils, modèle par défaut, variables d'env de dev.

settings.local.json : overrides perso qui ne doivent pas affecter l'équipe.

.gitignore obligatoire

```
# Dans .gitignore du projet
.claude/settings.local.json
```